[illegible] فالاستفراغ مع تعديل المزاج ثم للانضاج ثم التحليل
[illegible] ولان يخلط معه بعض القوابض لئلا يحل القوة المعدية واذا افرط
وجع المعدة ادى الى ورمها واكثر وجع المعدة عن ورم لا يخلو عن
حمى وينبغي ان [illegible] اولا ويسكن سورة الحمى بما نذكره في معالجاتها
[illegible] الورم اولا بجرادة القرع وماء عنب الثعلب او ماء حي العالم او
ماء الورد وسويق او ماء الخيار والصندل او السويق وبجميع الاضمدة
الباردة المذكورة ثم يسقى ماء الهندبا بلب الخيار شنبر وشراب البنفسج و ١٥١
دهن اللوز الحلو ثم يضمد من زهر البنفسج وزهر الورد ودقيق الشعير و بزر ورد
مطفى بماء الورد وماء الهندباء ثم يكثر المحللات ويضمد بدقيق شعير وخطمي و
[illegible] وبزر كتان معه بابونج وزرورد وسنبل الطيب وبعد نود قيح
شعير ويجب ان يقلل الغذاء في اورام المعدة جدا التخمة وفساد
الغذاء اذا احس بفساد الغذاء بالحموضة او الجشاء الدخاني او
الثقل فقط فليبادر الى القيء فان تعسر او كان الثقل قد مال الى تجر
اسفل فليلين الطبيعة بشرب الماء القوي الحرارة بقليل مصطكي
ويحمل فتيلة مسهلة او يحقن بحقنة لينة فاذا نقيت المعدة استعمل

بعض الاشربة المقوية للمعدة كالتفاح والحصرم بقرص العود [illegible]
مطيبة او ساذجة بحسب المزاج ويترك الغذا ويلزم الهدو والدعة
ثم يدخل الحمام وينام ويلطف التدبير بعده ايام (فصل) اما نقصان الشهوة
وبطلانها يكون لسوء مزاج بارد مفرط مميت للقوة الا ... او الحرارة
مشوقة الى الماء دون الغذاء او الصفراء غالبة او الاخلاط ردية في
... سبب الغثيان وتقلب النفس والحاجة الى الدفع اكثر منها الى الجذب
وكذلك ما يكون عقيب التخم وقد يكون لقلة الدم وضعف كما
يكون للناقهين ولمن افرط به الاسهال وقد يكون لقلة انصباب السوداء
الى المعدة فاذا استعمل حامضا احبت الشهوة وقد يكون لاشتغال
الطبيعة بما هو اهم من الغذاء كدفع المرض وقد يكون الشهوة سليمة
فاذا استعمل شي من الغذاء نبعث وذلك اما لتنبيه القوة او تعديل
مزاج المعدة ومن الناس من ينهض شهوته بالماء البارد لتعديله وقد
يكون الشهوة حاصلة فاذا احضر الغذاء نفرت عنه وسببه ضعف الحادثة
وقد يكون من العين حيث الى المعدة وقد يكون قلة شهوة لقلة التحلل
كما يعرض لكثير السكون والدعة وقد يكون لانقطاع الشراب بعد اعتياده

لعذر

ثقال القوة بحطرية وقد يكون لا يلزم الغذاء من مستقذركما
الذباب وجميع الهموم والغموم يسقط الشهوة العلاج تعديل
بالاكراه حتى رجع المعدة ومقابلة الاسباب الاخرى والادوية المقوية
من الفيحة حامضة والمصيبة وشراب الليمو السفرجلي والسكنجبين
السفرجلي وخل حصرم والكرنب والنعنع بالخل والزبيب الحصار
والحصرم والثوم والكمثرى والتفاح والسفرجل والسماق والمخللات
والزيتون الابيض المليح والسمك المالح والنبق والزعرور
الشهوة ويسقطها حرارة المصاورة لحموضة سوداء فساد الشهوة ١٠٤
قد يكون ذلك لخلط ردي مخالف للطبيعي المعتاد فيتشوق بطبيعة الى
الاشياء بضده فيكون مخالف للمعتاده كالطين والجص والفحم والثلج
الملح والشراب وقشور البيض وغير ذلك العلاج يقيها بماء العسل والملح
شيئا كل يسك المالح الاغذية المفاريج واللحم الحوى من الضان زيرباج
مغذ بالدارصيني والابازير المفتحة وليشرب بكرة النهار كمون كرماني و
انيسون من كل واحد ثلثة دراهم زبيب منزوع العجم عشرة دراهم جلنج مشوي
كابلي وبليلج والملح بكد نصف درهم ينقع في خل خمر ويا ويصفى

على سكر فان لم ينق استفرغ بالايارج فيقرا درهما ببليج اسود [illegible]
بليلج وبليج وملح هندي وغاريقون مكد نصف درهم بسب السوداء [illegible]
ازرق من كل واحد ربع درهم ويعجن بماء الشبار وبحسب كبار [illegible]
ويكثر مضغ المصطكي والانيسون والعلك فانه يكون [illegible]
رقة الشهوة الكلية ويسمى بضاجوع الكلب سببا خلط حامض [illegible]
فم المعدة سوداء او بلغم او نوازل بادة تنزل او ديدان كبار [illegible]
مفرطة كما يكون عقيب الحميات المتطاولة وشدة خلاء [illegible]
او تحلل العلاج بنفع الاشياء الدسمة والدهنية [illegible]
[illegible] وحامض ويستعمل الشراب الحلو العتيق صرفا على الريق [illegible]
البقر يسمى بوليموس وجوع الاعضاء مع شبع المعدة فيكون الاعضاء
جايعة ومفتقرة الى الغذاء والمعدة ابية للغذاء نفرت [illegible]
الامر فيه الى الغشي وكثيرا ما يكون السبب البلغم الزجاجي [illegible]
في فم المعدة العطش سببه افراط حرارة القلب فيسكن بالهواء [illegible]
اكثر من الماء البارد وفرط حرارة المعدة فيسكن اكثر بالماء [illegible]
الهواء او خلط او عدم يعطش اما بالملوحة فيشوق الطبيعة الى

اوبا

... او ... الى ترقيقه ينفع والسمك الا الرقد
... حتى لا العفص مع الفراريج المبارده الا ... الحيار و القثاء
... والسلاقة مع ... والقضب بالاشربة الباردة
و ... المكمورة ... السكجبا ما ... الحلب ...
... السكنجبين وكذلك ... الشراب ... ومياه ...
ومياه ... بالسكنجبانات والشرابات ... واذا ... العطش الحار
... السفر ... بعض ... وما اذا ... المسير الحار ...
... بالخل وشراب السكنجبين وما كان من خلط ...
... او ... بعرق السوس و ... و ...
... فان التسيير ... تنقية المعدة واخراج ما فيها باقي او
... سيال ... كان ... الاغذية ... الصفة ... في ... والخمار
... العصر ... قد يكون له مزاج ... حتى الحار ... شقي
... ماء بارد ويشربه على الريق لافراط العطش الذي ... جعله
... الافضل ... من الماء البارد فلكن البارد ... اولى بذلك ... ولجمع
... ضعف الشهوة وضعفها ... اعلى الاسباب لذلك وقد

يكون بطؤ الهضم كما يكون عند استعمال اللبن والتمر والخبز الفطير وسببه

[illegible] كما يكون عند انسداد الطريق [illegible] تسهيل [illegible] [illegible] او [illegible]

من [illegible] [illegible] والادوية النافعة لذلك [illegible] [illegible] الجلنجبين [illegible]

الاترج والسفرجل القابض [illegible] الطبيب [illegible] او [illegible]

والسنبل والقرنفل ومن الاقراص [illegible] [illegible] وقرص [illegible] وقرص [illegible]

وقرص الامبرباريس الكبير ومن السفوفات المقوية [illegible] كزبرة يابسة

وزر ورد [illegible] درهم سنبل مصطكي وكندر وانيسون [illegible] نصف درهم [illegible]

والك وسكر [illegible] ربع درهم [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] عدية مثقال [illegible] حرنو [illegible] [illegible] ويستعمل الجلنجبين السكري

والغذاء من لحم الفراريج والدجاج الجبري مطبخة مبزرة بالابازير [illegible]

والكزبرة اليابسة وتعليق الحجر [illegible] على المعدة يقوي الهضم وينفع من

اوجاعها فساد الهضم سببه اما من الغذاء بان يكون اكثر مما ينبغي فيتحمل

[illegible] القوة الهاضمة فيه او اقل مما ينبغي فيحترق او سريع الفساد [illegible]

كالسمك او لسرعة استحالته كاللبن او لفساد ترتيبه او لاستعماله في

غير وقته او لاتفاق حركة عنيفة عليه كالجماع او شرب الماء الكثير على

الطعام

لسلام وشكو جنبه فم المعدة بان يكون حارة بافراط فيحرق الغذاء
او لخروج ... عدة الاشتمال على الغذاء او بان يحب السيما
من اسهال او ... خلط ردي يفسد الغذاء كما يكون لاصحاب ...
... المعدة لنفع ... كما يعرض للصائم ...
... الكيفيات ... او تيبنا ولا ما يفرط سخونته
كما ... كالماورد ... او ... كما ... صفراء
... والكراث او يتناول الحامض وقد يكون بسبب تشنج وانما يكون
ذلك عقيب ... او الاستفراغات المجففة ويعرف المودي
الا المزاجي فبظهور علامته واما المادي فيما يخرج من القي وبظهور علامات
المواد ... اما المادي يستفرغ مادته بالقي او بالاسهال اما البلغمي
فبايارج فيقرا بعصارة الافسنتين او بطبيخ الفوتنج وملح هندي واما
الصفراوي فبالنقوعات المسهلة وطبيخ الفاكهة وينقع فيها ما يقوي
فم المعدة كالورد والكزبرة اليابسة ثم يشتغل بتعديل المزاج او الخلط بالادوية
محدرات ومقويات فم المعدة كالفوتنج للبلغمي والبارد ... بهذه
الصفة زعفران ورد مصطكي سنبل ... ساذج مثقال ...

والاولى [illegible]

منقل افيون [illegible] مثقال وكذلك ان ترتبه وتغتسب [illegible] ويصب العلل

[illegible] من ما فستيم [illegible] ونفع [illegible] الخشخاش فان

كانت [illegible] [illegible] فاني [illegible] ذلك

[illegible] [illegible] فلا شيء [illegible]

الخشخاش [illegible] [illegible] ماء الشعير [illegible] الورد [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] انتفاع وربما احتيج الى

قليل كافور [illegible] [illegible] الورد [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] زعفران [illegible] نفع [illegible] اليبسي فالمستعمل منه

ربما نفع [illegible] الشعير المدبر بالسكر ومن اللوز [illegible] تقليل

[illegible] [illegible] فيه الخشخاش والمستحكم منه لا يجاوزه ويعرض على [illegible]

[illegible] ما ذكرنا [illegible] اما [illegible] من الحمام او الفراريج

العصافير كل ذلك مبزر بالكزبرة اليابسة والمصطكى وفلفل و

الدارصيني والزعفران واما الصفراوي فالفراريج او لحم الضأن

فان كان الهضم قويا فالقبج او الاجاص مخترا بالخشخاش مطيبا

بالكزبرة اليابسة والرطبة وماء الشعير بقشره والكزبرة واما اليبسي

فالنوم

[illegible] الشعير والحنطة او بالخشخاش بالقرع او بارشتا و
[illegible] من الكزبرة الادوية الموضعية اما الباردة والبلغمي فدهن
[illegible] او دهن الورد بالسنبل والمصطكى والقرنفل وضماد
[illegible] زعفران وبنفسج وسويق بماء القرطم واما الصفراوي
[illegible] القرع او دهن البنفسج او دهن القرع وماء ورد وصندل ودهن الورد
[illegible] وربما زيد فيه كافور ثم فيه للفواق شمع ابيض مغسول بماء الكزبرة
الرطبة وعصارة القرع ودهن البنفسج وماء [illegible] يستعمل
واما اليبسي فدهن البنفسج ولعاب بزر قطونا [illegible]
وماء ورد وينبغي ان يكثر الطيب والعطر وكل ما قلناه في تقوية المعدة
وللحركات العنيفة المزعجة تاثير عجيب في تسكين الفواق الامادي وكذلك
العطاس والقيء ودونهما حبس النفس والصياح القوي والارتعاد عن صب
الماء البارد غفلة وخصوصا اذا رش على الوجه وكذلك مفاجاة الغضب
او الفزع الهائج وتجرع الماء الفاتر والرياضة والركوب والاكثار من
الشعر جل المز توجب الفواق في الوقت الذي او التهوع والعثيان
سببها اما خلط صفراوي او سوداوي محترق كما يعرض لصاحب المراقيا

او رطوبة مرضية او سوء مزاج ساذج واكثره الحار [illegible]

قذرة او ملازمة اشيا مستقذرة للطعام كالمذاب او لواحد [illegible]

الهضم اقتلاع العود به الانعة من [illegible] المقابض [illegible]

المشتهية نافعة من الغثيان وتقلب النفس [illegible]

من [illegible] وكثرة يابسة [illegible] تابع في [illegible]

بالقواطع [illegible] فان اتفق بالتي [illegible]

غاية وقد يستعمل القوابض [illegible]

[illegible] الفاسد لينقي [illegible] المعدة فينقطع القى امراض الكبد

امزجتها علامات الحرارة عطش شديد وشهوة قليلة والتهاب

وصلابة البول والتضرر بالمسخنات علامات البرودة بياض الشفتين

اللسان وقلة العطش وبياض القارورة وفساد الهضم [illegible]

وجوع مفرط علامات اليبوسة يبس الفم وعطش [illegible] البول [illegible]

[illegible] ونحافة البدن علامات الرطوبة تهيج الوجه [illegible]

اللسان وترهل لحم [illegible] وقلة العطش وعلامات امزجة

تركيب العلامات ضعف الكبد اكثره عن سوء مزاج ساذج او

مادي

[illegible] ضعفت يحدث ضرر في القلب من غير علامة [illegible]

[illegible] مراض ظاهر ولون الكبد في الاكثر يميل الى صفرة [illegible]

[illegible] منه اطراف [illegible] في الاكثر وجع لين وقت [illegible]

[illegible] ضعفت في الجاذبة [illegible] كثرة

[illegible] في [illegible] ضعفت في الجاذبة

[illegible] كثرت المائية في الدم وكان ما يصل الى الاعضاء غير

[illegible] لون البول على الهاضمة ادل والبراز على الجاذبة [illegible]

[illegible] الكبد [illegible] نقص [illegible]

[illegible] في الدافعة قل تميز السوداء والصفراء [illegible]

عن الدم وقل صبغ البراز والبول وقلة الحاجة الى [illegible] انصباب

[illegible] او نقصت شهوة الطعام ويستدل على سوء المزاج المصعف

بعلامات الامزجة العلاج تعديل المزاج بادوية عطرية تقوي القوى

تقبض يقوي جرمها وتفتح تزيل السدد والفضلات وتسخن ونحن نعد الادوية

[illegible] الباردة وهي الزعفران [illegible] الزبيب [illegible] والدارصيني وفقاح الاذخر

والشراب الريحاني والراوند وحب الرمان والانيسون [illegible]

الغليظة فيه بكر الحمص ومن المركبات شراب الشيلبي [illegible]

وقرص ... وبزر الرسيم ... طعام ... من الزبيب و... [illegible]

سدد الكبد اكثر حدوثها من الحركة عقيب الاغذية وخصوصا [illegible]

والقطايف والهريسة وخصوصا ان كانت مع ما ... [illegible]

ان كانت مع ذلك حلوة شديدة الانجذاب الى الكبد [illegible]

المعدة فانه وان كان نفع لسدد الرئة ... الكبد [illegible]

شراب ... سدة ... الكبد ... ومجاري الكبد ضيقة [illegible]

على مجاجة فيه ... الرئة فمجاريها ضيقة ووصول الشراب اليها

تصعيدا من جهة الكبد على مجاريها الضيقة ... [illegible]

الحاجز بين المري وقصبة الرئة وهي ضيقة جدا ... السدة [illegible]

الماكولات الغليظة كالطين ... الحمص ... الفم ... الغليظة [illegible]

كالجوز ... من الاخلاط اما الكثير ... [illegible]

اكثر السدد في جانب المقعر لان ما يصل الى المحدب يكون قد ... [illegible]

لان عروقها اوسع وقد يلزم السدد كثرة البراز ... وان يكون [illegible]

ونقل في جانبها الايمن ... السدد ... من التفل يكون

الكثرة

[illegible] ينفع من الكبد ولا يكون معها حمى ولا وجع في الاكثر
[illegible] لا يتغير السحنة كثير تغير واذا كانت السدة في المقعر
كان معظم الثقل في الماساريقا وان كانت في المحدب كان معظمه في
[illegible] واذا كانت السدد في المقعر استعملت الادوية المفتحة
المسهلة كالراوند بماء الهندبا او بماء الرازيانج او الكرفس او الاصول
[illegible] بشراب السكنجبين البزوري او بزوري بحسب ما ترى من المزاج
وربما خلط بذلك قليل من لب الخيار شنبر ودهن لوز حلو من الادوية بالشربة
الجيدة شراب الديناري والسكنجبين بالراوند واذا كانت السدة في المحدب ١٠٦
فالمفتحة بالمدرة كشراب الاصول والسكنجبين البزوري او البزوري بماء الرازيانج
وقليل من لك اليسير واذا كانت الحرارة قوية والعطش مفرطا فحليب
بزر قثا والخيار والهندبا بالسكنجبين وقرص الامبرباريس جيد والاغذية
مزورة ورباج او هندبا او مطنجن حيث لوز محمص بقليل خل ومزورة
حب الرمان او ملوخية بخل وربما احتيج الى الفروج عند الضعف معا
ولكن ترك الخبز واللحم فهو اولى والاكارع لصاحب السدد الكبدية
واذا اقترن مع السدد اسهال مفرط فشراب السفرجل لقبضه و

ان

تفتيحه جيد وماء الهندبا ينقع فيه حب الرمان وانزبارس وثدوده
... فقد يخرج منه ... ان يحبس ...
... الاسهال ... الاسارسقا ... الكبد ...
في الكبد ... الثقل والوجع التمددي ويحدث ...
علط الاكول علاج يستعمل المسخنات ...
صماد سنبل ورد وجاورس ... القرنفل ...
والشراب الصرف مقترا ينفعه على الريق ووجع الكبد ...
في ناحية الشراسيف او سدد او ريح تمدد او ورم واورام الكبد ...
وورم العضلات ان ورم الكبد ... والفرق بين ورم المقعر والمحدب
ورم المحدب ... للحس وورم المقعر يشارك المعدة ويزداد ...
الفواق ويفرق بين مواد الاورام بعلامات الامزجة العارضة العلاج
اما الورم الحار فليبدأ ... الباسليق الايمن واستعمال
الرادعات من غير مبالغة في التبريد ... المادة وحيث المادة صفراوية
فالجسارة على التبريد اكثر ... الرادعات ... تلطيف وتفتيح
لئلا يسد الرادعات ... ثم بعد ذلك يخلط بالمنضجات فاذا جاوز
الابتداء

فتشنه فتسكين ما يغلو من قابض يحفظ القوة مثلا يحلل القوة او يهيج الملاذ
الصفراويه وبعطاشه القوانين في الاشربة ايضا واياك ان تسهل
بالموم يعد بن تدرو الورم فتعرى ميم الورم يوما فراط الاسهال يحل القوة
فيلقيه حال بطبيعته يوم بالمزاحمة فعليك بالمتوسط من الادوية
والاشربة اما في الابتدا فما السندبا بالسكنجبين السادج او البزوري الكان
الورم صفراويا وقرص الامبرباريس الكبير وقرص الورد او شراب العنب
سكنجبين بحليب من العنا وبزر الهندبا وبقلة وخيار مستعملة على سكنجبين
او نقيع من انبرباريس وحب الرمان وفر سيدي واجاص وزر شيلو فر
ثم مستحلب بزر خيار وعلى السكر وشراب نيلوفر وربما ... في
المستعمل الكافور شربا وضمادا وذلك عند شدة الاشتعال واما في التزيد
الى الانتها فيخلط ما السندبا ماء الرازيانج وماء الكرفس وكلما قرب المنتهى زيد
فيها ما فيه التفتيح واما في الانحطاط فما الرازيانج قد نقع فيه ورد وبرابرسي
او بقرص بربارس كبير على شراب السكنجبين ماء الشعير بسكر ودوية
سويق وسكر ثم السندبا المطبخ مع اللوز مع صابالخل او مرجوعه حب
رمان او نيربارج او مروة الادوية الموضعية ضماد صندل ورد ورد
عرعر واحامر

ما ورد وسويق وقنبيل غل ثم يزاد افسنتين ا... زعفران ...

لشدة برده ويقتصر على الباقي ثم يقتصر على افسنتين ... زعفران ...

بالتمر ... واذا اردت الاسهال فلا شيء كالخيار شنبر ...

ودهن اللوز او مطبوخ من بسفايج وزهر بنفسج وتمر هندي ...

وبزر قثا وهندبا وافسنتين يصفى على الترنجبين او شيرخشت ...

لا يقرب البليلج ولا السقمونيا واذا اردت الادرار فاستحلب في بعض

المياه المذكورة بزر قثا وخيار وبطيخ واما الورم البارد فعلاجه الملطفات

والمنضجات والمحللات ولا بد من قابض يحفظ القوة ففي الابتداء

تقوى القوابض وفي الانحطاط يقوى المحللات ويدخل في شربة

اضمدة السنبل والفوة والكبر والاسارون والزعفران والمصطكى

مثل حب الاس او مطبوخ من قرطم وبسفايج من كل واحدة ستة

دراهم افتيمون وافسنتين وعروق ... وجعدة قثا يكد اربعة

دراهم بزر قثا وهندبا واثرباريس وغاريقون وبزر كرفس يكد درهم

يطبخ ويصفى على لب الخيار شنبر ثلثة دراهم سكر عشرين درهما ودهن

دهن لوز يكد نصف درهم او اكثر قليلا سوء القنية هو مقدمة

الاستسقا

الاستسقاء ويستضعف الكبد [illegible]

[illegible] فاصعد وربما [illegible] في البدن [illegible]

[illegible] والقراقر في البطن [illegible]

[illegible] بفساد البخارات المتصعدة [illegible]

الاستسقاء [illegible]

[illegible] الاخلاط والقواعد [illegible]

ثم الطبيعي يحدث الزقي من كثرة المائية واحتباسها في الاكثر بين الترب

والصفاق [illegible] من الحركة والانتقال من جنب الى جنب [illegible]

لجهة البطن [illegible] الجلد المبتول الممدود ويصير المائية الى هناك لاحتباسها

من مجراها الطبيعي فيرجع الى غيره اما على سبيل ترشح والتبخير الذي [illegible]

[illegible] لو تفرق اتصال يقع في المجرى او لانها لما منعت من المخرج الطبيعي

عادت الى حيث [illegible] الانسان جنينا وهو من السرة

[illegible] الى البطن وبسبب كثرة المائية اما لضعف المميزة [illegible]

للدم [illegible] سدد في المخرج [illegible] ما قلناه او كثرة شرب او وجود

ذوبان يحدث معه ورم المجرى المعتاد او انسداده يحدث الازرقي

[illegible] واحتباسها في الكبد من الشرب [illegible] في الاستسقاء [illegible]

عن [illegible] في العروق [illegible] الاعضاء [illegible]

والمعدة [illegible] الرطوبات [illegible]

فهو اما يلين [illegible] واذا ضعفت الهضم في الاعضاء وضعفت الكبد [illegible]

وقوي جذب الاعضاء وجب الاستسقاء اللحمي واكثره مع برد الكبد

ربما كان لقوة برد خارجي او برد العروق او امراض عرضت [illegible]

كما يكون عن اكل الطين ويحدث الاستسقاء الطبلي لفساد الهضم الاول

لضعف القوة او لغلظ المادة او لعصيانها على الحرارة المتوسطة

واستحالتها ريحا وقد يكون لقوة حرارة تبخر الاغذية والرطوبات قبل

استيفاء هضمها ولا يكون الاستسقاء من غير ضعف الكبد خاصة بها

او مشاركة المعدة والماساريقا او الطحال او الكلى او العروق جميعه وخصوصا

الزقي ثم اللحمي يقل البول وفي اكثر علاجه يجب عليهم مصابرة الجوع و

العطش فان امكن ترك الخبز فهو اولى والا فقليل من خشكار [illegible]

الاغذية الغليظة كالهريسة والرؤوس والبيض واللزجة حتى الاكارع

ويجتنب الامتلاء البتة وقلة استعمال الماء حتى ان رؤيته ضارة

الابنات لم

... يستعمل بعد هضم الغذاء قليل قليلا عند فرط العطش ...
... الحمام والحلاة وركوب السفن والتعريق بالجلوس في الشمس ...
... يستنشق الهواء البارد والمسكن بقرب البحر
... في حله والانحراف فيه والهجرة الى الحجاز ويعتني باصلاح
... هوا ادرار بعد ... وتعديل مجرى الطبع فيهم واجتناب ... من افراطه
... بالغذاء بالسكنجبين البزوري ... اقراص الطباشير ... الكافور
... حرارة والانعطاب ماء ... الرازيانج او ماء الكرفس والرازيانج وشراب الورد
... بالسكنجبين البزوري ... الاقراص ... او الورد او عصارة
والترياق الفاروق ليستعمل منه كل يوم قدر حمصة ... في احد وعشرين يوما
وبعض الاقاح الاعرابية الرابعة للشيخ والقيصوم وخصوصا اذا استعمل عوض عن ...
الغذاء والماء نافع جدا وقد وقع جماعة منهم في بلاد العرب فاضطروا الى
... وكذلك ابوال الابل والمعز الاعرابية وقد عرض لامرأة
استسقاء مع حرارة ... من ازمان ... ذكره فبرئت واقراص
... ملكورة ... مسهلا ... بشراب السكنجبين من نصف درهم
الى درهم مسهل الصفرا ... اصفر ... من كل واحد

نصف درهم آخر المبلغ غاريقون وتربد نصف درهم مع ...
ربع درهم ... للسوداء افتيمون وغاريقون وهليلج اسود وكابلي ...
مكد نصف مثقال ويجب ان يخلط بهذه الادوية كلها مثل ازرق ...
للكثيرا مكد ربع درهم ويفرك بدهن اللوز واذا احتجت الى اخراج ...
كثيرة فاخرجها في مرات لئلا يضعف قوى معدتهم واكبادهم ومداتهم
وبزر كرفس وانيسون وبزر رازيانج وبزر هندبا وقثاء وبطيخ وقرص
... غاية يستعمل هذه او بعضها بحسب المزاج بما تراه من المياه و
الاشربة المذكورة والاغذية كل جيد الجوهر لطيفه قليل الفضول كالفروج
والدراج والعواصف من الحمام ربما جابا ويكبا جا ... بسبب حار ...
الحامض والنعنع لانه يقوي او يطبخا ويمزجا بالابزار الحارة كالدار صيني
والفلفل والمصطكي والزنجبيل والزعفران والكزبرة اليابسة والادوية
الموضعية ضماد ... واخثاء البقر وبورق وخل وربما زيد فيه
كبريت يستعمل صاحب اللحمي على جميع البدن والزقي على بطنه والطبلي
على اطرافه وذلك لان مادة صاحب اللحمي في جميع البدن ومادة
الزقي في الاكثر الامر في بطنه ومادة الطبلي في الاكثر في اطرافه وا

ومن يستبل بذلك بطن صاحب العلل بانه يصير التجاوز في
ترويج المعدة وينفع جميعهم الاغتسال بالماء الحار الحمام العرق
واما الحمام الرطب العذب الاعضاء ثم جمع امراضها الا معالجتها
الاستعمال يكون اما من المتناولات او من الاعضاء والكائن من
الادوية المسهلة بضعف قواها او لكثرة اغذية او وجبة تخمة او
غذاء لريح حريف كالاجاص او لغذاء بشع الطعم او اكل بغير شهوة
او وجب نفرة من الطبيعة او لاغذية منفرة من الطبيعة او لاغذية
نفاخة تولد رياحا يمنع اشتمال المعدة على الغذاء فيسوء الهضم ويدفع
الغذاء ويعرف ذلك كله بتقدم اسبابه في الامتلاء ويوجد بعده خفة
وارتخى يكثر معه القراقر والكائن من الاعضاء اما من عضو معين او غير معين
الكائن من عضو معين اما من الدماغ بان ينزل منه ما يفسد الغذاء
ويخرجه فيكون محفوظا النوايب وعقيب النوم ومع علامات النوازل
واما من المعدة فيختلف الحال باختلاف جودة تدبيره ورداءته ثم ان
كان ذلك تضعف الهاضمة او بطلانها كان ذلك مع ثقل يتقدم الاسهال
ويخرج قليل الهضم او عادمه او تشويش فعلها فيفسد الغذاء ويدفعه فاسدا

او ضعف القوة الماسكة في المعدة فلا يلبث من الغذاء ان يعفن

فيخرج قبل الهضم ويخرج دفعة جميع ... الثقل او بعضه

فيخرج قليلا قليلا متواترا الا ان الغذاء او كثرة يلوث فيها [illegible]

قبل وقته ويخرج معه رطوبات فيكون ذلك الرطوبات [illegible]

بالحموضة ويفرق بينها بطعم الطعام وقد يخرج الغذاء لقروح في المعدة

ويدل عليها وجع يزول بزوال الغذاء ويكون في [illegible] المعدة [illegible] قشور

يخرج بالقي واكثر ما يضعف المعدة من سوء مزاج وهو البارد الرطب

من الكبد دائما سارياً ويفرق بينها وبين المعدي بان فيها يكون الغذاء

قد استوفت غذاءها وتمت كيموسية الغذاء ولا ضرر في المعدة ولا ثقل

والطبيب المجرب لا يشتبه عليه لون الغذاء الكبدي والمعدي يكون كثيرا غير

متصل واكثر المعدي نهارا واكثر الكبدي ليلا والفرق بين الكبدي والاستسقاء

ان الكبدي يتقدم فيه الالوان والمعوي والفرق بينها وبين المستسقي بان الغذاء

المستفرغ من الكبد يكون كثيرا قليل المرات غير مختلط بالبراز بل بعده [illegible]

غير منقطع وسبب الكبدي الما من [illegible] او ضعفها [illegible]

فيخرج بالاسهال كيموسيا او ازيد منها بقليل او فاسدا مع عدم [illegible]

المعوي

امين معوي

تشويش

[illegible] بسبب [illegible] الكبد [illegible] وهنا عن الكيلوس

[illegible] سبيل بقاء انسدادها في الكبد او من الدم فيخرج غسالينيا او من الجاذبة

[illegible] يجذب من الكيلوس الا ما قدت عليه فيكون الخارج كثير الكيلوسيا

ويعرف الامزجة الضعيفة بعلاماتها او الورم او السدة فلا ينفذ المجذوب

فيشاركه في ذلك [illegible] الماساريقا لكن يفرق بينهما بعلامات امراض

الكبد وعدمها وبان الثقل اكثر في الكبدي وميل الى [illegible] وفي الماساريقا

اميل الى البطن وربما لم يظهر في الماساريقا ثقل اذا كانت السدة او الورم

[illegible] من جهة الامعاء لانه لا يصل اليها ما يثقلها او لانفتاح عرق لامعاء

في الكبد وانشقاقه او قطعه او قطع في جرم الكبد عن ضربة او سقطة و

يعرف ذلك بتقدمه ولخلط حاد اكال فيخرج الدم مع التهاب وحدة

وقوة عطش او يكون الاسهال الكبدي لمادة فاسدة يحوجها الى

دفع ويعرف ذلك ونوع تلك المادة بما يخرج مع الاسهال من صديد

او قيح او صفراء او خلط محترق [illegible] ادى الى خروج قطع [illegible]

لحمية ما يذوب بالنار وما من الامعاء فما كان من سحج فسببه اما خلط

حاد او صفراء يقرح في اسبوعين وربما بلغت القرحة الى ان يثقب الامعاء

وبعضهم انتقل الى سبعين [illegible]

حتى كاد يستوي ثم يموت وفي الاكثر يتقدم ذلك بموت [illegible]

ما كان في الامعاء الغلاظ واردا ما كان في الصايم لكثرة عروقه وقربه

من الكبد وكثرة انصباب المرة اليه والسودا يقرح في اربعين يوما [illegible]

قاتل لانه يودي الى سقوط القوة والاسهال السوداوي الذي [illegible]

الارض قاتل اذا وقع ابتدا حتى في حال الصحة والبلغم المالح يقرح في

شهر او بفعل ما ليس بحجح الامعاء ويعرف ان السحج في اي موضع من

الامعاء بموضع الوجع وقوته فان وجع الدقاق اشد من وجع الغلاظ

ووجع الغلاظ اهون ومن القشرة فان كانت رقيقة فهو من [illegible]

اعراض

الدقاق وان كانت غليظة فهو دايما من الغلاظ والجرادة والخراطة [illegible]

قطعا من القروح فان كانت منتنة الريح دلت على تاكل وقد يكون السحج

بقيء

عقيب الادوية المسهلة وهو سليم يبرا في الاكثر في زمان [illegible]

وقد يكون عقيب الامراض الحادة وهو ردي قليل العلاج حتى يكون

الاسهال المعوي بلا سحج فيكون اما من ضعف الماسكة لرطوبة

مزلقة واما من البدن كله لفضلات اجتمعت بسبب ترك الرياضة

ادرار

اوبرد خارجي حابس للتحلل او حبس بواسير او قطع عضو او رعافات
سنة او لفسد في العروق فلا ينفذ الواصل من الكبد فيدفعه الطبيعة
الاسهال ومن البدني ما هو على سبيل البحران فيكون مع علامات الامتلاء
قوة القوة ويحصل عقيبه خفة وكل ذلك ففي قطعه خطر ومن البدلي
ما هو ذوبان فيكون مع التهاب وحمى دقيقة ومن رائحة ما يبرز واختلاف
الوان وعدم علامات افة في عضو يوجب الاسهال واذا كان الذوبان
من شحم كان صديديا غليظا مع دسومة ثم يصير في قوام الشحم متشابه
ملتئم وكذلك ذوبان الاحمر من اللحم الا انه لا يكون مع دسومة وبعده الشحم
واذا كان الذوبان خلط حاد اشتد صفرا كان صديديا مائيا ومن البدلي
ما هو لاخلاط فاسدة ردية يكرهها الطبيعة فيدفعها وربما كان في خروج
الوان كثيرة راحة وخفة واما الاسهال الكائن من عضو غير معين فقد
يكون سببا لانفجار دبيلة من اي عضو كان حتى من الصدر ويدل عليه
تقدم الورم في ذلك العضو العلاج الاسهال منع اما بالمقبضات او
بالمغريات او المغلظات المواد وقد يحتاج الى المخدرات وقد
يمنع بعكس المادة الى الخلاف وذلك اما بالمدرات او بالقيء او

بالتعريق او تعليق المحاجم على الاعضاء العالية وما كان بسبب
المشاركات منع سبب وعولج اثره باعتناه في ... فساد
او كان من الاعضاء فما كان من سوء مزاج عدل بضده وما كان عن
انفتاح عرق او انشقاقه او قطع او قروح او ... الادوية
كبدية او ماساريقية او ... او نزلة او ضعف قوة ... عولج بعلاجه
واياك والمعقبضات الصرفة حيث الاسهال سددي او عن ...
ان يضع على الكبد ادوية شديدة التبريد مع سددها فيكون ذلك سببا
... ولا شيء كشراب السفرجل الحلو فانه مع قبضه مفتح وكذلك
ماء الهندباء بالمنقوع الذي فيه حب الرمان وبزر ورد وانيسون ... بعود
المعقليا النافع للسددي وربما احتيج الى خلط ماء الهندباء بالكرفس او الرازيانج
اذا لم يخف من حرارة والادوية الحابسة للاسهال هي العفص والاقاقيا
والورد والجلنار والصمغ المحمص والطين الارمني والطراثيث والعفص
خاصة المقلو وحب الاس والقنبية والكافور وحب الرمان الحامض
وعصارة لحية التيس والانجبار وعصا الراعي وبزر الريحان وبزر الورد
... الحمل مقلوة وكذلك الكمون والانيسون مقلوه والفواكه القابضة
... الكزبرة المقلوة ... كالتفاح

... زعرور و كمثرى و سفرجل و البسر والبلح و حماض الاترج وربما

... يستعمل هذه الادوية مشروبة وقد يستعمل مع الاغذية و

... يستعمل اضمدة واذا كان مع الاسهال سحج فلا باس بايثار على

... كالبزور المقلية والطين الارمني ومن المركبات قرص الطباشير

... والحماض وسفوف الطين ينفع السحج والمغص وسفوف الرمان

يقوي المعدة والامعاء والزلق علاج اسهال الزلق ادوية شديدة القبض

مشروبة وسفوفات واضمدة ورب الاس والسفرجل جيدان وربما

ذر عليها سماق او سفوف من حب الرمان او سفوف من عفص وسماق و

قشور الرمان من كل واحد نصف درهم يسحق ويعجن ببياض البيض ويجعل بنا

دق بحامضة ويترك على الجمر حتى يتشوى ثم يسحق ويستعمل ومما جرب

للمغص ... الطعام ... يبرد بالثرد يستعمل منها درهمان برب السفرجل

او رب الاس وقد يستعمل من هذه الادوية حقنة وماء الاس وماء السفرجل

او ... في دهن الورد حتى يبقى الدهن وحده ... به خرقة كان جيدا و

على المعدة والامعاء نفعت وقد يزاد فيه قليل سنبل واقاقيا وربما

احتيج الى استفراغ الرطوبة المزلقة واجود ما يسهل به الهليلج لا عقا

المقبض ويحترز في السبع من كثرت الحوامض وخصوصا القوية المحمض
كالسماق ثم تدبير جديد مشترك للكبدي والمعدي والبدني من حرارة او
خلط حاد مع العطش بزر بقلة محمص مستحلب على شراب صندل او تفاح او
معا او شراب رمان او ريباس وقد يزاد بزر قطونا محمص مغروك بدهن ورد
عند خوف حدوث المغص الصاحب ان وزن عشرة دراهم خشب صندل او
زرور د بزر باريس وصبا الآس من كل واحد اربعة دراهم ينقع في ماء عنب
في ماء لسان الحمل او ماء هندباء ثم يصفى ويستحلب بماء بزر بقلة محمص ويجعل
كل شراب تفاح وقد يزاد قليل طباشير عند زيادة الحرارة وقد يقوى
بشعيرة كافور ويمعق قبل شربه بقليل شراب تفاح ويبرد ...
بماء ورد نقع فيه خشب صندل وزرور ورد او ماء السفرجل او ماء ... ويوضع
عليها بخرقة كتان وقد يعجن ذلك بالسويق ويستعمل ضمادا وقد يزاد قليل
سنبل او زعفران ويلزم هذا التدبير خمسة ايام او ستة والغذاء فيها سويق
بشراب تفاح او صندل او ماء الشعير محمص بشراب تفاح حامض او مزورة
حب الرمان مدقوقا او زيرباج بماء حصرم ان كانت الشهوة قوية او
مرقة فروج بماء حصرم او بحب رمان مدقوق او سماق او الشعير محمص
او مجلس

[illegible] ان كانت القوة ضعيفة فاذا استطلق الطبع قليلا
يستعمل القوابض القوية كشراب الآس والسفرجل وما كان من الاسهال
من [illegible] شراب الآس ورب حب الآس السفرجل القابض و[illegible]
سفوف [illegible] من [illegible] من سماق و[illegible] ويكون
[illegible] وحب الآس [illegible] ويكون
[illegible] يوم ثلث دراهم برب الآس او سفرجل الا [illegible]
المسهولين ما ذكرناه من الاسهال الحارة واما الاسهال البارد [illegible]
مطفئة [illegible] مشوية [illegible] بزور [illegible] كزبرة يابسة او بالسماق والكمون او
[illegible] جميع الادوية [illegible] المسهولين انما يستعمل
عند [illegible] العطش كذلك شرب الماء البارد يجب ان يحتال في تسكين
عطشهم [illegible] من الحمام بالابازير القابضة جيدة للاسهال مع المرد
وكذلك الدراج والجبن العتيق المغسول عنه الملح اذا اشوي واخذ منه
بعد [illegible] ما بين مثقال الى درهمين في بعض الربوب او الاشربة او
العصارات القابضة قطع الاسهال ونفع جدا حتى انه اقوى من
[illegible] ولا يضر مضرتها وينفع السحج واكثر مضرة العطش فليتدارك

[illegible]

بالطباشير المقلو وقبة ارجل محمصا والبستان [illegible]

[illegible] والسبق الحامض اذا طبخ حتى يذبل الماء وافضل [illegible]

ان يطفى فيه الحديد المحمى او الحصى المحماة واذا استعمل اصلح كيفية [illegible]

الحاد وقطع الاسهال حتى في ايام [illegible] وحب الاس [illegible]

فاذا غذيت المسهول فلم يبق في بدنه قوة فلا يعالجه [illegible] حتى [illegible]

اكثر ما يكون مع الاسهال وقد اشرنا الى اسبابه وعلاماته وقليل من

معالجات في باب الاسهال ومن الادوية الجيدة [illegible]

الحديد حتى يذهب [illegible]

قشور الخشخاش اذا [illegible]

نفعت [illegible] محمص [illegible]

قشور الخشخاش [illegible] حب الاس وورق [illegible]

ويقوى [illegible] في دهن الورد او شمع [illegible]

معا ومن الصمغ العربي المحمص والنشا المحمص ودم الاخوين [illegible]

البسد درهم درهم [illegible]

زر ورد وقشور خشخاش [illegible]

انتفاع

انتفاخ وقد يستعمل مد بقلة محمص وقد يزاد من البزور المحمصة
ستة دراهم او من سفوف محمص نصف درهم وقد يزاد دنشا وصمغ عربي
وهذا غير محمد فان كانت القرحة مع اكل ووسخ احتيج الى جلانها
بمثل السويق او ماء الشعير ثم استعمال هذه الادوية المذكورة المقعد
وحسبه ان يحتقنه او فضل صفراوي او بلغم مالح حاد او سوداوي
غليظ مع او قرحة او ورم او صيانت وقد يكون الاسباب من البدن كله
وقد يكون تعذرا يعود ذلك وقد يكون بحرانيا فيفيد بالاسهال ما دا
اجتمع اليها في الامراض الحادة وقل ولم يكن هناك علامة آفة
في الاعضاء وفي شيء من الاحشاء وهناك مغص فقد وجب ان يقع
الاسهال وذا اشتد المغص اشبه القولنج بوجع يعلاجه التعديح
مرض ... مولم يعسر معه خروج ما يخرج بالطبع وقد يقوى فيقتل
... بالسلع واكثر وقوعه في معاء قولون وسببه اما ريح يتشبث
... الامعاء فيحبس كانه ... وكانها او ورم في الامعاء
... وقد يكون الريح صغيرا او شديدا اما من ثقل يابس حقيقته
حرارة ... في الامعاء او الكبد او الكلى او البدن كله او يبس مفرط

وفرط تحليل بعرق او ادرار او بطول احتباس اختيارا او لفقدان

الطبيعة القوة الدافعة كما في اليرقان السدي او لانغلاق مجاريه كما في

والقلاب زاما السدة من ريح في تجويف الامعاء غليظة بعد ان يشوب

معه خفة وانتقال من الوجع ويتوفي بموضع من البطن وانتفاع با

وخروج الريح بالتكميد واكثر القولنج من ريح او ثقل واكثر تولده من

اكل التفاح والكمثرى والسفرجل والزعرور والقثاء والخيار والعناب

والارز والسويق والكعك والعنب وشراب الكثير والماء

بارد الطبع وكثرة الجماع على الاكل وشرب على الفاكهة والحركة

عليهما خصوص الجماع وقد يكون من السدة من خلط غليظ لزج كالبلغم

وربما كان من صفرا او مع ثقيل نادر وقد يكون لديدان كثيرة سادة

وقد يكون السدة من ضغط ورم في الكبد او الكلى او الطحال او في الامعاء

فيزاحم الامعاء ويسدها او في المعاء نفسه ويعرف ذلك بوجود الورم

وقد يكون من التواء المعاء عن موضعه بفتق او بغير فتق واذا

ابتدا القولنج قلت الشهوة خصوصا للحلو والدسم وكثر الغثيان

والهوع واحتبس الريح والبراز وحصل ضعف الهضم الوجع

كالطعن

او بعضها قبل ان يتحقق الامر في الحرارة وفي الاكثر ينبغي

[illegible] بالحقن [illegible] ان كانت الاسباب [illegible]

[illegible] احتلام [illegible] يحتقن [illegible]

[illegible] ان يكون السبب [illegible]

[illegible] الى [illegible] الوجع فينبغي ان الحقنة [illegible]

فلا [illegible] من ذلك [illegible] الحقنة وربما كفى [illegible] المسهل

[illegible] اولى والكموني [illegible] اولى وربما احتيج

[illegible] من [illegible] وتين وزبيب منزوع العجم من كل واحد ستة

دراهم [illegible] وشاهترج [illegible] عرق سوس وبزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلاثة دراهم

وربما كفى [illegible] بالمصطكى او معجون [illegible]

[illegible] مثل [illegible] والكمون [illegible] وبزر الكرفس وبزر الرازيانج

والفطراساليون وفي جميع اصناف القولنج يسقى الترياق الكبير والترياق

[illegible] والفلونيا عند قوة الوجع جدا ويسقى الكمون والانيسون

والرازيانج والمصطكي والكندر والكرويا [illegible] مع السكر [illegible]

[illegible] السوداء [illegible] بالنخالة والملح والجاورس والخرق المسخنة [illegible]

والشفلي بسفايج وسنا وكرفس وسداب ومصطكي وبادرنج واكليل الملك

سفارية وقد علم انه كعب عار يعون ثلثة دراهم يطبخ في مائية درهم من الماء الشق

حتى يبقى نصفه ويصفى على عسل الزيت عشرة دراهم وورق شقائق محموده

ربع درهم يستعمل جارة مرتين والاغذية مرقة ديك هرم مبزره بشبث و

حمص اسود ودارصيني ومصطكي وفلفل فان هذا الغذاء دوائي نافع من القولنج

بارد او مرقة فراريج او الفراريج نفسها ان كانت الشهوة قوية والادوية

الكمادات المذكورة مثل الكماد المتخذ من الملح والسداب ونحوهما وتدهين

الجوف بدهن الورد وسنبل ومصطكي وعنبر ويغسل بالصابون والماء الحار

في حمام الحار بعد خفة الوجع هذا اذا لم يكن حار وذلك يحلل الفضلات فاما

ان كان من حرارة او يبوسة فالحقنة اللينة وشراب البنفسج بارد حار ونعاب

حب سفرجل او بزر كتان والماء وديه انا نافعة للقولنج بالخاصية هي

مرقة الهدهد هو ايضا الخراطين المجففة نافع فيما ذكر والماء جزء الذيب

الذي يكون من عظم اكلها وعلامته ان يكون ابيض لا يخالطه من لون اخر

وخصوصا ما طرحه على الشوك فانه انفع شيء ويسقى في شراب او في

ماء العسل او يلعق في العسل بعد ان يعجن على الرسم او بطبيخ و

نفل

يغل بشي من الاغذية وان وجد في مرده مطعم كما هو فهو عجيب النفع و
يذكر ان تعليقه نافع فضلا عن شربه ويؤمرون ان يعلق في جلد غزال او
او صوف كبش يعلق به الذيب وانقضت منه وجالينوس ممن استشهد
بصفقه تعديه ولو في نفسه وقد قيل ان جرم معاء الذيب اذا جفف
وسحق كان ابلغ من زبد وسيس وابعيد والعقار المشوية شديدة
النفع من القولنج وايضا ان يسقى قرن الايل محرق عند شدة الوجع نافع
ويزعمون انه يسكن الوجع من ساعته الدود وانواعه اربعة احدها المتولدة
في اعالي الامعاء وهي طوال كبار وقد يبلغ قدر الذراع ويعرف بدغدغة
فم المعدة وانتفاخ ومغص وعسر بلع ونفور من الطعام وخصوصا الدسم و
ربما احدث ضررا في القلب كالغشي والخفقان وقد يحدث السعال
وسبب غلظها ان مادتها التي هي البلغم لم ينقسم بعد بجذب الكبد والا تعفونة
الثقل وثانيها المتولدة في امعاء المستقيم وهي صغار كدود الخل لضد ذلك
والاخرى الثقل مادتها ويعرف بحكة المخرج وثالثها متولدة في القولون
والاعور وهي عراض يسمى حب القرع ورابعها المستديرة ومادتها بين
المادتين ويكثر معها الشهوة لخطفها الغذاء وتتحرك عند الجوع حركات

تلو يران

منكرة قارضة موذية وامعلامات مشتركة للدود سيلان اللعاب و

رطوبة الشفتين ليلا ربما فيها نهاراً لانتشار الرطوبة واغتذاء الدود

بها فيفعل صاحبها رطب شفتيه باللسان ويكون في اكثر الاوقات كانه

يمص شيا نتن النكهة وتصرير اسنان اذا توثب في النوم وصياح وكلام

وملل وسوء خلق على من تنبه واشتغال الكلام الكثير وكونه على هيئة

المغضب المستي الخلق وغشيان على الطعام وكرب وترصيب السراز

العلاج استفراغ البلغم وقتلها بالاشياء المرة او بماله خاصية او

باسكارها مثل الكزبرة اليابسة واخراجها بتليين الطبع واخراج الصغار

بالشيافات والحقن المتخذة من ادوية الدود ومن الحيل الجيدة في اسقاط

الدود الادوية القتالة فانها تعافها فلا تقربها ان يطعم صاحبها اللبن

فانها يحبه ثم يجوع جوعا شديدا ويخلط الادوية باللبن على تقدير ان لا يشمها

ثم يشربه دفعة سياذا متحريه وربما امتص قبل شربه قليلا من اللحم المدقوق

المقلى من غير ابتلاع وليكن بغير ملح ولا كزبرة فيهيج الدود ويفتح افواهها

ملتقمة لما يرد اليها وهذه الادوية مثل الشيح وورق الخوخ والوخشنك

والثوم والترمس والقطران والشونيز والنعناع والفودنج والكرسعنة

والسعد

والسعد والماش والقنبيل ومثل الافتيمون وشحم الحنظل وحب النيل
من المسهلات يستعمل اذا لم يخرج بنفسها ومثل الطراثيث والكزبرة
النابتة والسماق وبزر البقلة من القوابض يستعمل اذا اقترن مع الدود
اسهال وبزر البقلة مثال وما ابيطخ قبيل بقتلها ويسهلها والخل و
خاصة حار منصل اذا تحساه صاحب الدود وكل سلية نفع جدا وقطع
الادوية ... بعض الادوية وقد يستعمل الادوية اضمدة من خارج
مثال ... وشحم حنظل وصبر يعجن بماء ورق الخوخ او الاجاص
ويضمد ... فان كانت المعدة ضعيفة فليعجن الادوية بماء
السفرجل ادوية قتيلة للدود الصغار شحم حنظل ونطرون وحشيشة
قنطوريون ويعجن بماء الخوخ والاجاص كما هو حقنة قنطوريون وترمس
وافتيمون ... وقسط ... قشور اصل التوت من كل واحد ثلثة
دراهم يطبخ ويستعمل ... المقعد عسر البرء لانها مجرى الفضلات
ولانها عصبانية الطبع ولانها معلوقة الى فوق وموضوعة الى اسفل
وقوة الحس شقاق المقعدة يكون اما لحرارة او يبوسة ويعرف بالسعال ... ...
والانتفاخ ... الورم حار ويعرف بوجوده وثقل المكان وقوة الالم

قنطوريون

واما الثقل المسمى غبطة ويعرف بتقدمه واما البواسير الشعث واما القوة

اندفاع دم اليها فيكون مع سيلان مفرط الاستفراغ بعدل المزاج ويداوى

الورم والبواسير ويسكن حرارة الدم ويلين الطبيعة مثل شراب النفسج

لعاب حب السفرجل والاغذية مثل الاكارع او مع بيض نيمبرشت او

اسفاناخ او مزورة مرطبة والادوية الموضعية مرهم المقل او مرهم المقل

او مرهم المقل او مرهم الشادنج مع اسفيذاج او مقل ازرق ودهن نوى المشمش

او سنام الجمل ومقل ازرق وشمع احمر يلطخ منه بقطنة فاترة ويحترز عن

الماء البارد ومن جميع الاشياء القوية المرطبة والقوية القبض واعتقال

الطبيعة ضار لهم استرخاء المقعدة قد يكون لبرد ويعرف ببرد ملمسها او

تقدم سبب مبرد كالجلوس على حجر مدة او رطوبة ويعرف معها من لينها

او الورم ويعرف بالوجع او بقطع اصاب العصبة عقيب ضربة او سقطة

فيكون دفعة ولا برازه او لاسترخاء في العصب او العضلة او التمدد وقد

يكون مع صلابة العضل يداوي الورم ويعدل المزاج ويقوي العصب

وفي الغالب يكون من برد او رطوبة نطول جيد وزر ورد وخطمي و

قشور رمان وآس يابس وقرظ ومر وقسط وادخر يطبخ ويجلس في مائه

[illegible] ... من قسط ... وينذر عليها اسفيداج ...
... ازرق وكمون ... كلها او بعضها ... عروق
... تكون الورم فيعسر معه ... او استرخاء العضلة ...
... المطبوخ فيه القوابض ...
... من قسط او دهن ورد ...
في ما طبخ فيه ... كالحلو وقشور ...
... الخباري ... المقعدة يكون ذلك ... بخلط
... او قروح او دود وقد يكون مبدا للبواسير ... البدن
... ذلك كله ... المقعدة بالخل ...
... حارة عن دم ... او صفراوي ...
يكون مستدامة وفي الاكثر يكون عقيب انشقاق او قروح او الحكة ...
البواسير ... الفصد ... او الادهن الورد ...
وربما زيد فيه قليل من ماء الكزبرة الرطبة عند قوة الوجع او مرهم ...
المحلول في دهن الورد فاذا جاوز الابتداء فمرهم الدياخليون ...
بالمنضجات اللينة كالخطمي والبابونج وبزر القطونا ... والخباري ...

وربما قبل نفتح بيلا سير نواصير اسوكسير ينقسم الى ثؤلولية تشبه
الثاليل الصغار ومنها ادرة والى عنبية مستعرضة مدورة الفواهات اللون
او الى توثية رخوة دموية ما يضا الى ناتية ومنها احمد والى غائرة و
منها ادرة وخصوصا التي تنبت في العنبية والعنبية ما ابيضا الى منفتحة
سيالة والى عمياء لا تسيل واكثرها عن السوداء او الدم السوداوي فان
تولدت عن البلغم كانت كنفاخات لحم السمك والثؤلولية اقرب الى
السوداء والتوثية الى الدم والعنبية بين بين ولابد فيها من انفتاح عروق
المقعدة وسيلان دم البواسير لا ينقطع الا اذا احس بضعف وضعف
حركة الرجل فان في سيلانه امانا من الاكلة والجنون والصرع السوداوي
ومن الجمرة والدم وذات الجنب وذات الرية والسرسام واذا احتبس المعتاد
قبل وقته خيف منه شيء من ذلك وخيف الاستسقاء والسل واذا
احدث باصحاب البواسير رعاف او حيض انتفعوا به والوان المبوريين
بين الصفرة والخضرة العلاج ينقى البدن حتى بفصد الصافن وعرق
الابض وحجامة ما بين الوركين واستفراغ السوداء ويصلح الطحال والكبد
ويلين الطبيعة والادوية المخصوصة الباسورية منها مسقطات ومنها
مفتحات

[illegible] مطلبات للدم ومنها مدملات ومسكنات للوجع و
هي اما شربة او اضمدة واما نطولات واما بخورات اما المسقطات
[illegible] عدم الصبر على الحديد ولا يجوز اسقاط كل البواسير على ما
قال [illegible] فيحتبس ما كان معتادا من الدم ويورث ما قلناه من الامراض
وهو مثل [illegible] والفلفيون وما اشبهها فاذا اسودت [illegible]
[illegible] سلاقة [illegible] يسكن الوجع ثم يعاد المسقط حتى اسود ويسقط
و[illegible] فيسقط الثؤلولة ويجففها ثم يجلس في ماء طبخ فيه القوابض
كالعدس وقشور الرمان والعفص وبزر الورد والجلنار وربما احتيج الى
تسكين الوجع بمثل طبيخ الخطمي والخبازي وبابونج والبنفسج وربما استعمل السمن
الكثير قبل القوابض ثم بعده مرهم الاسفيداج والمرتك والا المفتحات
فانما يستعمل اذا احتقن دم كثير وقوي الوجع وهو يدخل الحمام مرارا
وربما فصد الصافن او عروق الابط ثم يمرخ بادهان سنام الجمل او مخ
الابل او دهن نوى المشمش المر او دهن نوى الخوخ والمقل افرادا او مجموعة
ثم يستعمل المفتحات وهي مثل ذرق الحمام والقنة ومرارة البقر
ويبخر مرهم ويفصد الصافن وربما فتحها وحده [illegible] قلنا واما الحوابس

للدم فمنها قوية كادوية كالزاجات ومنها دون ذلك كدم الاخوين والبسد والجلنار والكندر والصبر والاريف ونسج العنكبوت والاقاقيا والعفص ويجب ان يذر ويشد الى ان يختم والاجبار وشرابه عظيم النفع في قطع الدم من اي عضو كان وخاصية انه لا يعقل الطبع واما المدملات فهي الادوية القابضة وقد ذكرناها واما مسكنات الوجع فقد اشرنا اليها مرارا والاغذية ان يمنعوا اكل غليظ وكثيف ومحرق الدم والابزار والتوابل ويلزموا اكل ما يسرع هضمه ويجود غذاؤه كاللحم اللطيف اسفيدباج وجوذابة ومح البيض النيمرشت يوافقهم الزحير منه حق ورم حار او خلط لاذع صفراوي او بلغم مالح وورد ان الموضع او صلابة من ركوبه ومنه باطل عن ثقل بالسبب محتبس يوهم الامعاء اخراجه بالعصر فربما جرد الامعاء فاوجب قيام الاغراس وهي اللزوجة التي على سطح الامعاء الداخل شرا شديد فتوهم ذلك خروج عصارة الثفل اسهالا فربما عولج بالقوابض فقتل والفرق بين الحق من ذلك والباطل ان في الباطل يعرض ثقل في البطن والم في الظهر تلمز ائمة وربما كان معه مغص دايم لا يزول بخروج ما يخرج وربما بلغ ذلك الى حد القولنج وقلت الشهوة و

شعرا وشيافا

من اكل

برودم قصد تنند

جبل

خروج

خروج ثقل بالبس كالحصر او ابر منه فى حال الزحير وقبله او بعده و
تقدم الا عذية اجابته المجففه ومن الحيل الجيدة فى تعرف الفرق
بينها ابتلاع حبات من حب الخرنوب فان خرجت فهو حق اذ ليا سدة
وكذلك غيره من البزور اللعابية تنحدر قطوا العلاج اما اسبابها فليلين
الطبيعة مثل شراب البنفسج بماء الاصول الخطمي او لعاب حب السفرجل
او معجون البنفسج بالماء الحار وقد اغلى فيه اصول الخطمي وربما احتيج الى غسل
الخيار شنبر وحب السفرجل بدهن اللوز او الكثيرا ورب السوس وقد يكفى
فيه الماء الحار وحده يشرب ويجلس فيه وربما اقتصر على الحقن اللينة وليجعل
فيها مثل زلق والعذار مثل الملوخيه او خبازي واسفيدباج واما
الحق فما كان ببرد فغير وطلى بدهن قسط ويكمد المقعدة والعجان والشرج
بالخرق المسخنة او النخالة المسخنة ويجلس فى ماء حار قد اغلى فيه
الكمون واذخر وبابونج وخطمي ويجلس على ارض الحمام الحارة او يجلس
على اجرة محماة او لبد وللشراب العرق بالكمون نفع عجيب شرابا
والطلاء خصوصا القابض منه وما كان بحرارة او خلط حاد فنطول من
قشر الخشخاش والخطمي وزرورد وعيبن بأيضا اليه ومثال الزحير

متصل

ما يتفق ان يبتلى المرء او ... يعتد

...
ما ... جعه وقد ...
... موضع ...
... ان ...
محمي

عند قوة الوجع ومرهم المقل وقيروطي بار الكزبرة الرطبة وما كان لورم

فالفصد وترك الغذا يومين او ثلثة وعلاج الورم وما كان عن صلابة

مركوب فدهن بالورد ودم ابيض ومقل ازرق مفترا او كثر الزعير بتقطيع

والتسخين اللطيف والنطول الفاتر ويضره البارد وكل ما يتولد خلطا

غليظا امراض الطحال والمرارة ومنها اليرقان الاسود والاصفر

والاخضر واجتماعهما واليرقان تغير فاحش من اللون الى صفرة او سواد

او اجتماعهما وسببه كثرة السودا او الصفرا وامتناع استفراغهما او

احدهما والكثرة قد يكون لاغذية وقد يكون لغير ذلك اما الاغذية فكل

ما يولد الصفرا او السودا بذاته او بسرعة استحالته كاللبن واما غير الاغذية

فاما البرد بدني يجمد الدم سودا واما لحر يحيله صفرا او يسخن يحيله صفرا

وتحرقه سودا وذلك اما لمزاج الكبد ولمزاج البدن كله او سبب

غريب كلسع الجرارة والحية وضرب من الزنابير الخبيثة جدا واما

لافراط حر الهوا او برده واما امتناع الاستفراغ فاما لسدة في مجرى

الكبد الى المرارة او مجرى المرارة الى الامعا فيفرق بينهما بان

الطبع في الثاني يخيص دفعة واما في مجري الكبد الى الطحال او مجرى

الطحال

الطحال الى المعدة ويفرق بينهما بان الشهوة فى الثانى تسقط دفعة
والسدة قد يكون لورم وقد يكون لغير ورم ومادة اليرقان ان كانت
عفنة والا اوجبت الحمى اما العلاج فيعدل المزاج المزاج المولد للمادة
ويداوى السم ويفتح السدد بما ذكرنا فى امراض الكبد ويستفرغ المادة
الموجودة بالاسهال والقى والتعرق بالحمام والجلوس فى الابزن
الاخرة ماء الشعير وحده او مع ماء الكرفس بالسكنجبين الساذج او
البزورى او ماء الرمان بالسكنجبين او سكنجبين وحده او شراب دينارى
اما المسهل شراب الاصول للاسود السوداوى المستفرغات راوند
سكنجبين اقوى منه غاريقون او راوند وبزر سلق تربج شحم جيد للصفراوى
ماء شاهترج مائة وسبعون درهما يطبخ فيه اجاص كبار عشرة اعداد
تمر هندى عشرون درهما بزر قثاء وخيار وانبرباريس من كل واحد ثلثة دراهم
غاريقون درهم يغلى حتى يبقى نصفه ويصفى على خمسة عشر درهما لب
خيار شنبر ونصف درهم دهن لوز ونصف درهم راوند اخر للسوداوى
طبيخ الافتيمون بالاهليلج اخر افتيمون واسطوخودوس وغاريقون
وراوند وحجر ارمنى مغسول مكد نصف درهم يفرك بدهن لوز ويعجن

بعسل خيار شنبر يسقى فيل منقوع في سكنجبين بماء حار اقوى عصارة

الغافث بسكنجبين او مع بماء حار المعرفات مما جرب ان يسقى اصول

الحماض ويقام في الشمس ثم يمشي حتى يحمي ويعطش فيسقى منقوع مرنا سيام

بسياوشان دوفه ونعناع فانه يشفي في الحال بالعرق الاصفر ودوام

الجلوس في الابزن نافع لما يجذب المادة الى خارج البدن الاغذية

مزورة زيرباج او سمك رضراضي بزيرباج وليكن مع الخل او مزورة

حب الرمان او بنه باء بخل وسكر او بنه باء مطبخ بدهن اللوز محمص بخل او

غير محمص او ماء الشعير بسكر او فروج بخل او فروج بحب رمان وزبيب او

زبيب وخل ولحم القنفذ ينفعهم للادرار والخراطين المجففة

في الحال الادوية الموضعية مما يغسل العين من الصفرة ماء الورد

وماء الكزبرة واذا كانت سدة اليرقان من ثولول او التحام او لحم زايد

لم يرج برؤه ورم الطحال ونفخته ورم الطحال اكثره سوداوي او بعضه

الدم لكنه يسرع استحالته الى السوداء لغلبتها على دمه وقد يكون من

بلغم او صفراء وهما نادران واكثر ما يكون الورم في اسفله لثقل المادة

ويفارق الورم والنفخة بالثقل وان الورم يوجعه للمس والنفخة

يسكنها

[illegible] [illegible] احتباس [illegible] فهذا [illegible]
[illegible] [illegible] لها الورم ولهذا يعتريهم القولنج كثيرا وقد
[illegible] [illegible] المطحول ان [illegible] كذا وذكر [illegible] وقصا
[illegible] الحرارة [illegible] الاعراض [illegible] منصباب [illegible] الى [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] البرد والمواد اعظم
المطحول [illegible] [illegible] ضعف الكبد وتغير اللون الى
[illegible] صفرة الكمود [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] البدن وكلما صغر [illegible] البدن العلاج يستعمل التدبير القوي [illegible]
[illegible] و[illegible] ونفعه جدا ان يشرب المطحول من [illegible] كل يوم [illegible]
[illegible] [illegible] في قريب من عشرة ايام [illegible] ان نعلق البصل العنصل
على المطحول [illegible] في احدى واربعين يوما [illegible] شراب السكنجبين البزوري
[illegible] شراب الاصول وقرص الكبر وشراب الديناري او سكنجبين [illegible] او ماء
[illegible] والكرفس بسكنجبين او السكنجبين العنصلي وشراب الاصول و[illegible] الكبير
نافع [illegible] [illegible] فان كان معه حرارة قوية [illegible] [illegible] البقلة وبزر القثاء
بالسكنجبين [illegible] وقشور القرع اليابس وزن درهمين بالسكنجبين [illegible]

عند البندار فقد قيل انه يضر استعمال الافتيمون بحسب ان يقل الغذاء
ان يمكن ويلطف ويحترز عن كل غذاء سوداوي كالعدس والقديد والكرنب
والباذنجان ويلزم الدجاج السمين والفراريج وخصوصا المسمنة ويحل
في بعض الاوقات بالتين او بالشليل وشبه الشيات الذي يتخذ من العصفر
وبزر قطونا بالخل او بالسكر خاصية خارجية عظيمة في النفع الادوية بالمرضية
ضماد جيد اتخذ اسقولوقندريون له خاصية عظيمة شربا وضمادا وكثيرا يستعمل
بخل العنصل بعد الحمية وبتلطيف والمداومة اياما ودخول الحمام وخلطة
الاسطحان حتى يدلكه بالخرقة الخشنة وربما زيد فيه بورق وكبريت كما في النفخة
ملح وعاقرقرحا وحب الغار ومفردة ومجموعة يسخن ويكمد بها وينفع التكميد بالخرقة
المسخنة وحدها امراض الكلى واما علامات الحرارة الصباغ البول مع
حرقة وسخونة القطن وشق وعطش وعلامات البرودة بياض البول
وقلة الشهوة وضعف الظهر وعلامات هزالها هزال البدن و
سقوط الشهوة الجماع وضعف الصلب ووجع لين وعلامات
رياحها وجع وتمدد بلا ثقل وخفة على الخوي وانتقال الوجع علامات
الهزال علامات الحرارة احساس الحرارة في موضعها وقوة

جع

من [illegible] يجب [illegible] الكبد والكلية السدد [illegible] وتقدم السمنات

علامات البرودة [illegible] بكثرة الحاجة اليه

[illegible] علامات اليبوسة تقدم العوارض

والاسباب [illegible] البول علامات الرطوبة سلس البول وغلظه و

البارد [illegible] على [illegible] القياس المسألة الفرق بين حصاة الكلى

والقولنج قد يقع الشبهة بين القولنج وبين حصاة الكلى لمشاركة

القولون للكلية والفرق بينهما ان وجع الحصاة الكلى مستقر كانه مسلى

وجع [illegible] الاعلى الى الاسفل وينزل الى حيث يستقر من اي جانب

[illegible] القولنجي يبتدى من الاسفل ومن اليمين ثم ينبسط والقولنج يخف تلك

الاوجاع والحصوي يشتد والقولنجي قد يكون دفعة ويتحرك الى جهات [illegible] والحصوي

قليلا قليلا ثم يثبت والقولنجي قد ينفعه لين الطبع وخروج الريح كثيرا والحصوي

لا ينفعه لين الطبع وخروج الريح كذلك الامتلاء [illegible] المزاحمة والحصوي

يتقدمه بول رملي ودم ظاهر والقولنجي يتقدمه تخمة وغثيان وسقوط الشهوة و

رياح [illegible] الكلى والمثانة علامات حصات الكلى ثقل في القطن ووخز

ووجع عند امتلاء [illegible] المزاحمة [illegible] علامات حصات المثانة

للانفتاح المدد ان
المدد

حكة في اصل القضيب والعانة ووجعها وانتشار القضيب وكثرة العبث بالذكر
والحكة ويشتهي البول عقيب الفراغ منه واذا تعسر البول سهل بغمز
العانة وتشيل الوركين وادخال الاصبع في الدبر وتحتية الحصاة دليل
فيه رمل رمادي وسبب الذي بها بلغم غليظ لزج او مدة مرة او دم
جامد وان والفاعلي حرارة قوية محرقة والكلوية حمرا لان مادتها اكثر دموية
والمثانية بين الرمادية والصفرة والكلوية يكثر في المشايخ لان قواهم
الطبيعة ضعيفة خصوصا الدافعة منها بخلاف الصبيان لان قواهم
الطبيعة قوية فيقوى على دفعها من الكلي الى المثانة ولا يقوى اذا
كانت في المثانة لانها في طرف البدن والمثانية في الصبيان وللشبان
اكثر لان قواهم يقوى على دفع موادهم الى اسفل الاعضاء والمشايخ اغلظ اخلاطا
واكثر من به حصاة الكلي سمين واكثر من به حصاة المثانة نحيف والسابق
فيمن حصاة المثانة سعة مجرى بولهن وقصره وقلة تعاركه ومن الناس
من يكون لتولد الحصاة فيهم ولخروجها عنهم نوائب محفوظة ما بين ستة
اشهر الى سنة والحصاة مما تورث العلاج بمنع المادة بالقي الكثير و
الاسهال للبلغم وتلطيف الغذاء والادرار في بعض الاوقات لئلا تجتمع
لشيء

سنی بقیل ... لم یستعمل الادویة ... ینبغی ان ... بما مدة
... وذلک کبزر الکرفس ... ولکن ... المنفتح
فینبغی ان یخلط بها ... فی العضو ... لیقوی ... وذلک کصمغ الاجاص
وکل ما فیه ... وقوة الوجع وخصوصا الحصوی ... منه
الورم ... الی العضو الحصوی فینبغی ان یخلط ... للعضو
کالسلیخة والسنبل ولان الوجع یحلل القوة فینبغی ان یخلط به ما یسکن الوجع اما
بالخاصیة ... فی بعض النسخ بزر الشبث وهذا اولی او بالتخدیر کالخشخاش
والطبیعة باذن خالقها یستعمل کل دواء الی ما یلیق به ولنعد الادویة الحصویة
وهی المسک والقسط وحب البلسان وعوده ودهنه قوی جدا و
الحرشف والقوقندیون والبرسیاوشان ورماد العقرب ودهنها ... ثم ...
ورماد الارنب ... المنعم سحقه کالهباء ورماده ورماد قشرة البیض ...
انفعامه من الفرخ ورماد الکرنب والحجر الموجود فی الاسفنج ودواء یسمی ...
لجلالته وهو ان تذبح تیس له اربع سنین اول تکون العنب ویراق اول
دمه واخره ویترک الوسط حتی یجمد ویقطع صغارا ویجفف فی الشمس علی
منخل ویغطی بخرقة تستره من الغبار فاذا استعمل منه ملعقة بماء الفجل

صغار

اما الكرفس فعل فعلا عجيبا والعصفور المسمى باليونانية ...

والعنب المعروف ... بابي الفضل على ما وصفه في كتب ...

الذي يعرف بعنب الثعلب بالافرنجية وكل نيا ومطبوخا ومملحا ينفع

الحصاة جدا والخنافس ... نافعة حجر اليهود ينفع حصاة الكلى وا

الادوية حصاة المثانة يجب ان يكون اقوى من الكلوية لبعدها و

صلابتها وهذه الادوية يستعمل بشراب السكنجبين العنصلي او البزوري

العسل او بماء الكرفس او بماء الرازيانج قروح الكلية والمثانة الفرق

بينهما بموضع الوجع والرائحة المنكرة في المثانة مع اشتراكهما في خروج

القيح والقشور ويكون في الاكثر عن سحج الحصاة وقد يكون عن خلط لذاع

او انفجار ورم وعلامات قروح الكلية ان يخرج في البول قشور اجزاء

كرسنية وحرشفية وربما احس صاحبه بالم في موضع الكلية وربما تقدم

بول دم والقشور في قروح الكلية يكون حمرا وفي قروح المثانة يكون

بيضا واما كبارا اغلاظا ان كانت في المثانة نفسها واما صغارا رقيقة

ان كانت في المجاري وقد يستدل على صعوبة القروح في الكلية وجنبها

بقلة قبولها العلاج وطول المدة وكثرة الفكر واللون الردي الاخضر

فيما نقول

فلا يزول وحشة عند استفراغ نقي بالسبرن بالقي والاستفراغ والاد

الا اذا الى الاسمار تليين الطبع واصلاح الاغذية ولا يقربوا الحريف

والمالح ولا تقوى مرضته بمعدنية المثانة ويستعمل غطا

ما داويلزم الغذاء كالرشتا والمزورة والاسفاناخ والماش ودهن اللوز

ويقل اللحم فان لم يكن به مشعير مقشر او حنطة وجميع الحركات بردت و

خصوصا الجماع ويستعمل بكرة كل يوم ماء الشعير مقشرا او ساذج سكر وربما

احتيج الى التخدير لقوة الوجع وذلك مثل قرص الكاكنج او شراب الاجاص

او قرصا يجعل فيه بزر بقلة وخشخاش وقثاء ولا يبالغ في المدرات حتى

يحصل النقاء تدم القان فقد يكون دموية وقد يكون صفراوية وقد يكون

بلغمية وقد يكون صلبية سوداوية مبتدأة او انتقالية من الدموية الى

الصلابة وجميع اورام الكلية يسرع الى الصلابة وكيف لا والكلية

بجنبها الحصاة وايضا قد يكون عامة في الكليتين جميعا فيعم الافة و

الوجع وقد يكون في احديهما فان كان الوجع بقرب الكبد فهو اليمنى و

ان كان بقرب الطحال او بقرب المثانة فهو في اليسرى ويعسر النوم من جانب

الكلية الوارمة واذا نام على جانب اخر احس ثقلا معلقا من الجانب

قرسيا

الآخر وايضا قد يكون الورم في جميع اجزاء الكلية وقد يكون في ناحية
الظهر وقد يكون في ناحية الامعاء وربما بلغ الى ان يوجب القولنج و
احتباس الطبع وقد يكون داخلا وقد يكون بقرب الغشاء والورم الحار
يصحبه الحمى لازمة او ذات النوبات بلا نظام واقشعرار ونخس يحاكيه التهاب
وقوة وجع وربما شاركها الدماغ فاختلط الذهن فاذا صار دبيلة
عظم الثقل والوجع والحمى واذا انفجرت زالت الحمى وحصل ما يحصل
للذع المادة وربما اوجبت حرارة ما لم تخف نهايتها واذا كان البول في اول
الحمى رقيقا ابيض مع سلامة الدماغ والاحشاء والكبد وعدم الاسهال
فالكلية وارمة واذا دامت الرقة فالورم يجمع او يصلب والورم البلغمي
يكون فيه ثقل وتمدد وقصور في افعالها واكثر وعدم التهاب ببرودة
وربما عرض زحير والصلب يكون فيه الوجع اقل مع خدر في الحقوين
والوركين وضعف في الساقين اورام المثانة ثقيل حدوث الورم
في المثانة واكثر ما يكون حارا من دم او صفراء او من اختلاطهما و
علامته ثقل وانتفاخ ودخز ونخس وضربان وعطش وبرد اطراف
واحتباس البول وخصوصا مضطجعا او تعسره عند القيام
واسهال
في العانة

والسبلت وقد يعظم حتى يحتبس الطبع فان لم ينفجر ولم ينضج قتل
فان انفجر وعرف النضج بنضج البول لان الطبيعة تستقل بالورم فلا
يتحلل في البول الابيض النضج و الانفجار بنزول القيح العلاج يبدأ اولا
[illegible]
في علاج اورام الكلى والمثانة بالفصد من الباسليق والاستفراغ والقي [illegible]
حار. وتليين الطبيعة واجتناب كل حريف ومالح والمبردات القوية الاشربة
ماء الشعير المبرد بالسكر او شراب البنفسج والنيلوفر ولعاب حب السفرجل او حليب
بزر البقلة محمصا وحب الكشك دقسا على شراب الجماس او قراصيا واذا
جاوز الايام الاول فماء الشعير الساذج بالسكر او شراب الهليون واذا
انفجر فالمدرات القوية كبزر البطيخ والقثاء والخيار بشراب قراصيا او
قد يحتاج الى سكنجبين فان لم يكن الحمى قوية فماء الشعير بالعسل ليحلو
وينقي ثم البزور المدرة الحارة كبزر الرازيانج والكرفس يستعمل مع بزر
القثاء والخيار والبطيخ ثم يستعمل المدملات كالنشاء والكثيراء وصمغ
محمصة ودم الاخوين وبزر البقلة على شراب القراصيا المسهلات
ماء الهندباء بلب الخيار شنبر ودهن اللوز او معلى صولجان خيار شنبر
ودهن لوز او مطبوخ من سنا وبسفايج وزهر بنفسج وبزر قثاء و

ويهدنا وإجاص وعناب وسبستان وشاهترج ويصفى على لب
الخيار شير ودهن اللوز والقرع الأغذية في الابتداء ماء الشعير
بالسكر أو شراب نيلوفر فإذا قويت الشهوة وخفت الحمى فاسفاناخ
أو قرع أو ماش أو ملوخية بدهن اللوز آلا دوية الموضعية أما في الابتداء
فنطول على القطن الكائن في الكلى أو على العانة وإن كان جميعا
على الخاصرة والعانة من خباري وخطمي ودقيق شعير وبنفسج و
بزركتان يطبخ وينطل بمائه ويضمد بثفله وبعد أيام يزاد بابونج وإكليل
الملك وحلبه وينقص من البوارد كل يوم حتى يبقى المسخنات م
وحده عند التحليل والانحطاط جرب المثانة يدل عليه حرقة البول ونتنه
ووجع شديد مع حكة ورسوب نخالي وربما سالت رطوبات أو دم
العلاج ما قلنا في القروح جمود الدم في المثانة يعرض منه كرب وغشي
برد أطراف وسقوط نبض العلاج إخراجه بما ذكرناه في الحصاة
وربما كفى السكنجبين العنصلي ومما هو بالغ كبد الحمار ومرارة السلحفاة
والانفحة الأرنب وخصوصا في ماء رماد حطب الكرم والقيصوم و
لبن التين المجفف في نطول أو مزروق في شيء من المياه كماء الكلوا

بنجار رهو اماد

رماد حطب الكرم او رماد حطب التين او رماد حطب القيصوم

او بارد بنج السذاب او بزر الحمص الاسود خلع المثانة يكون عقيب

ضربة او سقطة على الظهر يعرض منه سلس في البول او احتباسه

العلاج خصى الثعلب يابسة في الشراب الريحاني او سحره الديك

محرقة بماء فاتر والغالية جيدة ... تحدث عن ضعف

الهضم وتولد النفخ والاغذية النافخة العلاج تقوية العانة بالادهان

الحارة العطرة ونطول بماء السذاب والتكميد بالنخالة المسخنة

البول سببه الحادة البول وكثرة يوبقية لحرارة مزاج الكبد وكثرة الصفراء

فيكون البول صبغا او قروح في مجاري القضيب فيخرج مع البول مدة او

عدم الرطوبة المعدة لتعديل حدة البول في مجرى القضيب واكثره لكثرة

الجماع فيكون مع جفاف البدن وعدم الصبغ والمدة العلاج ما ذكرناه في علاج

قروح الكلى والمثانة وتزريق لبن المرضعات الجواري مع دهن البنفسج

نافع وكذلك لعاب الخطمي وشياف ماميثا ودهن الورد والبنفسج واللوز

سببه المامق المثانة ضعفها عن الدفع بسبب سوء مزاج

خارجي او بدني او كثرة البارد او ضربة او حبس بول او ورم او ما في المجرى

وذلك اما او تي او بشركة الاذى اما من شدة او ورم او تقبض عن جفاف او غلظ او مدة او علقة او حصاة والصغيرة منها يسد الكثر والكبيرة منها نزول سد بها بالتمايل يمنة ويسرة او لقروح فيه يوجع فيعسر البول ولوجع عليه بمجرى البول بالمشاركة مثل ورم مجاور او ثقل يابس مزاحم او ريح او خصية ارتفعت الى المراق فزاحمت اما الضعفى فيعالج بالمدرات المعدلة للمزاج واما الورمى فبالاستفراغ اولا انضاج اولا ادرار والحصوى والعلقى والذى عن المشاركة علاجه علاج سببه والقروحى علاجه التعقيد مثل اقراص الكاكنج ثم علاج القرحة والمدرات الحارة مثل الكرفس والفوه والشبت وبذره وبذر الفجل وماؤه ونار الفجل تاثر قوى فى تسهيل البول وماء الحمص وخصوصا الاسود والبزور المدرة البارده كبزر البطيخ والخيار والقثاء ومثانة ابن عرس مجففة المدرة يشرب منها ثلثة دراهم بشراب ريحانى فيبرا وكذلك وزن درهمين من السرطان النهري محرقا بشراب الريحاني ومن نافعه الزفت والملح الاندرانى مثقال واحد ربع درهم يستعمل بماء الحار والملح الطبرزد واذا ادخل فى المقعد حل ثفول الطبيعة وادر واذا ادخل فى الاحليل

بالمشاركة

اقعد

طاقة

ملاقة من زعفران او فلفل او بقلة او دارفلفل واذا احتقن في
الاحليل ذباب يحبس فيه استعمل ما سبق التي سبقت من دفع
جماد فتح ... واذا ... القروح فليشرب سكنجبين عسلي او
... واذا خيف منها فشراب القرانيا سلسل البول و
... يكون اما لكثرة استعمال المدرات كالشراب والبطيخ او
... خار المثانة او ... او سوء المزاج ... او خارجي واكثره
البارد وقد يكون بفرط حرارة جاذبة الى المثانة وقد يكون ...
من ... او نقل يابس او زوال فقرة بسقطة او ضربة فلا يسع
المثانة ... الجمع فيها فيخرج دفعة ويعين على ذلك في النوم
كونه غرق ولذلك يكثر بالصبيان وربما خبثت القوة لنفسانية
... البول خيالا يحرك القوة الدافعة الارادية الى البول
كالمنامات التي تراها في البول من الفراس ما كان سببه حرارة
فالقوابض الباردة كبزر الورد والسماق والكزبرة اليابسة والحصرم
والبلوط وبزر الخس وبزر البقلة والكافور يستعمل مفردة ومجموعة
بشراب الرمان الحامض او اللبن الحامض وما كان لبرودة فالقوابض

الفوكافكب والسعد والقسط والبزر الاسود وخردل والكندر

[illegible] نافع ويوخذ الادوية ويجمع ويسحق ناعما بالسقنقور ويستعمل وزن

درهم بسكنجبين و عشيا اه بمين درهمين والغذا اسفاناخية او مزورة

للحار ويقعد فيه بالابزار الحارة للبارد او لحم مقلى بكزبرة يابسة الادهان

الموضعية ودهن الورد في الحار ودهن البان والقسط في البارد

ما كان سببه اخر عولج بعلاجه ومن يبول في الفراش فيتعهد نفسه قبل

النوم ولا يمتلى من الطعام فيمتلى من الماء ويثقل نومه وكذلك يجتهد

في تصور المكان الذي يرى في النوم انه يبول فيه فيجعل مسجدا او غير

ذلك مما يحترم ليتذكر ذلك اذا اخيلت المتخيلة الخيال المهول

والمستعمل منه ربع درهم بالشراب على الريق فانه يبرئه وكذلك

قرص مخبوز من محار فيه من حرير الحمام بماء البارد ودماغ الارنب

بشراب وكلية تدخل في الادوية ذلك الاكثر سوان مديدم

العطش وكلما يشرب بال وسببه حرارة حال الكلى لضعفها

او اتساع مجاريها وقوة حرارتها الجاذبة فيجذب بالانطيق

جملة فتدفعه فلا يزال جذب ودفع وقد يكون من برودة قال الشيخ

بجنسه

لم يتق

ثم يتبق لنا مشاهدة فيكون معه عاطش لكن اقل وهو قليل نادر
علاجه دام وبابطاس احدث ضعف الكبد ونحافة البدن وربما
وصب العرق لعدم وصول المادة الى البدن وقوة جذب الكلى
المبرد بترطيب بجميع الربوبات والفواكه والادوية الباردة
القابضة ويسكون الى الهواء البارد وجميع ما قلنا في سلس البول
اذا تحببت لفيت مبيات قد تفعت من علل توابلية تقع حال
تقطر البول حالته بين العسر والاسترسال وسببه اما حدة البول فلا
يحتمل الاحتباس ولا يصبر الطبيعة على دفعه بالتمام او ضعف
المثانة او ضغط الورم او ثقل او لقروح او جرب ويفقدن حس
كما يعرض للمبرسمين وقد يكون للبرد وهو كثير ولهذا يعرض في الشتاء والسمن
العلاج تعديل البول وتقوية المثانة وازالة الضاغط ومعالجة
القروح او الجرب وبتعديل مزاج المثانة

علامات امزجتها اما الحار فشدة الشبق وكثرة الشعر على العانة
والفخذين وسعة عروق الذكر وظهورها وكبره وكبر الانثيين وحدة
المني وكثرته وسرعة الانزال واما البارد فاضداده واما الرطب

آردث

سفيد حدث المني ورقة

غزرة المني وكثرته وضعف الانعاظ وحرارة الانعاظ ما النباتيا

نفسه ذلك مع حدة المني المني يتولد من فضله الهضم

الرابع ولذلك يضعف منه خروج المقدار الذي لا يضعف خروج

اضعافه من الدم والقوة العاقدة في الذكورية والمنعقدة في الانوثية

اوهي وما ليموحس يزعم ان في كليهما عاقدة ومنعقدة لكن العاقدة

في الذكورية اقوى والمنعقدة في الانوثية اقوى وليس كذلك والا

لامكن التكون من مني احدهما وحده سببا امتداد

عصب الذكر طولا وعرضا لما ينصب اليه من رياح كثيرة تسوقها روح قوية

شهوانية ويصحبها دم كثير ولذلك يحمر ويثقل ويكثر ذلك في النوم لكثرة

الرياح والروح في الشرايين لعدم تحليل اليقظة ويكثر ذلك في اواخر

النوم لكمال الهضم النضيج فتشتاق الطبيعة الى دفع الفضلات و

يعين على الانتشار كل ما فيه رطوبة غريبة تتولد منها رياح غليظة

في العروق وكثرة استعمال هذا العضو ويعظمه وتركه يذبله ويهزله

سببها كثرة المني او حدتها فيسوق الطبيعة الى دفعه حدتها

او كثرة رياح تنفخ الذكر فتتذكر النفس كما يعرض لاصحاب المراقيا او

لحجل

مثل ما يستحسن [illegible] بسببه المني بان يحصل او يقل

نضجه او من العضو بان يصير حتى [illegible] لو اقلقه الريح [illegible]

فيها فتيه او ضعف الشهوة وقد يعرض في الجماع دوام يعرض

كبعض المجامع له احتلامه لم يحصل او وهم سبق بالتجربة او دوام

ترك ما يلتذ الطبيعة كالعنين في العاطمة [illegible] يقوي

الجوهر كثيرا الاغذية لطيفة الالطاف ضعيفا ويقوي القلب بالمفرحات

ويقويه حسنه [illegible] والروح والكبد لتكثر مادة المني والدماغ لتقوى العصب

ويشتهيه بالاشياء العطرية في ذلك مدخل عظيم فاذا كان السبب قلته

الريح اما لافراط البرد استعمل الدلك اللطيف والمروخات بالادهان

التي تحلل الحبوب المنفخة كالحمص والبصل والزنجبيل والدارصيني واما

لفرط الحرارة عدلت بالاربانات والفواكه الباردة كالخوخ والباقلى

واللبن وان كان السبب سوء مزاج عدل بما ذكره من الادوية المناسبة

ويجتنب عن كل ما يضر الباه كالتخمة وكثرة شرب الماء وكثرة الاستفراغ

والفصد والحجامة وكل ما يجفف المني ويحلل الرياح كالسداب اليابس

والكمون والشونيز والخردل والخرنوب والطباشير والعدس والحماض

لتجفيفها والمخدرات ومن الاغذية التبريد كالكافور والورد والنيلوفر وبزر
القطونا وان كان السبب كثرة الترك فيرجع اليه وما كان لوهم اجتنب على
ازالته والعمدة في التقوية الباه على الاغذية اكثر منها على الادوية و
الاغذ منها ما يكون المني الباهية الجزر والجرجير والفجل والبلبوس
وبزره وبزر الكتان وحبة الخضرا والكرفس وبزره والسمسم وحب الزلم
والباقلى والحمص واللوبيا والقرنفل والدارصيني والبسباسة وحب الصنوبر
والبندق والفستق والكثيرا والحلتيت وهو حار منفخ ومشرب مثقال
منه بالشراب عظيم النفع للمبرودين والبهمنان والقسط والرشاد و
زرنباد والشقاقل والزنجبيل خصوصا المربا والخولنجان والبوزيدان و — خصية الثعلب
السورنجان والمغاث والودع والاسقنقور وخصوصا اصل ذنبه وكلاه و
سرته ولحمه وبيض الحمام والعصافير والقبج والدراج يشرب بعض خصية
الثعلب يشرب ببعض الادوية كالزنجبيل والملح الاسقنقور وذكر الثور
مجففا مسحوقا على صفرة البيض نيمبرشت او مطبوخا باللحم وجميع الادمغة
وخصوصا التي للعصافير والدجاج والبط والحملان ويستعمل ملح الاسقنقور
وقدر حمصة من الخصية المقلية بالماء فانه عظيم فان اذى اغتسل بالماء البارد
كثر

ولبن

يقعد

ومما ينفع بحسب ما هو مجرب نافع للمقعدين يعقد بالمعجون يستعمل منه كل يوم مقدار قدح ويقوي الظهر ودهن بالزنجبيل والشقاقل وما بالعسل جيد وخصوصا بما طبخ فيه الخردل وار الكبرة والتراب العديث

والعسب الطري جيد وان شرب من عصارة الجرجير مع نبيذ صب

نفعه في الحال وخصوصا من ادمن اكل العصافير وشرب اللبن عوضا عن الطعام والشراب لم يزل منتشر الكثير المني فواما مركبات من المشروب ودوا المسك وثلثة مثاقيل من جوارش البزوري ماء الجرجير ودوا

الاسقنقور ومعجون الفلاسفة لحم الغنم بالحمص والبصل

والمنطة والرشاد الباقلي مفردة ومبرزه بالدارصيني والخولنجان و

ملح الاسقنقور والزنجبيل او جوزابقه الجدي الذكر السمين والمسمنة

والفراريج المسمنة والهريسة والعصايد والارز باللبن وخصوصا مع اللحم

واللحم بالطيون والبيض والكراث والبيض نيمبرشت والسمك المشوي

والخيار والقرع والقثاء والخوخ واللبن كل هذه يوافق المحرورين و

كذلك السرطانات النهرية والفواكه الرطبة كالعنب ويجتنب

القوي المضعفة كالخل والحريف والمالح والمخدرات كالخس و

انقطاع بقوى اوعية المني ويشير الشهوة ولحم التيس غاية
مثل الفستق والبندق وحب الزلم وحب الصنوبر والنارجيل
والشباه ذكرنا الحلوا الفستق وقلب الصنوبر وبذر الجرجير والجوز يقلى
بالسمن ويضاف اليه من العسل مقدار الكفاية ومعجون الجوز نافع
الشراب الزبيبي الشراب الحلو ويوخذ من الجوز وجرجير
ودهن وشلغم يطبخ ويوخذ من مارا جزا ومن الزبيبي جزو ويجلي بالسكر
ويستعمل الادهان والمشمومات والمروخات دهن البان والزيتون والزنبق
والياسمين والقسط والغالية يدهن بمثل هذه كلها او بعضها الشرج
والعانة والذكر وقد يتخذ من الادوية الباهية حقن وحمولات فتنفع
ان فتيلة من شحم الحمار عجيب النفع روس واكارع و
حنطة وفراخ الحمام جزجزجرجير ومعاث دوبنيدان وسقاقل و
قلب الصنوبر ربع جز يطبخ في التنور ليلة كاملة حتى يتهرا ويضاف
اليه لبن وسمن وشحم الماعز كلى الاسقنقور ودهن النارديين ثمن جزو
ويحقن بها مستلقيا ما كان بسبب رخاوة القضيب فان كان
يتقلص في الماء عولج بالادهان المذكورة وان كان لم يتقلص فلا برء له
دار اوى
كرنت

اكانت ذلك مع قوة وعدم تضرر الجماع

فهي حالة مطلوبة فاما بعالج بالكان الماس فروع في آلات التناسل

وحكمته لا يعرض في النساء حكت في فم الرحم فلا يهدأ الا بالجماع

واما من قوة اعضاء المني وضعف باقي الاعضاء الرئيسية كمن يكون تامة

وحية ضعيفان واعضاء منيه قوية فان ترك الجماع اجتمع له من مني

مني كثير فيفسد وبالدماغ يتجرد لكثرته وقبول الدماغ لضعفه وان

استعد لتقرب صحته ودوام فهو يجب ان يبرد اعضاء المني منهم و

يجد بمثل عصارة الخس ودهن النيلوفر والتضميد ببزر النيلوفر و

استعمل بابه وترك الاغذية الباهية واستعمال الادوية المجففة

للمني ويجب ان يخلط بها ادوية باهية ليتوصلها

بعور الامزان له عند الجماع وضعف الشهوة وقلة القدرة

على الجماع فقد يكونا اسبب بهذه الصفة لكثرة الجمود منهم فلا يهيج الشهوة

ولا يجد له انفع لقوته ولا يحصل لنزال الجمود المني او يبطؤ جدا و

مع ذلك يحتلمون كثيرا لتقويه التي عند النوم جميع الادوية المسخنة

المذكورة والاطلية المذكورة في ذلك نفع بين وقد يكون

لكثرة المني او لطول العهد بالجماع وقد يكون لحدته فيخرج بحرقة بعينه

لسعة المجاري ~~الجميع الادوية المسخنة المذكورة ولانه يكون~~

~~المذكور تقى ذلك ينفع من~~ وقد يكون لكثرة المني

الاغذية الباردة والرطبة وكثرة شرب الشراب الممزوج واستعمال الجماع

بلا شهوة بسبب كثرة الرياح رطوبة كثيرة وحرارة قاصرة

من التحليل ... ينفعه جميع الاطلية والاضمدة المبردة ويجعل على

الظهر قطعة اسرب ويعرش الورد والنيلوفر والخس له تاثير قوي وربما

ينفع الفنجكشت والبابونج والتنطيل بابزار ونحو ذلك مما فيه تحليل لطيف

بلا تسخين كثير ... هو ان يكون كثير الشبق رخو المقعدة فاذا

... المعقدة لفرط اللذة فالقى زبله ... يتقدم نفسه قبل

الجماع ويجلس في طبيخ الاشياء القابضة المذكورة لاسترخاء المقعدة

يحتقن بالحقن القابضة المقوية للمقعدة ... تعرض لمن اعتاد ان

يجامعه الرجال ... قليل الحركة وقلبه ضعيف ونفسه ساقطة

وانتشاره قليل فمنهم من يتمكن بذلك من ان يجامع غيره فيلتذ لذة

القدرة ومنهم من ينزل بذلك فيلتذ لذة الانزال ومنهم من لا يحصل له

داء

وبعد منها لكن لمنفعة بحصول الجماع وخصوصا في نفسه واقول [illegible]

يحصل

فيحدث للرجل حكة في الامعاء لا تزول الا بالمني كما [illegible]

في [illegible] ويحدث ان يكون بعض من الدكبير النفس قوية على الجماع

المسكن من امتلاء ورحمة في الدبر غير المرئي [illegible]

المهرب والحس وللاشتقاق [illegible] وللقاعه في عموم وعموم [illegible]

ومنهامات وما كان من حكة كما قلنا ما يستفرغ الحفظ الحاكم وفي الامر

يكون منها الحار والاشتقاق بلا ان المسيلة للحكة كد من انفسح والعاب

ويد ما كان المخالج انوثي اضعف على القلب وحصل للاعصاب صورة الذكران

وربما كانت احصاده اجل من الذكران

فالتدبير ليشتغل بمستحب منه طلبه وتودعه وتفرقه بالملاهي [illegible]

يبقى الفصل والبقر معينين على الفاشية وتقوية ومن عرض يكون من ذلك

رعشة ومن ما عد وريح بما ذكرناه للرعشة ومن عرض له ضعف في البصر

ومن بعد ما غد وستعملين التسبيح والدخل الحمام ويفتح عينيه على الماء الفتر

الذكر ابه لكف بالخرق الخشنة والتسخين للتداوي بالحارة

كدهن النارنج ودهن الياسمين وغير ذلك ثم يلعق بلعوق الذي [illegible]

يحصل

ومهما [illegible]

لدهن [illegible] ودهن [illegible]
[illegible]

للدم ويحبسه ويعقده ومما يفعل ذلك العلق والخواطين المجففة و... ...

... من القلاب ... يضيق القبل عود

ومسك وسعد وآس وراسن وقرنفل وسامك وقليل مسكه

يحمل في صوفة مغموسة في الشراب القابض واقوى منه بحيث يعيد

البكارة عفص وجزان فقاح الاذخر جزء عود فيسحق ناعما ويكل

بجزء ويبل بشراب الريحاني ويتحمل به في خرقة الكتان مبلولة بشراب

القابض ... القبل عود ومسك وزعفران يغلى في شراب

ريحاني ويبل به خرقة الكتان ويتحمل به وهو مطيب له ويسخن والكثر

عجيبة في ذلك ... ... من خدمن قمه الكتابة وهلت ...

... المري او عسل وشحم سقمونيا دقلقل وزنجبيل يطلى به الذكر

وللصفة الاخير علامات امزجتها اما الحرارة فعلته

المصت وانصباغه الى الحمرة فيدل على الدم او الى الصفرة

فيدل على الصفراء او الى السواد مع نتن فيدل على العفونة ومع

عدم النتن فيدل على البرد والسوداء فبياضه على البلغم وكثرة الشعر

على العلة وجفاف سفتين وسرعة النبض وانصباغ البول

في الاكثر

في الاكثر واما اليبوسة فطول العهد بها من الطمث وقلته وقلة
سواده لليبوسة وقلة شعر العانة وقلة صبغ البول وفساد
لونه واما الرطوبة فرقة الحيض وكثرة سيلان الرطوبة واسقاط
الجنين كما يعلم واما اليبوسة فالجفاف وقلة السيلان
بهاء مني
اما من المني فلقلته او فساده او كثرة حمل بيسير تشنج او من سكري له
علقت
شيخ له او الصبي او كثرة الجماع او ما وقت الاعضاء فلو بدل الزوج
العلقة وقد يكون لفساد منهما معا على وجه لا يتعادلان وقد يتفق
تشخص أعز بعدل خروجه عن الاعتدال فيتعدل واما من الرحم فسوء
مزاجه واكثره من البرد او السدة او لميلانه او انضمام فمه الذي هو او لز
لرطوبة مزلقة او لمزاحمة من ريح او لكثرة شحم الشرب واما [illegible] القضيب
لقصره او نقصه بسمن الرجل او المرارة فلا يصل اليه منه الا القليل
او لفرط طوله فيبرد المني في المسافة الطويلة واما من الآفة في المبادي
كضعف الدماغ او القلب او الهضم واما لعطار طول الكاختلاف الاثر
الاثر الين او حركة خفيفة او عارض نفساني كالغم والخوف الطاري بعد
الاشتمال وانت تعرف السدد الرحم بعدم وصول رائحة البخور المبخرة

جماع الرحم بقمع او عدم الاحساس بطعم اللوسة المتجذبة في الرحم ولا بدا احتباسها

ويعرض كثرة الاخلاط والرطوبات المزلقة بثقل محسوس ورطوبة

الفرج ويعرف ميل الرحم بان لا يكون فمه محاذيا للفرج او يوجع يحصل

عند المباضعة والانضمام بنظر للمحسوس والورم قد يكون منه انتقاع وانتفاخ

عامة

وحمى وقشعريرة ووجع وربما شارك المعدة فيحدث كرب و

غشي ودواق وفي اي جهة كان الورم امتنع النوم على خلافها والعاقر

الكثر امراضا واطول شبابا والولود بالعكس قد ذكرنا ماهية

الجماع المحبل وينبغي ان يلزم الرجل المرارة بعد الجماع بساعة ليستقر المني

... قائمة منها ان تبقى على حال المباضعة نحو ساعة وان نامت على

تلك الحالة فهو اولى وليكن الجماع عقيب الطهر في الوقت الذي

اخترناه فان كان سبب العقر سوء المزاج عولج بالضد واما الحار فبالاطلاء

واللعابات والاضمدة الباردة توضع على الرحم او على القطن و

المذاكير من الرجل واما البارد والرطب وهو الاكثر فاستفراغ الرطوبة

واستعمال مثل الترياق والمثرودبطوس ومعجون فلاسفة و

دهن البان والبلسان والسوسن واما اليابس فاللعابات المرطبة

والادهان

والادمان الاستفراغ في الحمر والجوع والاستحمام وشرب اللبن ...

بكثرة ... من الحيل الجيدة في احبال السمينة ان

تجامع على هيئة الراكع وما كان للاورام الرحم او سدة فلو ميدها

تذكر ... علاج ذلك وما كان لانضمام فم استعمال الزرجيات من الادهان

واللعابات والعصارات والخل فيها من الاشرب و... و...

وتستعمل مثل الكمون والكرفس والانيسون وكثير حاجبها وما كان لرياح

فالكمون وشربها الاصول حسبها والشراب بصرف

عاقر قرحا   الفيل حجيب و   ... نشارة العاج مثقال حاضرة النقيع

السيسالبوس   يشرب بعد الجماع او ... وبعد الاشهر السيساليوس جيد مجرب ... مثل

الانفحة الارنب خاصة بعد الطهر يعين على الحبل وكذلك مرارة الطير

الذكر ... وقرنة ... ومن مرارة ... والاسد قدر دانقين و

ايضا فرزجة متخذة من مسك وسنبل وحصية الثعلب ودم ... من الرجل

... البان ... السوسن كل ذلك جيد

نفع   والمرأة ... الحيض ... الذي يسقط عليه الذباب ...

... كلا يطلع ... سمين   واحكامه ان توافقا

المفرط للعفن ويخرج الاكثر ما بين الى ... وسته كانه الطمث وينقطع الرحم

حتى ... مرورا ... تنقطع ... ويجتمع ما بين السرة والفرج

فيه ... كالجماع وخصوصا الحبلى ... عند الجماع الم

والتزول وينقطع الحيض ويقل ويتأخر ويعرض الغشيان والكرب

والكسل وثقل البدن وصداع ودوار وظلمة العين وخفقان وشهوة

فاسدة بعد شهر او شهرين وفساد لون وصفرة بياض العين وكل

ذلك في حمل الانثى اكثر ثم اذا اغتذى الجنين بدم الحيض زالت

هذه الاعراض ومن العلامات المجربة ان تسقى ماء العسل وخصوصا

المطر عند النوم فان اصابها مغص فهي حامل والا فلا وكذلك ان تبخر

... من قمع او اجانة مثقوبة بعدان بصوم يوما فان احست

برايحة البخور فهي ليست بحامل وكذلك حال الثوم على الخوى فان

لم ... طعمها او ريحها فهي حامل وان احست فلا وقد يوجد في

البول الحبلى شي كالقطن المنفوش وقد يكون صافيا يرى فيه كالهباء

... فيه شي كالحب يصعد وينزل وفي اول الحمل يكون الى الزرقة

... الى الحمرة واذا علقت الصغيرة ... عليها الموت وكذلك

صغر حجمها

اذا

اذا عرض للحامل من شهادة او تحرك قيام او دم في الرحم الاذكار

ومواقعة [illegible] الرجل وفراغه وخروجه من اليمين وموافقة الجماع

وقت الطهر والبلد والفصل البارد والريح الشمالية وسن الشباب دون

الصبي والشيخوخة والحبل بذكر اخف واحسن لونا واصح شهوة والسكون اجرامها

ويحس الثقل في اليمين وعظم الثدي الايمن اولا واصلب حلمتيه والتي

حملت بالانثى كانت ثديها ابيض وقد يكون اللبن غليظا ابيض وتحرك

الرجل اليمنى اولا اذا مشيت واذا قامت اعتمدت على اليد اليمين و

يكون عينها اليمين اخف واسرع حركة والذكر يتحرك بعد ثلاثة اشهر و

الانثى بعد اربعة اسقام الجنين كثرة اسقام امه وكثرة ن

استفراغها تجاوز جريان الطمث في اوقاته ودرور اللبن في اول الحمل

وضعف حركة الجنين او عدمها سببه اما بادي من ضربة

او سقطة او وثبة شديدة وخصوصا الى خلف او حركة نفسية مفرطة

كغضب وحزن او خوف او طول المقام في الحمام او فرط برد الهواء

او حره او شم رائحة ماكول ولم تطعم منه واما بدني كالاسقام وفرط الخلو

لا لفرط جوع او استفراغ او فصد او فرط جماع او فرط الامتلاء والتخمة

والالف وحال الجنين بان يضعف او يموت فتدفعه الطبيعة واما الحال

لورم كسعة فمه او لكثرة الرطوبة فتزلق او ريح او جنون مزاج كحرارة

محرقة او برد مجمد واذا علقت النحيفة جدا اسقطت الجنين قبل ان

يسمن والمعتدلة البدن التي تسقط في الشهر الثاني او الثالث يكون

نقرحها مملوة مخاطا فلا تقدر على ضبط الطفل لكنه ينشق منها

الاسقاطان يغير الشديان دفعة واذا صغر احدها والحمل توام يسقط الذي

في الجانب الضامرة لمنع الفصد والاسهال وخصوصا

قبل الرابع لانه اول التكون وبعد السابع لان تعلقه ح يكون اضعف كالثمرة

عند ابتدا تكونها وانتهايها فان لم يكن بد لكثرة الاخلاط الفاسدة فالتجاوز

محذور وان كان هناك سبب يوجب الاسقاط كسوء مزاج او ضعف عدل

مزاجها وقويت بالاغذية الصالحة وان كان لكثرة رطوبة مزلقة وهو

الاكثري فليترك المرق والفواكه والحمام وينقي الرطوبات بالاسهال الرفيق

وبالحقن اللينة والادرار والتعريق ويحترز من الادرار لما علمت

المحافظة للجنين من الاسقاط هي الادوية القلبية كالمفرحات الياقوتية

وغيرها والترياق والمثرودوطوس ودواء المسك والبهمنان والدرونج

الابناد

بلا زيادة ويعتق بتلبين هذا بعين لئلا يحتبس في ارحام الجنين ويتعهد من
المشقى والرقيق تتصل فيه فانها يكثر فيهن الاحتباس السمين ويحرم عليهن
اللحم والوحشى ... ة وكل منفخ وكل مع التعنين كاللوبيا والكبير والحرس
والحمص والسمسم والكرفس وتاكلن الخبز النقي واللحم الحولى اسفيد باجة
والسفرجل والكمثرى بعد قشره والتفاح والرمان والزبيب والشراب
الريحاني كل ذلك جيد تدخل الحمام وتنطل بالماء الحار
وتجلس فيه الى السرة وتعرق فرجها بالادهان المزلقة وربما حقنت بها
من تقبل ان سقيت
المرأة من قشور خيار شنبر اربعة مثاقيل بجلاب او بمرق دجاج سمين
ولدت مكانها والدارصيني يسهل الولادة والطلق والحلبة مع ... سكر الحلبة بسكر
نافع وكذلك ان امسكت المرأة في يدها اليسرى مقناطيس او تبخرت بحافر
الحمار او الفرس وبعين السمكة المالحة او تعلق اليشب على الفخذ الايسر
يسهل الولادة تسهيلا وقيل ان علق الاصطرك الافريقي على فخذ
الايمن لم يصبها وجع وقيل ان الخرزة المتخذة من الزعفران المسحوق اذا
علقت على فخذها خرجت المشيمة والتبخر بسلخ الحية او زبل الحمام يسهل

سانة يجلي ... بالرم

الولادت لكن السلخ ربما قتل الجنين واذا اردت انعقاد المشيمة
فضع في الانف دوا معطسا وامسك المنخرين والفم فاذا والم ... اربعة ايام فقد مات الجنين فيحتاج في اخراجه الى من يسعد بالحيل
الى ادخال اليد في الفرج وتقطيع الجنين ثم اخراجه واذا مال الوجع
قبل الولادة الى العانة والقطن فالولادة سهلة وان مال الى فوق
والى البطن فهي عسرة ... السبب اما لامتلاء البدن من الدم ودفع
الطبيعة له وعلامته امتلاء الوجه والجسد ودرور العروق وان يكون البدن
مع سيلانه قويا واللون بحاله لا يتغير ولا يحبس ما لم يظهر في ضعف النبض وتغير
في اللون واما لرقة الدم وحدته وعلامته ضعف البدن وصفرة اللون
ورقة السيل وحرقته وسرعة خروجه وصفرة لونه واما لغلبة الرطوبة على
الدم المرخية لماسكة افواه العروق واما لغلبة الخلط السوداوي الحاد
المفتح لافواه العروق كتفتيح البواسير لها وعلامة كل واحد منها ان تحمل
المراة بالسيل قطنة ثم تنظر اليها بعد جفافها فيظهر عليها لون الخلط الغالب
وربما يبقى عليها ذلك اللون بعد الغسل بالماء البارد واما من البواسير في
الرحم واما لقروح في الرحم واما لعسر الولادات وعلامة البواسير

والقروح

... [illegible] ... الا انه ... [illegible] ... الدم

او الاقراص ... [illegible] ... وخ الحاجم ... [illegible] ... اسفل

السره ... [illegible] ... الكهربا بالاشربه القابضه ... [illegible] ... المسك ... الورد

الدم ... [illegible] ... وشراب الفواكه ايضا العفص ... يسحق

بالقابض ... [illegible] ... اوما الرمان الحامض

الرمان ... [illegible] ... الزر ... [illegible] ... المسك ... [illegible]

بان ... [illegible] ... الكندر ... [illegible] ... اللاقيا ... [illegible]

... [illegible] ... بارستان الحمل ... [illegible]

ابيض ... [illegible] ... واحد بعد ... [illegible] ... باذن الله تعالى ... [illegible]

الدم ... [illegible] ... مثل النوع ... [illegible] ... الاشربه ... [illegible] ... القابضه اللطيفه

... [illegible] ... والاغذيه ... [illegible] ... الفصد واما الذي لغلبه الخلط

ما ... [illegible] ... ذلك ... [illegible] ... البلغم والسوداء ... [illegible] ... تقدم

ذكره واما الذي حدث من عسر الولادة فعلاجه علاج النوع الاول من

الاشربه والاغذيه والشيافات او بالادويه النافعه للقروح والشقوق

في الرحم ... السبب اما لقلة الدم وعلامته نحافة البدن

وصفرة اللون وتقدم الجوع والتعب والاستفراغات كسيلان الدم من

البواسير والرعافات ونحو ذلك واما لغلظ الدم من البرودة واما لكثرة

الاخلاط من ... الاخلاط الغليظة وعلامته ترهل البدن

وبياضه وخضرة الاوراد وكثرة البول وبلغمية البراز وثقل النوم واما

لسدة في افواه العروق للرحم واما من حر مجفف مقبض وعلامته الالتهاب

وجفاف الرحم او من برودة مجففة وعلامته جاض اللون وتفاوت النبض

و... العروق وسائر علامات سوء المزاج البارد او من يبس كثفت وعلامته

يبس الرحم وهزال البدن وخلاء العروق واما الورم في الرحم او رتق له

فرجع ان دملت فسدت افواه العروق او افراط سمن ضيق المسالك بالمزاحمة

التوسع في الاغذية والدعة والنوم والحمام الى ان يرجع البدن الى

حالة الطبيعي ويكثر الدم في البدن واما غلظ الدم فيعالج بالادوية المسخنة

الملطفة مثل بزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج والفوتنج والمشكطرامشيع

ونحوها يغلي ويصفى على السكر ويشرب ويقعد في المياه التي طبخت

هذه الادوية فيها ويكمد ايضا بالادوية مثل السنبل والدارصيني والسليخة

وحب البلسان وعوده وبزر البنج والهيل والقسط بعد ان يدق

ويلطخ

وينبغي ان ينفخ كرسف ويضع على العانة ويتضمد ايضا من وجع السماق مقلو

فاما من اوجاع من الاسدة التي من الحرارة فيعالج بالمفتحات البارده

مثل ... بزر الخيار ... والتي

سببها ... بالمفتحات الحارة الملطفة مثل بزر الكرفس و...

ونحوها مما يقع في هذا الاقراص المروة واما الذي من يبس فيعالج بالمرطبات

من الاغذية والاشربة اما الذي من الورم فنذكره عند ذكرنا ادوية الاورام

واما الذي ايضا فنذكره في موضعه واما التي من القروح التي انفتحت في

افواه العروق فلا ينجع فيها المعالجة الا بالفصد واما الذي بسبب افراط السمن

فعلاجه استفراغ والرياضة وسقي ... عند قرب النوبة الرقاب

التي يخرج على فم ... رايح ... من الجماع وسببها

خلقي او غير خلقي ويمنع الحمل والطمث ويعرض لصاحبها ... عظيم من

شدة الوجع عند الطمث ... بالحديد ان امكن لا غير

يكون اما من اسباب من خارج من جذب جنين ميت على ما ينبغي او

من سقوط المرارة من الموضع على حجر او لفزع شديد يعرض منه

ضعف واسترخاء في الاعضاء فيزلق لذلك الرحم ويحتاج الى

خارج واما بسبب من داخل وذلك الرطوبة بلغمية لزجة يزلق منها

الرحم وعلامته ان يعرض للمراة وجع عظيم فى العانة والمقعدة

القطن والظهر ويعرض لها كزاز ورعشة وخوف بلا سبب وتحس بشئ

مستديرعند العانة وتحس عند الفرج بشئ نازل يلين المجس

بسبب رطوبة ازلقت الرحم وابرزتها الى خارج فتنقية البدن بادوية

مسهلة للبلغم والرطوبة وحقن الرحم بدهن الزنبق الذى اذيب فيه شئ من

الخلوق والغالية ثم رد الرحم الى موضعها بفرزجة قد غمست فى ماء

وقليل من الشراب القابض الذى طبخ فيه القرظ والطراثيث والعفص و

الخرنوب واديف فيه شئ من اقاقيا والسك والرامك والمرارة

الوركين وتضميد العانة ونواحى الفرج بعد ذلك بالادوية القابضة

وشم الارايح الطيبة ومعاودة هذا العلاج وتركة المغرجة فيها الى

ان ترجع ولا يعود وان كان بروز الرحم من الاسباب الخارجة فعلاجه

هذا العلاج مع سقى الادوية المسهلة وسيلان الرحم فقد ذكر فى العقر

قد تعرض للمراة احوال شبيهة باحوال الحبالى من احتباس

الطمث وتغير اللون وسقوط الشهوة وانضمام فم الرحم وربما كان

مع

مع صلابة وتحس في بطنها حركة كحركة الجنين وهما كحمة تشتعل
بالعفونية وبسرة السبب اما كثرة هواو تنصب اليها مع شدة
الحرارة والاورم صلب عرض للرحم او بفم الرحم واما رياح غليظة
والفرق بينه وبين الحبل الحق شدة الجسا وعو البطن ونيز...
اليدين والرجلين وان يكون قد جاوز الوقت الذي يتحرك فيه الجنين
ويشبه الاستسقاء ايضا ويفرق بينهما بالجسا والصلابة واصلابة التي
فيه وعدم العلامات الاخر من علامات الاستسقاء يسقى
شراب الاصول من الخروع ويسهل بالايارجات الكبار بعد النضاج
وبعد الاسهال يسقى دواء الكركم وترياق الاربعة واستعمال ما يدر
الطمث من الاشربة المذكورة في ادرار الطمث والمحمولات وما يحلل
الرياح من الكمادات والضمادات والمروخات وان كان مع صلابة
الرحم فعلاج الصلابة ما يجي في باب الورم الصلب في الرحم
منه علة يشبهه بالصرع والغشي السبب فيه اما كثرة المني واحتباسه
في اوعيته فيطفي الحرارة الغريزية ويستحيل الى كيفية سمية فتقلص
الرحم ويتشنج منه ويرتفع منه بخار ردي سمي يتادى الى القلب والدماغ

فتحدث منه هذه العلة واما احتباس الطمث اذا طال به الزمان

وكثرة مكثه في الرحم فيعرض منه مثل ما يعرض من المني ولهذا المرض

ادوار ونوايب اذا قرب النوبة احتل الذهن وحصل

الكسل وضعف في الساقين وصفرة في اللون ورطوبة في العينين

وربما احست المراة بشي مرتفع من ناحية العانة الى ان يبلغ

الفواد ثم يختلط العقل ويحصل الغشي ويبطل الحس وينقطع الصوت

والفرق بين هذه العلة والصرع ان العليلة في هذه المرض لا تفقد

عقلها وتحدث اذا افاقت باكثر ما كانت بها الان يكون الامر عظيما

ولا يسيل من فم العليلة زبد مثل سيلانه في الصرع اما في

حال النوبة فعلاج الغشي سوى شم الروايح الطيبة فان في هذه

العلة ينبغي ان تشم الاشياء المنتنة مثل جندبيدستر والكندس و

الحراق والنفط وغيرها لان من شانها ان تحلل البخار البارد وتلطفه

وتنزل الرحم الى اسفل لهربه من الاشياء المنتنة وشوقه الى الاشياء

العطرة طبعا ويمسح في الرحم بالادهان الحارة العطرة فيفتق فيها المسك

والعنبر ويوضع في الرحم الغالية فانها غاية في هذه الباب وبذلك

القربان

القدمان ويلساقان والعنق المحاجم على الاربتين وباطن
الفخذين ويصوت في الاذن ويحمر الشعر واما بعد النوبة فينبغي
ان تسقى الاشربة اللطيفة الملطفة وتغذي بالاغذية اللطيفة
ويسهل بحبوب والايارجات الكبار والمعاجين مثل المثرود يطوس
والعياثي ونحوها ثم بعد ذلك ان كانت المريضة اركتة فالتزويج
خير لها ويعدم العائق فم الرحم بالادهان العطرة فربما نزلت من
الرحم رطوبة فاحتقنت بذلك واما السبب الذي من احتباس الحيض
فيعالج بالصفة التي ذكرناها في احتباس الحيض السبب سوء مزاج
بارد مضعف للرحم فيجعل ما يصل اليه من الغذاء الى الرياح فيحتقن فيه
الاسهال بالايارج والحبوب وسقي جوارش الكمون وشراب الاصول واستعمال
الحقن والفرازج والتكميد بالادوية المسخنة المفشة للرياح
قد تعرض هذه العلة من الاخلاط الحادة الصفراوية او المحترقة البورقية
او من السوداوية الاكالة او من المني الحاد جدا ... تنقية تلك الاخلاط
بالفصد والاسهال وتلطخ فم الرحم بالاطلية الباردة والادهان الباردة
وكسر سورة المني بالادوية المبردة والاغذية البارد مثل ماء الشعير والعدس

ارحلة ... بحر

والملوخيا والخبازي والخس ونحو ذلك الى ان حدوثها عن سوداوي

استفراغ الخلط السوداوي وتعديل المزاج بالاغذية والاشربة

الاحم يعالج بالقيروطي المتخذ من الشمع ودهن البنفسج ولعاب بزر المرد

ولعاب بزر القطونا ... الكان فسنا او سنكا فعلاجه ان تجلس مع العليلة

في ماء القمقم وتحمل فرزجه من الكندر والانزروت ودم الاخوين وشب

قشور الرمان ونحوه مما ذكر في القرابادينات المطولة والحقن بهذه الادوية مضافا

اليه الطين الارمني وما كان عن انفجار خراج يحقن بدهن الورد والبنفسج والسكر

حتى تنقى المدة ويسكن اللذع ثم تحقن بمرهم الباسليقون مع دهن الورد

ان مالت المادة الى المثانة سقيت البزور المدرة مع الخشخاش والحب

سوداء والصمغ والنشا والكثيرا ودرسيالكس على الربع منها الشربة ثلثة

دراهم بشراب الخشخاش وان سالت المدة الى المعاء المستقيم لتحقن بماء

العدس والانزروت واقاقيا الرمان والطين الارمني ودهن الورد والاسفيداج ودم

الاخوين وصمغ عربي وصفرة البيض مسلوقة بماء السماق بعد غسل المدة

تنقيها بماء العسل ونحوه وان كان مع وجع شديد فاستعمال الافيون والزعفران

حمولا بلبن جارية لتسكين الوجع واجب لئلا تسقط القوة وتفوت المصلحة

ادرام ارم

الا الحار فقد ذكرنا علامته في العقر وسببها اما دكضربة او

سقطة او كثرة جماع او خرق من القابلة او احتباس حيض او دم نفاس

او مني او لكثرة برد كثف وقد يكون في عمق الرحم وقد يكون عند فمه فيمكن رويته

واذا انعقد اي اعتبلت اشتدت الاعراض والحمى والوجع واما الباطني فيدل

عليه الثقل والانتفاخ ولا يكون معه وجع بعتد به وتهيج الاطراف والعانة

الا الصلب فيدل عليه الثقل وتعسر خروج البول وحافة البدن وضعف الساقين

وربما عظم البطن حتى كانه مستسقي الفصد والاستفراغ وليفصد اولا

الباسليق ثم الصافن وخصوصا ان كان بسبب احتباس الحيض والنفاس

ويمنع الغذاء ثلثة ايام ويقلل الماء ولو امكن الترك بعوا اولى ويكلف السهر

قدرت عليه ويجلس اولا في ماء عذب فيه دهن ورد فاترا وماء طبخ فيه القوابض

الخفيفة كالورد وبعضه بزيت الانفاق وخشخاش قد طرى بالطبخ ثم يكثر

الملينات ويستعمل صوفا مبلولا بماء طبخ فيه خطمي وحسك وبزر الكتان

وشبه اوريد وبرسيان الحل واكليل الملك ثم تنقص القوابض وتقتصر على

الملينة المحللة ودهن الحناء جيد وكذلك التمر الهندي او ما يطبخ مع الشعير

المقشر ودهن الورد ولا يربط الضماد بقوة فيعصر واما الدبيلة فان كانت

فى قم الرحم فليبطها وان كانت فى قعره استعملت المدرات الخفيفة

كاللبن وبذر البطيخ مع شيء من اللعابات حتى تتفجع وتنفجر وربما احتاجت

الى ان تفجر بالتين والخردل ضمادا وبعد ذلك تنقى فيهما ماء العسل

يفعل ذلك مرارا ثم يعالج بعلاج القروح واما البلغمي فليكن رادعه اقل

تبريدا ومحللاته اقوى تسخينا واما الصلب فينفعه جميع الادهان الملينة كدهن

الحناء ودهن الحلبة والشبت وشحم الاوز ودهن الاقحوان والشمع الاحمر

مع البيض الرسل بالغ جيد وبطوللت من الخطمي والخبازي والحلبة

والبابونج ويضمد بورق الخطمي مدقوقا مع شحم الاوز وما يليهما

من الشيح ان كان الورم فى الكيس دل عليه وعلى نوعه المشاهدة وان كان

فى البيضتين عسرت معرفته والحار منه يكون مع حرارة الموضع وحرته و

حمى لرياسة العضو وقد ينتقل المادة باسيال الى الصدر وربما فسد

الكيس فتسقط وتبقيت البيضان معلقين ثم ينبت كيس اصلب من الاول

والبلغمي يكون مع لين وقلة وجع والصلب منه بحس صلابة والريحي

يكون معه خفته اما الحار فينبغى بالفصد واستفراغ الصفراء و

تلين الطبيعة وتقليل الغذاء وهجر اللحوم وتعديل المزاج ويوضع

عليه

عليه او دهن الورد وقيل من دقيق الباقلا او الشعير او خل و
ماء الورد وعصارة البنبار او الخس او الكزبرة الرطبة ومما هو محمود
مجرب عجيب وباقلا مقشر مع ناعاتم يقبل على الانضاج مثل البابونج
والخطمي والباقلا وبزر الكتان مطبوخا جميعها وتضميد اسفلها وما وراها
المنضجات مدقوقة والكمون بالزبيب المنزوع العجم جيد واما البلغمي فعلاجه
الكمون كدقيق الحلبة والباقلا بالشراب وكذلك دقيق الباقلا والشعير و
الصلب والبابونج واكليل الملك وتقطير دهن الزنبق في الاحليل عجيب واما
فاستفراغ السوداء ويضمد بزوفا رطب وشحم البقر ومخ ساق الايل و
دهن الورد ودهن السوسن واما الريحي فالتكميد بالجاورس المسخن والنخالة
المسخنة اما الداخلة فيما ذكرنا في قروح المثانة ويقطر
في القضيب لبن امراة ترضع جارية ودهن البنفسج وشياف ماميثا
ويعقد بما هيما الغذاء بعده بالزجاجا كالحنطة والرشتا واما الخارجة فمرهم من
مرتك واسفيداج وخل ودهن الورد وحب الرمان محمصا واما مع اصلاح
الغذاء وتعديل المزاج واستفراغ الخلط الغالب [illegible] يكون اما
لانشقاق الغشاء ونفوذ جسم فيه كان محتبسا في داخله قبل الشق و

اما لا تساع المجرين الذين فوق الانثيين او انخراق ما بينهما فينفتق
كيس ما الانثيين اما ثرب و... واما حجاب واما معا خصوصا الا عور
الاريح غليظة ويسمي ذلك قيلة او رطوبة لمنية او دموية او غيرها ويسمى
الادره وربما لم ينزل الى الكيس بل احتبس في العانة فيسمى ذلك وكما يسمى الكيس
في الكيس بالاسم العام وهو الفتق فما كان فوق السرة فهو اردى لان
النافذ يكون من الامعاء الدقاق ويوجب كثيرا اعراض ايلاوس
والاتساع اما رطوبة مزلقة او مرخية عاضدتها وثبة او
صيحة او سقطة او قي عنيف او ريح قوية ممددة او جماع على الامتلاء
او علت فيه المرارة الرجل او حبس ثقل او ريح ... يحرم عليهم الامتلاء
والحركة القوية حتى الصياح والوثبة والجماع واشر ذلك ما كان على
الامتلاء فان كان لم يكن بد من الجماع فبعد الشد بالرفادة المعروفة
ويمنعوا الاغذية النافخة والاستكثار من الماء والرخيات حتى الحمام
واذا اكل استلقى بعده ويكون عند الجلوس والقيام مشدود الفتق
ويجتهد في التحام الشق ان امكن والا فيحفظ لئلا يزيد وقبل ذلك
يجتهد فيما امكن معالجته... او بحلل ان كان مادة او ريحا ويمنع
مادة

مادة ذلك بالتدبير الجيد والاستفراغ والاغذية على ما ذكرناه

الملحمة هي التي يعقبها الصفرية كجوز السرو وقشور رمان الحسن جوز بند الورد

والشب اليماني والسماق والعفص وقشور الرمان يجمع بعضه كلها او بعضها

مع بعض الصفرية التي رد بعد الصبر والكندر والاشق ما المقل والصمغ

بماء الآس واصبرها في الصمغ او غيره السك او يلصق بالموضع فاترة

وقد يستعان بالكي الملحقة هي المذكورة بتحليل مادة الاستسقاء

وربما احتيج في بعض والمادي الى مثل الترياق او المثرود يطوس

يعتري ذلك للصبيان كثيرا اذا اطعموا قبل الوقت

فيجمع موادهم ويتولد منها الرطوبات الغليظة والرياح فتميل الى الفقرات

وقد يكون ... من ... الحدبة لانسداد بعض مجاري الغذاء وسبب

الحدبة ورياح الافرسة لرما باد كضربة او سقطة واما هي كرطوبة مفلجة

واذا مالت الفقرات الى خلف فهو حدبة المؤخر واذا مالت الى قدام

فهو حدبة المقدم ويسمى التقصع وقد يميل الى جانب ويقال له الالتواء

استفراغ الرطوبة المزلقة وتعديل المزاج وورد الفقرات

يعالج ... جيلاخ انقالح بالكمادات والطلاء بالمروخات وغير ذلك

وجع الظهر فقد يكون للبلغم او ريح ويعرف بعلامات مشاهدة عند

السكون وفي التمليل وفي الانتشار وبرد الملمس وقد يكون من تعب من

حمل ثقيل او حركة عنيفة او جماع او ضعف في الكلى او ورم او حرارة

او وجع يشارك الظهر ويعرف بعلاماته وذلك وقد يكون الامتلاء في العروق

العظيم الممتد على الصلب كما يعرض عند احتباس الحيض او دم البواسير او

المني لطول العهد بالجماع ويعرف ذلك بتقدم سببه وامتداد الوجع طولا

وعلامات الامتلاء وقد يكون الاحتباس الثفل لمزاحمته ويزول بزواله

[illegible] اما البلغمي فاستفراغ البلغم مثل حب الايارج مقوى بشحم الحنظل

اسكنجبين البزوري بماء العرق السوس او سكنجبين عنصلي او شراب الاصول

او ماء الكرفس سكنجبين بزوري او نقوع من حمص اسود ورع في الماء

الحار مصفى على سكنجبين عنصلي [illegible] الفراريج والنواهض من الحمام بالشبت

او الحمص الاسود والبلبوب [illegible] ودهن القسط او السوسن او السذاب

ويدلك الظهر بخرقة خشنة ويمرخ بعض الشحوم والادهان الحارة وما

كان من امتلاء العروق العظيم فالفصد يبرئه في الحال او الجماع ان

كان لاحتباس المني وما كان لتعب من حركة عنيفة او فرط جماع

وعلاجها فى معرض افراط الجماع وما كان للامراض بالكلى فما ذكرنا من علاجها

هو اتساع عروق

الرجل لكثرة ما ينزل اليها من الدم السوداوى والبلغمى او الدم الصرف

ويفرق بين المواد بعلاماتها وباللون وبتدبير المتقدم الحمية من كل ما

يولد المادة الغليظة والفصد من اليدين والتقيء بالبالغ واستفراغ السوداء

او البلغم وايارج فيقرا [illegible] بالحجر الارمني بالغ وكذلك طبيخ الافتيمون او حبه

بماء الجبن او الافتيمون وحده بماء الجبن او باللبن الحليب فان ازال بهذه

فبها والا احتيج الى اخراج العروق المتسعة وشقها طولا وتسيل دمها

او قطعها بالكلية وكيتها ثم يستعمل الادوية القابضة لتمنع تولدها مرة

اخرى وربما خيف من ذلك حدوث الماليخوليا والامراض السوداوية

هو زيادة فى القدم والساق حتى يشبه رجل الفيل وسببه كثرة

السوداء وقد يكون متقرحا وقد يتقرح ويخاف منه الآكلة وقد يحتاج الى

قطع العضو وهو ابدا من الدوالى والمستحكم منه لا يبرأ والخفيف

يحتاج الى العلاج القوى الذي للدوالى فيبدأ بالفصد واستفراغ

محللة
[illegible] ثم استعمل الادوية القابضة المقوية والربط والمشي [illegible]

يقوم الامر بربط الرجل واكثر ما يعرض الدوالي والداء الفيل للحمالين

والقوابين بحره الملوك والسعاة السبب المنفعل هو

عضو القابل اما ضعفه خلقة كالقوم الغدوية او لسوء مزاجه واكثره

البارد واما الحرارة الجاذبة وخصوصا اذا عاضدها الوجع والحركة واما

لوضعه اسفل حيث المواد تتحرك اليه بالطبع والسبب الفاعل هو سوء المزاج

اما في البدن كله او في اعضائه الرئيسة ساذج او مادي ذو قوام كالخلط

او غير ذي قوام كالريح الغليظ بسيط او مركب والكثرة اما من بلغم مع

مرة ثم بلغم خام ثم دم ثم صفراوي وفي الناد من السوداء والسبب الآلي هو

سعة المجاري خلقة او لعارض او حدوث مجاري لم يكن احدثها الحركة

او التخلل او السحاقة او التسفل والكثر هذه الاخلاط من فضل الهضم

الثاني والثالث والسبب الذي له كثرة الاوجاع في المفاصل ان

لها تجويفا يحتبس المواد وفي كثرة الحركة وهي ضعيفة المزاج لبردها

لانها عصبية ولانها طرفية بعيدة عن المعدن الاول وقد يبلغ [illegible] حناس

١٤١ العشر [illegible] الخلط
[illegible]

... ما تعرض الى تعرض ... بسبب ... خصوصا ... [illegible]

... الى حرارات ويسبب بكثرة المواد اما الاغذية اكثر

... او ترك الرياضة على الاكل او كثرة الجماع وخصوصا على الاكل

وكثرة الجماع وخصوصا على الاكل وحبس المستفرغات المعتادة والامتلاء

والشرب على الريق واكثر من يعتريه وجع المفاصل يعتريه اولا

ويكثر اوجاع المفاصل في الربيع لحركة الاخلاط وفي الخريف لرداءة

... ويتقدم التحلل في الصيف ... وجع يبتدي من

الوركين من خلف فينزل الى الركبة وربما يبلغ الى الكعب ...

... وربما امتد الى الاصابع بحسب كثرة المادة ...

الرجل والفخذ ويصعب الانكباب وتسوية القامة وربما ينخلع بسبب رطوبات العضلية

طرف الفخذ وجميع اوجاع المفاصل وغيرها يبرو بسرعة اذا استوصلت

مادتها الا عرق النساء فانه يبرو بسرعة واكثر ما يكون مادته في المفصل

اولا ثم ينتقل الى العصبة العريضة وقد يكون فيها اولا ...

فيها يكون الوجع تاما فيه ثم ينتقل الى عرق النساء ويكون في الاكثر من

ضعف الورك بسبب طول الجلوس على شيء صلب او ضربة تلحقه

او بطول الركوب لكثرة من بلغم خام وقد يكون انتقاليا من اوجاع الرحم اذا غابت وقرب عشرة اشهر [illegible] مبتدى من الاصابع [illegible]

الابهام وقد يبتدى من العقب او من اسفل القدم او من جانب منه ثم يعم وربما صعد الى الفخذ وانما يكون في المرباطات والاجسام المحيطة

بالمفاصل ولهذا لا يعرض لهم التشنج والخصيان لا يعرض لهم النقرس ولا الصلع والنقرس يبطل صفة خصياه ولا يعرض للصبى ولا للمرأة

الا ان ينقطع طمثها وما كان عن سوء المزاج الساذج يحدث قليلا قليلا بلا ثقل ولا ورم ولا تغير لون واما المادي فالدم يكون مع حمرة

لون الا انه يكون الدم غايلا جدا وتمدد وثقل وضربان والصفراوي يكون مع فرط حرارة وصفرة موضع وتمدد وجع ولا يكون الثقل والتمدد والحمرة

قليلا والبلغم يكون الوجع فيه لازما مع قليل التهاب وعدم تغير في اللون او تغير الى الرصاصية والسوداوي يكون مع قحولة المكان وخفاء

الوجع وكمودة اللون وقد يدل على نوع المادة التدبير المتقدم والسن والبلد والعادة والصناعة والفصل والسحنة ومزاج الشخص والغارز

والبراز والنبض وما يوافقه ويضره لكن سوء المزاج ساذجا

لكن

كفى المستفرغ منها ما احتيج من المادة ان لا تستفرغ اليسير من الدم والصفراء
وفي البارد ان تستفرغ اليسير من البلغم وان كانت المادة قليلة فلا لمادة
منع انصبابها بالجذب الى الخلاف وايضا المحاجم وقلت بالتي وجود
نفع بهم من الاسهال ويقوى العضو بالروادع لئلا يقبل زيادة هذا اذا
كانت المادة قليلة وان كانت كثيرة فان الروادع توجب الامرين المادة
الى عضو شريف او توجب فيه الالم واما في عرق انسا فلا يستعمل الروادع
بحسب ... ثم يحلل الموجود في العضو والاطلية المسخنة في
الابتداء ردية لجذبها والمخدرة ضارة لتغليظها وتطويل المرض والسكنجبين
لفرط حموضته غير موافق والشراب بعدوهم فلا يجوز استعماله الا بعد البرء ...
فصول ... المحللات يخلط معها شيء من الملينات كالشحوم لئلا يتحجر
المادة بتحليل لطيفها وخصوصا في السوداوي ... اما الحار والدموي
والصفراوي فما تذكره في علاج الحمى الصفراوية وخصوصا ان كان معه
حمى سادج وتليين الطبيعة مثل شراب البنفسج بماء الفواكه والحقن اللينة
واما البلغمي البارد فمثل جلوا ومنضج مثل سكر او ورد مربى او بنفسج مربى
او شراب الليمون بماء عرق السوس الثاني مع عطش او ميل الى الحرارة

او شراب الاصول وسكنجبين العنصلي او البزوري بماء عرق السوس او
مغلي واما اليابس والسوداوي فبماء بارد جلاب ان لم يكن العطش والا
خوفا من حرارة وربما زيد فيه عرق السوس او ماء الشعير بسكر اما مدة
ليمنعوا اللحوم الا لضرورة ودع لحوم الطير والحيوان البري افضل من
غيره وخصوصا في البلغمي وفي الايام الاول ماء الشعير بالسكر او شراب
النيلوفر للحار والصفراوي والدموي او سويق بسكر فاذا ضعفت
الشهوة فاسفاناخ او بقلة اليمانية او فرفخ او ملوخيا واما البارد البلغمي
فماء الحمص بالسكر ايضا او العسل او ماء الشعير بالعسل او العسل وحده فاذا
قويت الشهوة فاهليون او مزورة الليمو بالعسل ثم مرقة الديك على حسب
الحال والوقت وغيرها بالشبت والدارصيني والمصطكي او مراق
الفراريج ثم العصافير والفراريج مزورة بالابازير الحارة واما السوداوي
فاغذية الصفراوي مع تسخينها مثل العسل والابازير القليلة الحرارة
المستفرغات واما الدم فالفصد من الجبهة المخالفة والافضل ان يؤخر
يومين او ثلثة لنضج المادة قليلا واما البلغمي فانتظار نضجه واجب
وخصوصا الغليظ منه ليستفرغ بحب المفاصل او مطبوخها او مطبوخ

لوغاذيا

سورنجان او البابونج لو عادايا وحب المنتن ولا يجوز استفراغ ابلغم
فقطعان اصفر المحرك البلغم الى العضو الضعيف فلا يمكن ان اعاما
والسورنجان يعقب الاسهال فتضايق الطريق الى العضو ولكنه
ضار بالمعدة فليصلح بالفلفل والزنجبيل والكمون ورجلة الغراب
يقوم مقام مقامه ولا يعد مضرته واما الصفراء فيطبخ الفاكهة مقوى
بالسورنجان وابو زيدان واما السوداوي فيطبخ الافتيمون الحجر
الارمني ثم ينفع لاوجاع المفاصل ... زهمان من اصول
ابطبيخ بالسكنجبين للصفراوي او بذر محلل او عصارة ورقه بالسكنجبين
العصلي ثم ذلك للبلغمي المدرات ... ينتفعون بالمدرات كثيرا او
خصوصا في عرق النسا بل كثيرا ما يسهلون فلا ينتفعون بالاسهال
ويبرؤن بالمدرات والمدرات بذر البطيخ والخيار والقثاء يستحلب
بماء على هيئة برسياوشان وقوة الصبغ للصفراوي وللبلغمي بذره
الشعوف ... فيطبخ ... بذر البطيخ وبذر
الشد ... يستعمل على الريق ... بماء البارد فيسقى بالادرار الادرار
الموضعية الطلاءات تطول الحار ... والحار ... يطبخ حتى بالخل

الغار

يتمرار آخر البلاد من مرزنجوش وورق الغار عذاب وكان

يطبخ وينطل به آخر قريب من الاعتدال بابونج واكليل الملك فم

بنفسج وخطمي وخبازي يطبخ وينطل به الماء والمروخات مثل الحنظل

ومن القسط ودهن الخردل النافعة زيت طبخ فيه

الافاعي تهيير اربالكلية والتمريخ بالعسل بعد الحمام نافع وشحم الاسد

وشحم البلسون نافع نافع الحلبة حلبة يطبخ في الخل

والعسل حتى يتهرا حلبه واكليل الملك وبزر الكتان والكندر

ودار شيشعان ويضاف اليه شمع احمر ويستعمل فاترا

الحامات المرطبة العذبة الماء واما الحمام المجفف المفرط التعريق اذا

تدلك فيه بالملح والاشنان والنطرون فانه ينفعهم ومياه الحمامات نافع

او نقوع كبريت ونطرون وملح وبورق وورق الغار ومرزنجوش

ينطل ويستحم بمائه بعد التعريق الكثير ينفعهم الابزن المتخذ

من الماء المغلي فيه الادوية المذكورة او الزيت المطبوخ فيه الضبع حيا

او الحمار الوحشي او الارنب او بار طبخ فيه ذلك والزيت اقوى فان

بقي فيه الوجع بعد ذلك فالكي وهو افضل الكي امرق النسا ان يجعل به

الى العرق ... ويبقى ... النقلة ...
بقدر ... وكذلك ... الكبار المذكورة
في ... الناس ... تسقى ... من النقرس
ورجع ... الفن الثالث وهو في علم الامراض ...
التي لا تختص بعضو دون عضو بل اما ان تعم البدن كله كالحميات او
تحدث في اي عضو كان كالورم وتفرق الاتصال ويشتمل هذا الفن
على ابواب ستة الباب الاول في الحميات الباب الثاني في
البحران وايام البحران الباب الثالث في الاورام والبثور والجذام والوباء
والطاعون الباب الرابع في الكسر والوثي والخلع والسقطة والصدمة
والضربة والشجة ... الباب الخامس في الزينة الباب السادس
في السموم والاحتراز عنها الباب الاول في الحميات الحمى حرارة غريبة
مباشرة للاعضاء تنبعث من القلب الى الاعضاء وسببها اما ان يكون
مرضا وهي حمى عرضية او لا يكون وهي حمى مرض وتعلقها اولا اما بالارواح
البدن وهي حمى اليوم او باخلاط بان تسخن فقط من غير عفونة وهي
حمى سونوخس او بان يعفن وهي حمى العفونة او بالاعضاء وهي حمى

الدق والحمى اليومية تحدث من الاسباب البادية فيكون فرحية وغضبية
ونومية لاحتقان الابخرة الحارة وسهرية لاشتعال الروح وفكرية
سعيية وهمية وغمية فزعية وتعبية واستفراغية وامتلائية وجوعية
وعطشية سددية لانها تمنع ان يسخن الرطوبات وقد يكون قشفية وبردية
واستحصافية وحرية وربما بقيت ثلثة ايام وربما دارت اربعة ادوارا
وسبعة والحمى العفنة اما البسيطة اي حادثة من عفونة خلط واحد او
مركبة والبسيطة اجناسها اربعة احدها الدموية وهي اما تزايدية وهي
اشر واما متناقصة وهي اسلم او متشابهة وهي بين بين وثانيها الصفراوية
وتعفنها اما داخل العروق وهي الغب اللازمة ثم ان كانت العفونة
لقرب القلب او الكبد فهي المحرقة على انه قد يسمى محرقة اذا
كانت من بلغم مالح عفن بقرب القلب واما خارج العروق وهي
الغب الدائرة وعلى كلا التقادير فاما ان يكون الصفراء رقيقة صرفة
وهي الخالصة او مختلطة بالبلغم اختلاطا ممتزجا مختلطا وهي غير
الخالصة وثالثها البلغمية وعفونتها اما داخل العروق وهي
اللازمة ويسمى اللثقة ايضا او خارج العروق وهي النائبة و

يسمى

يسمى المواظبة ورابعها السوداوية وعفونتها اما داخل العروق
وهي الربع اللازمة ووجودها نادر جدا واما خارج العروق وهي
الربع الدايرة وكل واحدة من الحميات العفنية ينقسم بحسب انقسام
اصناف ذلك الخلط والحمى الدقية وهي التي تتشبث الحرارة اولا
بالاعضاء الاصلية وهي كما تقتضب لا محالة يفني رطوبتها وفي البدن
رطوبتان الاولى وهي الاخلاط الاربعة وقد ذكرناها والثانية منهما
غير فضول وغير الفضول اقسامها اربعة احدها الرطوبة المحصورة
في اطراف العروق الشعرية الساقية للاعضاء وثانيها المبثوثة على
الاعضاء كالطل وثالثها القريبة العهد بالانعقاد والتشبه بالاعضاء
ورابعها التي بها اتصال الاعضاء فان افنت الحرارة الصنف الاول
من هذه الرطوبة وشرعت في افناء الصنف الثاني خص هذه الصنف
باسم يسمى الدق وان افنت الصنف الثاني وشرعت في افناء الصنف
الثالث خصت باسم الذبول ولا يفلح من بلغ انتهاؤه وان افنت
الصنف الثالث وشرعت في افناء الرابع خصت باسم المفتت
والكل يسمى حمى الدق ايضا واما الحمى المركبة فتركيبها اما من جنس

متباعدة كتركيب حمى الدق مع الخلطية او من اجناس المتقاربة
كتركيب الصفراوية مع البلغمية او من انواع جنس واحد
كتركيب الغب اللازمة مع الدايرة او من اصناف نوع واحد كتركيب
من نايبتين الدايرين احديهما خالصة والاخرى غير خالصة ونفصل
الآن هذه الجملة ونذكر اقسامها وعلاماتها ومعالجتها الحمى اليومية
تعرف بتقدم اسبابها ويبتدي بلا نفض ولا تكسر ولا تضاعف
نبض بل ربما وقع في ابتدائها برد خفيف وقليل قشعريرة بسبب الابخرة
وربما قوي فصار نافضا او بوادر وجميع اعراضها خفيفة كانها حمى
حرارة حمام بلا لذع بل ساكنة لذيذة ونبض حسن ونفس كذلك و
بول نضيج صحي وعرق ندي غير كثير جدا وطول المقام في الحمام اذا
احدث قشعريرة فليست اليومية العفنية مقابلة السبب كالتفريح
والتسلية في الغضبية والحزنية والغمية والعضب والاستمتاع
بالمفرح في الفرحية والتغذية في الجوعية والاستقراغ في الامتلائية
والتفتيح في الاستحصافية وسددية والدلك اللطيف فيهما او
شرب السكنجبين فيهما نافع وربما احتيج معها الى حليب بزر الهندبا
والتبريد

تجبين

دقة

التنشيطية

التفتيح

والشرب دائما لطيب الاغذية والاشربة المسكن

اسبابه في الحاء مسكنه وهي حمى تحدث عن غليان الدم و

تكون اعراضها من الصداع وحرارة الملمس والعطش اقوى ما

يوجد في الحميات العفنية وتكون علامات الامتلاء الدموي ظاهرة

الفصد بالغثي وحده وربما اخرج الدم الى ان يحصل الغشي فتقلع الحمى

في الحال وربما احتيج مع الفصد الى التبريد بتطفية وهجر اللحوم والا

غذية الحارة وبمحامضة وتليين الطبيعة وربما احتيج الى اسهال الصفرا

بنقيع الشمش او نقيع الخوخ المقوى او بماء الرمانين بالهليلج

ينكر جالينوس معتقدا ان الدم لو عفن صار بطبيعة صفرا فتكون

الحمى صفراوية لا دموية وعلى هذا بحوث لا يليق بهذا المختصر و

كان الدم داخل العروق فعفونته تكون داخل العروق فتوجب

الحمى المطبقة على الاقسام الثلثة وسبب العفونة اما من الاغذية

اذا كانت سريعة الفساد بجوهرها كالسمك او لسرعة استحالتها كاللبن

او لسوء ترتيبها او لكونها مائية كالبطيخ والمشمش او غليظة بجوهر

الحار الغريزي فيها الحار الغريب وكالخيار والقثاء واما السدد فتمنع

فيه

التمدد من كثرة الامتلاء او غلظها او لزوجتها او حركته على
الاستلاء واما بسبب من خارج كاستنشاق الهواء الوبائي والا
الاكسن والجيف ويدل على حمى العفونة كون الحرارة لذاعة اللمس
والمدة في الدموي اقل ويتقدمها حالة تسمى المسلية وهي بين
الحمى واعتدال المزاج ويبتدي بتكسر وكسل واختلاف النبض
يقل في الغب لعلة نادية وقلما يحصل خدادة في النوبة الاولى
ولايتم انقاء بعد الاقلاع واعراض اشد من اليومية وسونوخس
من الصداع والعطش وتغير طعم الفم ولون اللسان فتكون ذلك في الدم
مع التمدد وانتفاخ العروق والاوداج واختلاف النبض واحمرار
اللون وثقل البدن والراس ويبتدي بلا نافض ولا عرق الا
عند البحران ويكون الحمى لازمة غير لذاعة بل كانها حرارة الحمام
وبحرانها في سبعة ايام علاجه اول ما يبتدي به الفصد والتطفية
وتلطيف الغذاء وتركه يومين او ثلثة واسهال لطيف
للصفراء مثل النقوع المسهل او طبيخ الفاكهة او ماء الرمانين
بالسكنجبين الحمض ادرار اما الغب فانها تنوب يوما ويوما لا
دليل

ويكون العطش والصداع والسهر والكرب فيها اقل من اللازمة
وفي المحترقة اشد مع اسوداد اللسان بعد صفرته وتشقق
الشفة وجفاف اللسان ومرارة الفم وربما كان على اللسان
سواد والضجر وتعض الكلام والضور وقد يكون هذه الاعراض في
الغب ايضا ويبتدئ نوبة الغب بقشعريرة ثم تاخذ في تكون
اولا اقوى ثم يضعف كلما نضجت حدة المادة بالنضج والربع
بالعكس ولا يدوم البرد مع قوة فيه والبرد فيها انما يكون للذع المادة
بسبب الحرارة الغريزية الى حماية القلب فقط وتفارق لعرق كثير
والغب اللازمة يشد غبا والمحترقة يشتد في اكثر اوقاتها لا يظهر
فتراتها واذا تركبت غبان نايبتا كل يوم فلا يعتمد على النوب في
الدلالة على نوع المرض وفي الاكثر يكون الطبع معتقلا لان الصفراء
في الاكثر يتحرك اما الى فوق او الى ناحية الجلد والبول يكون ناريا
الا اذا كانت الصفراء متصعدة الى الدماغ فيكون مائيا ابيض
ومع ينذر بالسرسام ان لم يكن رعاف وعلامة الخالصة ان
فرقها يكون اكثر نوبتها من اربع ساعات الى اثنى عشرة ساعة

ومقدار زيادتها على ذلك يعرف بعدها من الخصوص والطول

ما يكون ينقضي في سبعة ايام واما غير الخالصة فقد يطول لصنعت

ستة والبول في الخالصة رقيق وفي غير الخالصة ربما كان غليظا واذا

عرض الصداع في الاول قوي في الرابع وفارق في السابع وان

عرض في الثالث قوي في الخامس وفارق في التاسع والحادي

عشر العلاج ان وجد في الدم كثرة فالفصد ثم يميل والخراج دم يسير

الاشربة في الايام الاول السكنجبين وشراب النيلوفر وان وجد معه عطش

مع صليب بزر الخشخاش بنقيع السودو ويدرويبرد ثم يسقى شراب البنفسج

وشراب النيلوفر او احدهما مع شراب الاجاص وبزر قطونا او شراب

الليمو مع نيلوفر او بنفسج او حماض ونيلوفر او تفاح او شراب الليمو

او نقوع حامض او جلوسكر او شراب بنفسج او نيلوفر والاولى

تاخير النقوع يومين ثلثة او ماء الرمانين بشراب بنفسج او تمر هندي ممروس

في ماء حار على سكر او شراب بنفسج او ماء البطيخ بالسكر او بالسكنجبين

غاية في النفع للنه مدر معرق مسكن للحرارة والعطش يلين للطبع

وماء البقطين المشوي جيد والاولى تاخير مياه الفواكه الى بعد

السادس

ادوار الحميات في معالجة وتدبير يوم الازمة مقام النوبة فيقتضي في سبعة

[illegible]

السادس والسابع وتليين الطبيعة كل يوم مجلسين ثلثة بالفتل او الحقن اللينة فان لم تلين الطبيعة بالاشربة المذكورة في اخر النهار وفي الميل تضعف الى الاشربة الدرات كحليب بزر القثاء وبزر البطيخ خصوصا ان كان مع عطش واذا افرط العطش تحبب البقلة وحده او مع بزر البقطين او مع بزر القثاء مع شراب السكنجبين او اجاص وقد يحتاج الى اقراص الكافور فان كان هناك غثيان او قي فنقوع التمر هندي مصفى من بزر البقرس ويصفى على سكر او شراب النيلوفر او نقوع من تمر هندي الى اربعين درهما عناب عشرين حبة وشيلوفر خمس زهرات بنفسج ثلثة دراهم يجعل في ماء النقوع عشرون درهم الترنجبين الابيض الجيد ويضاف اليه نصف درهم راوند صيني او شراب التمر هندي او شراب القراسيا وان كانت الطبيعة مجيبة فشراب الحماض او شراب الرمان الحامض المنقع او شراب السكنجبين الرماني وقد يستعمل هذا القوابض وامثالها اذا كانت المعدة ضعيفة مسترخية وان كانت الطبيعة معتقلة فيلين الطبيعة بالحقن اللينة او الفتايل المسهلة فان لم ينقطع

محمد بن

بالمعتاع

عند اعتقال الطبيعة

[illegible]

القي والغشيان فيوخذ ماء الشير وشاق وكربرة اليابسه منه
الورد ورسيحق ناعما ويستعمل بشراب تفاح وقد يضاف اليه قليل
الكافور المسهلات النضج للمقوي اوماء الرمان بالسيط او اربعين
درهما من شراب الورد الكوى مع عشرين درهما من سكنجبين العسل
خيار شنبر بشراب النضج وقد من لوز الحلو او تمر هندي محرد ليس في ماء
الحار على لب الخيار شنبر بالسكر او شراب نضج عوض السكر والاولى
تاخير المسهلات الى النضج الا ان يكون الصفراء متحركة سياحة على
ان الخطر في الاستفراغ قبل النضج في الغب اقل منه في غيره ولا
يستفرغ في اليوم النوبة وخصوصا يوم البحران والاولى الايام
بالاستفراغ الثامن والعاشر والثاني عشر والسادس عشر واما
السادس ففيه خطر عظيم لانه يتفق فيه بحران اضطراري كما
قد يتفق في الثامن الا ان بحران السادس ردي فان اتفق
مع المسهل في الناسب فقيلاه الاغذية يجب ان يوخر الغذاء يوما
رو ثلثة ثم يستعمل ماء الشعير او حليبه لباب الخبز المنقوع في ماء البارد
مع سوق وخصوصا الرمان مع غشيان اي ميزه كان مع السكر او

لزاب

ورد من اللوز الحلو

ثم يسقيه بعد زوال الحمى فيتغذى ان يحل مرقة الفروج
والجمة وقت ذلك الضعف فيتغذى بماء الشعير مطبوخ
كماء ضح ... نعايته ... الى منتهى المرض او قارب
المنتهى فيتغذى بامراق الفراريج فيطعم في المعدة لاشتغال الطبيعة
في منع المرض من نضج او يكون ... الزمن ... قبيحة
تقريبه جيد بما اذا ... الشهوة فرزورة حب
الرمان او اجاص او ... اسفاناخ او رجلة او ملوخية
او بقلة يمانية ... ذلك ... اللوز ... بالخل او بماء الليمون
ثم ... ومن الناس من لا يحتاج الى الغذاء بل يحتاج الى الفراريج
في الايام الاول ... البدن ... في اليوم النوبة واما غيره فلا ينبغي
ان يتغذى في يوم النوبة ولا على الاحتقان من الطبيعة الادوية الموضعية
يسكن صداعهم ... بما ذكرناه في الصداع الحار وفي السهر مع الحرارة
ويرطب ... بما ذكرناه في جفاف اللسان ويبرد اكبادهم بالخرق
مبلولة بماء الورد او ماء الهندبا او ماء الخيار مع قليل خل وربما اضيف
اليه قليل كافور ويغسل اطرافهم بالماء الحار والنخالة ينفعهم تسكين

صداعهم وعكس الابخرة المتصعدة الى ادمغتهم ويجب ان يتقيؤن في ابتداء النوبة بالماء الحار والسكنجبين وفي وقت قوة الحرارة يتعلون

يستعملون

البزور مستعملة على شراب الاجاص او السكنجبين وعند ابتداء العرق يدر عرقهم بالسكنجبين بماء البطيخ او بماء البارد او بجليب بزر القثاء ويمسح عرقهم ليزداد دراره ويرش المسكن ويكثر فيه حرارات الماء ويقرب اليهم من الفاكهة التفاح والكمثرى والسفرجل والزعرور والخيار ومن الرياحين الآس وورق الخلاف واوراق الاشجار الباردة والعطرة كالتفاح والريحان مرشوشا عليها ماء كثير ومن الازهار الورد والنيلوفر والبنفسج وجميع النخالج الباردة والطيوب المتخذة من ماء الورد والخلاف والنيلوفر والبنفسج وماء الآس ويضاف اليه قليل خل الا ان يكون سعر فلا يقرب الخل منهم وقد ينفعهم الحقنة بمثل ماء البطيخ وماء الخيار في السعر قد يكون حرارتها قليلة بخارية لا يمنع اليد الا اذا طالت مدة وحده يكون طويلا ويحي كل يوم وتاخذ كسباب وثقل ويعسر الالة السبو فربما سخن عاد فسخن ثم عاد واللازمة البلغية تشابه الدق بولا البول

حاشية ...

في السعال ...

المنضج

فی منضج قد یسلب کما عند البحارین الحمود مایول قلیل تبخیف

فیستعمل بین ما کان الی فجاجة وبیاض وربما اخرب العفونة

ولکون معا ورصاصیة اللون وکذلک ضعف النبض وصغره وشدة

بخلافه وتواتره ورقة البراز ونتنه والعطش قلیلة الا ان یکون البلغم

مالحا ویکون غالبا عن ضعف فم المعدة لکثرة البلغم فیها ویتبع

ذلک اعراضه کالغشی فی ابتدار النوب والخفقان وسقوط الشهوة

مع الشدة وقلة عرق ولا یکون شایعا ... انضاج البلغم واه

استفراغه وتقویة فم المعدة والقی لا بد منه فی کل نوبة او اکثر النوب

ذلک ~~مثل السکنجبین العسلی بماء الحار وکذلک~~ شراب اللیمو

شراب ورد

النیلوفر وکذلک شراب النعنع وسکنجبین وشراب دینار ساذج او زوفی

وسکنجبین بزوری او عنصلی بماء الحار او مغلی من بزر قثاء والخیار

ومنها او شراب بعض علی سکنجبین ساذج او بزوری او سکر والنبیذ

مع تسکینها العطش وتبریدها حرارة الحمی تنضج البلغم بالجلاء وقد یستعمل

مثل ماء العسل حارا او حلابا حارا بماء عرق السوس هذا ان لم یکن الحرارة

قویة وقد یستعمل الجلنجبین بشراب اللیمو والسکنجبین البزوری او العنصلی

بمغلي من رازيانج وعرق السوس وبذر الكرفس وبرسياوشان او شراب
الورد سكنجبين او شراب افسنتين اذا كان في فم المعدة ضعف واذا
طالت زمانها احتيج الى قرص الانبرباريس او قرص الورد او قرص الغافث
او طبيخ الشكاعي والباداورد واشاترج والهندبا والكشوث او
الخلي مصفى على سكر او سكنجبين وحده او ورد مربي ومركبة
هذه الادوية مع الادوية الملينة للطبيعة كالتمر هندي او الاجاص
والسبستان ويحل فيها شراب الاجاص وحده او التمر الهندي وحده
فضار لهم المستفرغات مطبوخ من سبستان ثنتين حبة وبذر القثاء
وبذر الهندباء وغاريقون وعرق السوس وانبرباريس من كل درهمين
بسفايج قنطوريون وسنامكي وبليلج كابلي واصفر من كل واحد خمسة
دراهم يصفى على خيارشنبر من عشرة دراهم او ترنجبين او سكر او ورد
مربي بغدادي عشرون درهما مع تربد وراوند من كل واحد نصف درهم
مقل ازرق وكثيرا من كل واحد ربع درهم او حب الايارج او ايارج فيقرا
او حب من راوند وبليلج كابلي وغاريقون ومقل ازرق وتربد من كل
واحد دانقين والملين يحرك بدهن اللوز ويعجن بعسل الخيارشنبر او

لوى

او بعروق صبار شنبر بقليل غاريقون ومثقال هليلج بعدهم بزوري سكنجبين
او بنقيع ... مسهلة او حقن لينة يقع فيها قرطم وبسفايج وقنطوريون
ويحتقن كل ليلة او ... ثم مثل بزر القثاء والخيار او بطبيخ مستحلب
على سكنجبين بزوري المقيئات بزر الفجل بسكنجبين عسلي وماء الحار او
بسكنجبين سكري بطبيخ عروق السوسن او اصول ... مطبوخ وعروق السوسن
مغلي ويقتصر على سكنجبين الاغذية هذا المرض وان كانت مادية غليظة
بلغمية لكنه طويل فيحتاج الى تكثير الغذاء اكثر من الصفراوية فيغذى زمانا
الاول بماء الحمص بسكر او ماء الشعير بسكر او ماء العسل وربما احتيج الى
زيادة تسخينه مثل قليل فلفل او دارصيني او مصطكي وينبغي ان ينفع تبع
بالسكنجبين البزوري او الاسفاناخ ليجدده او امراق فراريج بالمصطكي او
الدارصيني او الشبت او القرطم او ماء الليمو وسكر الادوية الموضعية
يمرخ المعدة بدهن السفرجل او دهن الورد اغلي فيه السنبل ومصطكي
ويضمد ... الورد ... ماء القرنفل تكون في
ابتدائها النافض ضعيفا ثم يقوى كلما نضجت المادة مع وجع كانه
تكسر في العظام وبرد ... الاسنان ... اقل حدة من

الصفراوية وليست في نداوة البلغمية بيبس مادتها وفي الاكثر يكون

الحمى الربع بعد حميات مختلطة طالت فرمت الاخلاط والنبض الى

صلابة وقوة امتلات ويطول دوركها اربع وعشرين ساعة ونفارق

بعرق كثير فانكانت اسودا حصلت عن بلغم محترق كانت الادوار

اطول والبول اغلظ والعرق ابطأ والنبض اعظم وماكانت عن صفرا

كان النبض اشد سرعة وتواترا وكان مع النافض كالقشعريرة و

عطش والتهاب اشد وكلما كان عن احتراق اخلاط فلابد من تقدم

علامات لا وقد يدل على مادة الحمى السن والبلد والفصل والمزاج والعلاة

والتدبير المتقدم والسبب في سرعة النوب ان المادة الرطبة اسرع تعفنا

فانكانت مع ذلك كثرة كان اسرع فانكانت مع ذلك حارة وامتلا

العفونة ولهذا يكون الحمى الدموية مطبقة حتى لو فرض المعفن خارج

العروق وانكان المادة بضد ذلك اعني [illegible] قليلة باردة

يابسة ابطات العفونة كما في الربع فينوب يوما واحدا يومين وقد

يقل فينوب في كل خمسة ايام وستة وسيلحق ذلك وانما انكانت

المادة باردة لكنها كثيرة ورطبة اوجب البرد بطوا كما في البلغمية

تعفنا

نقل رجن

نقاريعت

فعلاجها ... ولكن ثابت كل يوم وان كانت حارة كثيرة لكنها يابسة

كانت السطور متوسطا فنابت يوما ويوما لا والربع الصيفية

هي الاكثر يكون قصيرا والربع الخريفية طويلة لا سيما اذا اتصلت الربع

بالشتا وفي الاكثر يكون معها ضرر من الطحال وتغير في حال الكبد وفي

الربع لكثرة عروقها وقوة تأثيرها يبري من امراض كثيرة مثل الصرع

والنقرس والدوالي ووجع المفاصل والتشنج والحكة والبثور

والجرب ... ان كانت في الدم كثرة او كانت السوداء دموية

فالفصد والافيد ... بالضعف وازالة ضد السوداء وبعدها

باستفراغ خفيف ثم يستاصل السوداء بعد النضج التام ... بها

... السافيج او ... بالسكر او بشراب الينلوفر او جلاب الينلوفر

بارد او حار او سكنجبين في بعض الاوقات او شراب الحماض او

نيلوفر او شراب التفاح مع ماء لسان الثور وماء النيلوفر وبزر الريحان

او منقوع من بزر قثاء وخيار والهندبا والكشوث من كل واحد درهم

... السوس ... وانيسون من كل واحد درهمان لسان الثور خمسة

... شراب سكنجبين بوسكر والترياق الفاروق بعد النضج

والاستفراغ جيد وربما احتيج الى مثل شراب الاجاص او النقوع
وذلك اذا كانت السوداء صفراوية والمسهلات يجب ان
يستعمل في ثاني يوم الراحة اذ اليوم الاول ... الحمام
ويراعي المادة التي منها ... السوداء فان كانت صفراوية يجب ان
يقع في مسهلاتها مثل الشاهترج والهليلج الاصفر والمحمودة في
البلغمية مثل الهليلج الكابلي والتربد والبسفايج والغاريقون
بل شحم الحنظل مطبوخ جيد عناب سبستان وتمر هندي واجاص
من كل واحد عشرة دراهم سنا مكي وبسفايج وشكاعى وباداورد
وبزر الريحان وبادرنجبويه وشاهترج وهليلج اسود وكابلي وزهر
بنفسج ولسان الثور من كل واحد خمسة دراهم بزر القثاء وبزر
الهندبا والبرباريس وافتيمون من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ ويصفى
على خمسة وعشر درهما لب الخيار شنبر ذ درهم دهن اللوز خمسة عشر
درهما ورد مربي ويقوى براوند درهم وحجر ارمني وحجر لاجورد مقل
ازرق وكثيرا ومحموده من كل واحد ربع درهم ومطبوخ الافتيمون
وحبه جيدان والافتيمون بلبن اللقاح جيد وايارج لوغاذيا ...
محمود

المحموده

البسفايج
سيس

محمود ويجب ان يعاد الاستفراغ مرة بعد مرة حتى ينقى البدن
بالسقمونيا المسهل بماء الجبن مشكور ويجب ان يقيئوا في ابتداء
النوبة بالسكنجبين وصمغ الحرشف وعرق السوس وبعض الادرار
بذر القثاء والخيار والبطيخ والسدا مستحلبة وثاني يوم النوبة
يدخلون الحمام ويجلسون في الابزن العذب ويستعملون الاكثر
من الهواء الاغذية اما يوم النوبة فانه يوم صوم واساك الا ان
يكون النوبة تاتي اخر النهار ويشتد الجوع فالاولى ان يشتغل المعدة بمثل
ماء الشعير بالسكر او شراب النيلوفر او مزورة ملوخية او اسفاناخ
او هندبا او بقلة مطبخة بدهن اللوز واما في يوم الراحة فالغذاء
مثل الفراريج والدجاج المسمن والحولي من الضان اسفيدباجا
او بحب الرمان وزبيب او الليمو وسكر واذا اصلح التدبير فربما
لم يزد على سنة وربما امتدت الى اثني عشر سنة والتي معها
ورم في الطحال اطول مدة واردا اعراضا وربما الت الى الاستسقاء
ولم جرا وقد شاهدنا كثيرا من ذلك وان
انكره جالينوس واكثرما يحدث عن سوداء بلغمية غليظة جدا قليلة

وعلاجها قريب من علاج الربع حمى الدق اكثر ما يكون استحالية وقد يكون مفردة وقد يكون مركبة من حمى عفونية وادرار ما يتركب
حمى الدق وحمى حمس ويكون النبض فيها دقيقا صلبا متواترا وتزيد على الغذاء رقة وغلظا وعطشا وملمس البدن لا يكون في اول الامر حارا جدا
فاذا طال اللمس احس باللذع ويكون مواضع الشرايين اسخن و يشتد الحرارة على الغذاء فربما غلط في ذلك جهال الاطباء فيمنعونهم
الغذاء فيهلكون سريعا فاذا جاوزت هذه الدرجة الى حد الذبول ازداد النبض صلابة وصغرا وغارت العينان وكثر فيهما الرمص
اليابس لفقدان جرم الغضاريف من كل عضو وبطاء العدغين وتمددت جلدة الجبهة وذهب رونق الجلد وعلاه شيء كالغبار
ويثقل رفع الحاجب ويظهر في القارورة دهنية صفائح ويدق الانف ويطول الشعر ويكثر القمل ويخاف ويرى البطن قد تحلل و
بطره وانجذب معه جلد الصدر وانجذب الاظفار ثم يحدث الاسهال الذوباني ويتساقط الشعر ثم يموت اما في
الابتدا فعلاجه سهل وان كان تعرفه وكيفية لاوله لا يحتاج فيه
ضعبا

عفنية لا قد مرس

انقلابات

ثم حالة
مضار الحادة اليوة

الى انضاج وما الى استفراغ ولا الى تقدير الغذاء الا بحسب
احتمال قوة المعدة ويكفي فيه التبريد والترطيب بالادوية والاغذية
والمشروبات كما في الغب ولكن يحترز من مرخيات المعدة فان
ضرر ضعفها عظيم وكيف لا ونحن محتاجون الى تكثير الخلف بمقاوم
فرط التحليل بسبب تشبث الحرارة الغريبة بالاعضاء الاصلية واذا
كان مع حمى الدق الحمى عفنية عولجوا بالعفونة وقد يسهون
برفق ليزول حمى العفونة فيسهل علاج الدق ليزول واما اذا قارب
الذبول فيحتاج الى علاج القوي والطريقة الجيدة ان يسقوا
في الربع الاخير من الليل حليب بزر البقلة بالسكنجبين او بالسكر
ووزن الشعيرة كافور فاذا طلعت الشمس فقدح من ماء الشعير
مبرد بالسكر وبعد الساعتين يدخلون ابزن من ماء طبخ فيه قرع
وقثاء وخيار ورجلة وخس والبطيخ وزهر نيلوفر وبنفسج و
بشير مقشر اي شيء حضر من هذه ويجلسون فيه ساعة [illegible] بعين
روسهم للهواء البارد ثم يخرجون واذا اخرجوا منه دهن البنفسج او
دهن القرع ويقطر ذلك في اذانهم ويسعطون منه ثم يستريحون

ساعة ويتغذون بلحم الجدي او الخروف او الضان او الدجاج
المسمن اسفيدباجا او برشتا او بحنطة او بلبن حليب او بسمك
مشوي ان لم يكن استعملوا اللبن او يتغذون ببيض مسلوق او نيمبرشت
ويقللون الملح في طعامهم فاذا قاربوا الهضم شربوا شرابا ابيض
ممزوجا قليل شربة بعد ساعات كثيرا ما جدا ويقلون عليه باقراص
الليمون او بلب الخيار والقثاء وباقراص الكافور او بزر البقلة
وسكرا وحلاوة من سكر ونشا ودهن اللوز بماء القرع او بطيخ
وبزر الخشخاش وبزر البقلة وبزر القرع ولب اللوز وربما يزيد
فيه قليل كافور ثم ينامون على فرش من الكتان وحشية محشوة
بقطن البردي وربما اتخذ لهم فرش من اديم وطيب ماء ورد وربما
فرشهم على شباك موضوعة على بركة ثم يتغذون من الاغذية
المذكورة وليكن مجلسهم بقرب المياه وفضاء بارد كثير الهواء البارد
ويفرحون ويروحون ويفرش بين ايديهم الازهار والمشمومات
والبقولات ويكثر عندهم الغناء الرقيق والاولاد من الغواني
التفاح والخيار والكمثرى ويتقلون بالخوخ والمشمش والاجاص
العناب

ان ام من ... ثم اسهال ...

~~العناب والبطيخ الهندي والعنب~~ ...

يكشرون بشم روائح البارزة اللذيذة ويتضررون من كل يابس

وحار وحار وحريف ومن الجوع والعطش والغيظ والهم والغم

والجماع في نومهم لكل ... ... التركيب اما تركيب مداخلة

وهو ان يدخل حدهما على الاخرى او مبادلة وهي ان يأخذ احدهما

بعد اقلاع الاخرى او مشاركة وهو ان يأخذ معا وتركا معا ومن

جملة تركيباتهما لها اسم مخصوصة وهي حمى مركبة من

صفراوية وبلغمية اما دايرتين واما لازمتين واما الصفراوية ...

دايرة والبلغمية لازمة وهي الخالصة واما بالعكس ... يكون البلغمية

~~ولازمة والبلغمية والصفراوية لازمة والصفراوية لازمة~~ وقد يغلب

الصفراء فيظهر علاماتها ... وقد يغلب البلغم فيظهر علاماته

وقد يتساويان في القوة والمقدار ويكون هذه الحمى في احد اليومين

اقوى اذ فيه ... النوبتان وعلاجها متوسط في التبريد والترطيب والتسخين

بين الصفراوية والبلغمية المفردتين وقد يكون العمدة على مفردتين

لاستفراغ اكثر واذا تركبت غبان تركيب مبادلة نابتا كل يوم

وان تركبت ثلثيتان نايبا يومين وتركتا يوما وان تركبت خمسان نايبا
يومين وتركتا يومين وقد تنوبان غبا ~~فكانت مخمس~~ فيكون
~~...~~ واذا
تركبت سدسان نايبا يومين وتركتا ثلثة ايام والضابطة في ذلك
ان يضم ايام الحمى الى ايام الراحة وتزيد واحدا ابدا فالحاصل يستحق
منه الاسم كل واحدة من تلك الحميات ويكون عددا بعدد النوب
مثاله حمى تنوب خمسة ايام وتترك ثلثة ايام فاذا فعلنا ذلك كانت
تسعى تلك حميات تسع وان الربع هي التي تاخذ اليوم ورابعة والخمس
وهي التي تاخذ اليوم وخامسة فيكون للخمس ثلثة ايام راحة ويوم
النوبة فيكون المجموع اربعة فاذا ازدنا عليه واحدا كان خمسة وحمى
خمسة وما يليق ان يتكلم فيه عقيب الكلام في الحميات البحران و
ايامه فلننقل فيه — وايامه تفسير البحران
وحقيقة البحران في لغة اليونان هو الفصل في الخطاب
وهو تغير عظيم اي للبدن يحدث دفعة الى الصحة والى العطب
وتشبيه المرض بالعدو الباغي على المدينة المشبهة بالبدن

باستفراغ الحامي عنها والبحران يوم انتقال المفصل فقد

ينقلب بعده الباغي غلبة يستعلي بها على المدينة وهو البحران

الردي وقد ينقلب باستفراغ الحامي بحيث يستظهر ويتمكن من اخذ

بقتال اخر وقد ينقلب الحامي فيهدم الباغي بالكلية وهو البحران

التام الدافع وقد ينقلب الحامي غلبة [illegible] الى بعض الاطراف

وهو بحران الانتقال وقد يقع [illegible] التام لقتال اخر

وهو البحران الناقص وقد يكون منذرا بالتام وكل مرض فاما ان

ينقضي ببحران او يتحلل مادته قليلا قليلا في مدة طويلة وذلك اكثر

في الامراض المزمنة الباردة المادة واما ان ينقل مادة المرض من

عضو الى غيره واما ان ينفصل ببحران او ينفصل الحال بنزول الغريزة

بان تتحلل الحرارة الغريزية قليلا قليلا والابدان التي ياتيها [illegible] وقد

بحران على التمام لا ينبغي ان يحرك دواء ينقل موادها من عضو الى عضو

اخر ولا ان تجذب فيها جاذب بدواء مسهل ولا بغيره من التنقيح

كالرعاف والتعريق والادرار لكن يترك الطبيعة لان البحران

الكامل ينقي البدن بعده فلا حاجة الى المحرك بعد البحران ولا فعله

فلا حاجة

لان فيه كفاية وفعل الطبيعة اولى من فعل الصناعة ثم ان
وقع الفعل الصناعي مضادا للفعل الطبيعي تشوش احوال المريض
وان وقع موافقا لا افراط فيه في البحران الكامل واما البحران
الناقص فينبغي ان يعان الطبيعة بما يوافق حركتها الى المريض
ثم قسم البحران واقسامه لابد في يوم القتال
من امور هائلة كالتهايج والصراع وكذلك يوم البحران لابد فيه من
اضطراب المريض والسيلان مثل الرعاف وهو احد البحارين و
اقربها من الفصل لانه يستاصل مادة المرض ثم الاسهال ثم القي
ثم الادرار ثم العرق ثم الخراج ويتوقع الخراج حيث المادة غليظة
والقوة ضعيفة ويتوقع العرق حيث المادة رقيقة جدا فان كانت
دون ذلك والمرض يغلب فيه الدم فالرعاف والا فبالادرار
والقي والاسهال ولبعض الاعضاء بحارين تخصها فالنفث بحران
امراض الصدر والادرار مع الدمعة بحران امراض العين والمخاط و
وسخ الاذن بحران مختصة لامراض الراس وكذلك الخراج ما خلف
الاذن وخراج الابط بحران امراض القلب وخراج الاربيتين بحران
امراض الكبد

فوضى الكبد وكما ان السلطان الحامي اذا تقلد الحادث
استعد قبل القتال بعرض الجيش وتكميل عدده وتحسين عدده ثم
عند قرب القتال يهيئ مكان الخروج منه الى القتال كذلك يتقدم
البحران انضاج المادة وتهيئة كل اسباب الدفع من تقطيع اللزج
وتغليظ الرقيق وترقيق الغليظ وتفتيح المجاري ثم يتعين جهة الدفع
والعضو الذي يخرج منه المادة فاذا ضاق النفس وحصل غثيان و
ضيق نفس وحرارة فم ووجع فم المعدة وسقوط النبض والتمدد
والظلمة والغشاوة في البصر فالمادة يخرج بالقي وان وجد صمم ودوي
في الاذن وطنين واشتعال في الراس ودموع وتبارق حمرة
احمرار في الوجه وحكة في الانف فالمادة يخرج بالرعاف وان
تموج النبض وتندى الجلد وانتفخ واحمر فالمادة يخرج بالعرق
وخصوصا اذا انصبغ البول في الرابع وغلظ في السابع وان
حصل مغص وثقل بطن وتمدد الشراسيف الى اسفل وقراقر
نفخة بطن ووجع الظهر وانصباغ البراز وعدم علامات تدل
على حركته الى فوق فهي يخرج بالاسهال وخصوصا اذا كان
المادة

المرض خصوصا اذا كان البول ابيض والمرض حار وان
سليمة وان حصل ثقل مثانة وغلظ البول في سائر الايام
وعدم علامات ميل المادة الى جانب اخر فهي تخرج بالادرار
او العرق وربما يخرج رقيق المادة علم ذلك في الاكثر لا يكون
بكل واحد من الادرار والعرق بحرانا تاما واذا اندفعت المادة
الى جهة اخرى انقطعت عن مقابلها فلذلك صاحب العرق قليل
بوله والمرض هو اعراضه يشتد لاشتغال الطبيعة به ودفعها عن [illegible] كل
شيء ومن ياتيه البحران قد يصعب عليه المرض في الليلة التي قبل نوبته
الحمى التي ياتي فيها البحران ثم في الليلة التي ياتي بعدها يكون اخف
على الامر الاكثر والبحران المحمود وهو الذي ما يكون بعد تمام النضج و
في يوم محمود من ايام البحران وقد انذر به يومه وقد كان باستفراغ
لا بانتقال ولا خراج ويكون استفراغ مادة المرض من جهة المناسبة
واحتمل المريض بسهولة والعقبة راحته واذا مرض عليل من اخلاط
محمودة وظهرت علامات النضج في اول مرضه فقد امنت وكلما
ظهرت به علامات هائلة فالفرح بها والبحران يكون اقرب البحران
اتم الله
الادب ؟؟

المحمودة بحران الردى بعد ان يابت المحمودة في علامات تشمل من يكون

في قبل النضج المحمود والنتيج النشر ويستحق الفرط سابق السيل ويدل

على قوة طبيعة وغلبتها صبرها على المرض الى ان يعبد النضج كما يوشك

باستعمال الحامي ان [illegible] وتيسر معلوم بالو ... القتال والمحاربة

فيجب الاستعداد له العلامات المحمودة والردية في كل مرض العلامات

المحمودة هي سهولة احتمال المرض وثبات القوة والسحنة الطبيعية

وثبات الشهوة والخفة عقيب النوم والنوم والاضطجاع على

الهيئة الطبيعية واستواء الحرارة في البدن كله وقوة النفس و

عظمه وانتظامه وصحة الذهن والانتفاع بالمعالجة والاستفراغ

والعلامات الجيدة المحمودة مع قوة القوة يدل على عافية

عاجلة ومع ضعفها على عافية بطيئة اما العلامات الردية المخالفة

لما قلناه فما كانت في الغاية دلت على الموت لا محالة وان كان

معها قوة القوة طال المرض ثم قتل وكثيرا ما يعرض ان يكون جميع العلامات في اخر الامر

المهلكة ضعف قوة القلب ويأس الطبيعة من الدفع ثم يعرض

بحران صالح واندفاع مادة فيزول فيحسبان ليعتمد على القوة وكثيرا ما

فيكون موجبا للبرء

التحليل

يكون مع العلامات المهلكة ضعف القوة القليلة فيايس الطبيعة

من الدفع فيجتمع القوى كالمنهزمة الى المبدا فيحصل لها بالاجتماع فيشو

قوة على المرض ويقهره وقد يحصل خفة عند الموت وذلك لترك

الطبيعة القتال والمجاهدة لانها آيسة من الحيوة او لسقوطها

بالكلية ثم تعقبه الموت ويكون حينئذ النبض في الاكثر ساقطا و

ربما كان له ظهور يسير كما نمل العلة في الوقوف على ايام البحران

العمدة في ذلك على الاستقراء والتجربت وليت ان القمر لزمه

تغيرات تتغير معها الرطوبات فانها تنقص في تمام الدورة وذلك

عند الاجتماع وعدم النور ويزيد جدا في نصفها وذلك عند الاستقبال

وكمال النور فيكون لها في نصف الدورة وهي التربيع تغير لا محالة

فالتغير الذي يكون في مادة المرض في هذه الايام البحران ومن

الاجتماع الى تسع وعشرون يوما وخمس وسدس وهو ثلث يوم

ينقص منه زمان حركة الشمس من اجتماع الى الاجتماع وهو يومان

ونصف وثلث بالتقريب فيبقى مدة الدورة ستة وعشرون يوما

ونصف فيقع البحران في السابع والعشرون والعشرون ونصفها

بعال له

علي ما في بيانه في انصاف بعض

ثم جعلوها اربعة ايام فيقع البحران في الحادي عشر ونصف نصفها
ستة ايام ونصف ومن فيقع البحران في السابع فيكون هذه الايام
بطيئين وكل بحران بعد يوم انما يكون فيه تغير ما [illegible] يوم [illegible]
[illegible] بحسب ان يكون ثم نصف ونصف وذلك [illegible]
وربع ونصف ومن فيكون الانذار في الرابع الا ان يكون المرض [illegible]
[illegible] البحران والانذار لا يقع فيه في الاكثر الا في يوم النوبة
[illegible] الثالث او الخامس بحسب استعمال الطبيعة لانعقادها
[illegible] او تأخيرا انتظار النضج التام ثم جعلوا ثلثة الاسابيع احد وعشرين
[illegible] ثلث السابع عشرين يوما [illegible] في ذلك ان الصاحب
يستغرق اكثر من نصف يوم فصلوا والا وصلوا فجعلوا الاربعين
١٤٦ منفصلين والثالث منفصل وسابوعين منفصلين والثالث
[illegible] وذلك لان الرابع الاول ثلثة ايام وربع ونصف
ايام ثمن وربع [illegible] ثمن وهو اقل من نصف يوم فوصلوا الرابع
الثاني فصار الاربعان ستة ايام ونصفا ومن كان اكثر من نصف
يوم فجعلوهما كاملا وابتداء الرابع الثالث من اليوم الثامن

استعمال [illegible]

وكذلك في الاسابيع فان الاسابيع الاول سبعة ايام ونصف و
في نصفه وبيانه ان الاكثر من النصف كان اول الاسبوع الثاني
وهو اليوم الثامن من جميع الاسبوعين ثلثة عشر يوما ونصف يوما
وذلك اقل من النصف يوم فصاروا الاسابيع منفصلة فكان
اول اليوم الثاني عشر واخره اليوم العشرون واليوم الرابع عشر
بالسابع هو اليوم الحادي عشر منه والرابع عشر له واليوم الرابع
من الاسبوع الثاني هو اليوم السابع عشر يوم انذار [illegible]
من الرابع عشر في السابع من اليوم الحادي عشر فيه الانذار [illegible]
مطلقا بحرانها [illegible]
هي الغاية القصوى في الرابع [illegible] المدة في السابع [illegible]
العشرين [illegible] زيادة [illegible]
والحادي والثلثين والرابع والثلثين والسابع [illegible]
بحران المزمنات في الاربعين والستين [illegible] والمائة
العشرين وانما زادوا بعد الاربعين عشرين [illegible] لان الرابع
والسابع ضعيف حكمها [illegible] اذا لم يحصل بها تأثير في هذه المدة

فراد

حتى تأتى البحرانية

وهو اذا اجتمع فيه الرابع والسابع وزادوا بعد الثمانين المتقاربة

اربعين اربعين يوما لان المرض لفرط ازمانه لا يتغير من مدة

واقل بحارين المرض المزمن اربعون وكان نسبة الى المزمنات

نسبة الرابع الى الحادات وقد يكون البحران فى سبعة اشهر بل

فى سبع سنين وفى اربع عشرة سنة وفى احدى وعشرين سنة

~~[illegible] بالعكس~~ والله اعلم الى السابعة فى للاورام والبثور والجذام

فى لو بانة التحرير حقته تقسيم الاورام كل ورم فان زمادة اما ذات

قوام وهى الاخلاط الاربعة او غير ذات قوام وهى المائية والريحية

والورم الدموى يسمى فلغمونيا والصفراوى حمرة والمركب

منهما فلغمونى حمرة او حمرة فلغمونية يقدمون ما غلب منهما والبلغمى

اما ان يكون مخالطا للعضو وهو الورم الرخو ويسمى البلغمية اللينة

والسوداوى ويسمى اوذيما او متحجر وهو السلع اللينة او السوداوى

اما ان يكون مداخل اولا يكون والمداخل اما ان يكون مولما ذا

اصول ناشبة فى الاعضاء وهو السرطان او يكون ساكنا وهو دبا تعالى

الصلابة وغير المداخل اما ان يكون منتشا بظاهر العضو وهو

السلع او لا يكون متشبثا وهو الغددي والمائي اما ان يكون
عاما كالاستسقاء او خاصا كالقيلة المائية واما الورم
الدموي فاما ان يكون مخالطا لينا عند الجس وهو التهيج او مجتمعا
مقاوما للجس وهو النفخة والبثور اورام صغار وينقسم كالاورام
الى دموية وصفراوية وغيرهما ومختلطة الورم الدموي والصفراوي
اما الدموي فيدل عليه التمدد وحمرة اللون والانتفاخ والضربان
ان كان العضو حساسا وفيه الشرايين والورم من غايصا وبادية
اما ان يجتمع او يتحلل او يستحيل صلبا او يميت العضو فاذا اجتمع
ازداد الوجع والتمدد والضربان والحرارة واذا انفجر سكنت
الحرارة وخفت الضربان والوجع واما الصفراوي فيكون احمر
ناصع وتمدده اقل ولذعه اقوى واقرب الى الجلد الا ان
يكون صفراء غليظة وسببها كثرة المادة وضعف العضو القابل
او اسباب بادية كضربة او سقطة وكثرة القروح تنذر بابدان مميل
وكثرة الدماميل تنذر بالخراج العلاج ما كان من ذلك عن دفع
عضو رئيس كالدماغ الى خلف الاذنين وتحتها والقلب الى

رطبة

او بيبت عضو

الابطين

الانثيين والكبد الى الابطين فلا يجوز ردعه خوفا من رجوع المادة
الى العضو الرئيس وقد ازدادت بالحركة شرا فليغتفل بل يستعمل فيها
المرخيات لتكثير الانجذاب فيتنقى الرئيس وتلك المرخيات كالسمن
والزبد وربما كفى التنطيل بالماء الحار فان لم يتحلل وجمعت فلابد التفجير
بالادوية او ببط الحديد والتنبيه لذلك فان كان سببه باديا كالضربة
او السقطة فان كان البدن معه ممتلئا استفرغ ثم حلل والا حلل من غير
استفراغ والردع فيها غير جائز لئلا يزيد الوجع فيزيد الورم الا ان يكون
ضعيفا جدا كدهن الورد مفترا فانه يقوي وان كان سبب الورم بدنيا
فلابد من الردع ويكون مسكنا للوجع كقيروطي متخذ من الشمع الابيض
ودهن ورد وماء كزبرة يستعمل فاترا وربما زيد فيه قليل زعفران عند
قوة الوجع وعدم الالتهاب وربما كفى ماء الكزبرة وحده او ماء الهندبا
او ماء عنب الثعلب او ماء لسان الحمل او ماء الرجلة وربما جعل معه
ماء ورد قليل وخل اذا لم يكن معه وجع ثم يخلط بالرادع المنضجات
المحللة والملينة كالحلبة والبابونج واكليل الملك والخطمي وبزر
الكتان ضمادا او طبيخها او تنطيلا بمائها بعد طبخها وتضميد بثفلها

موضع

جعل طليها ومرهم الصبر باسليقون مع مرهم الخل او مرهم الدياخليون

ويجب في الابتداء تجفيف وان كان في البدن امتلاء فلابد من استفراغ

بالفصد وباسهال الصفراء ثم بعد ذلك وعند الانتهاء تقتصر على

المرخيات المحللة فان خيف الاستحالة الى الصلابة اقتصرت على

المرخيات اللينة فان خفت الاستحالة الى الصلابة بسبب الملات

المبردة اقتصرت على المرخيات الملينة فان خفت فساد العضو

بما ترى من السواد والزرقة او ميله الى الخضرة فلابد من شرط العضو نفسه

وغسله بماء الملح ويمكن ما يتزيد في الصفراوي اكثر مما يتخفيف في الدموي

اكثر والاورام البلغمية اما الرخوة كلما كانت اكثر رخاوة كانت عن

مادة ارق ولذلك يكون نفوذ الاصبع فيها اسهل واما الصلبة فلما

اتسع فبلغمها غليظ فيكون اللون فيها على لون البدن والعلاج غدد

فالعلاج استفراغ البدن من البلغم والحمية عن كل ما يولد البلغم

والرادع في الابتداء ما هو قليل البرودة وفيه تجفيف كاسفنجة غمست

في خل ثقيف ممزوج بماء البورق او عصارة الاس مغمورة وقد في

وقد يجعل معها قليل ملح وفي النضج المحللات والمرخيات والاضمدة

المحللة

كما يعرض صار بعقب ورم انا سليطون ... سودا وهو ينقسم الى الصلابة والسرطان وملمسها صلب ومن السرطان متقرح ومنها غير متقرح ويستخرج السوداء والتضميد باللينات كالشحوم ودهن السوسن ودهن الحناء والزيت العتيق والزبد مرهم يحلل الصلابة والسرطان في اسبوع فادو بخردل وبزر الانجرة وكبريت وزبد البحر ... واشق ومقل ازرق وشمع احمر وزيت عتيق

فكل ورم في داخل موضع ينصب اليه المادة منها الخراج فهو ما كان مع ذلك حارا واذا رايت مع الورم حرقانا ما او نخارا تحت الاصبع فهو خراج ويعرف موضع المدة بانه اذا عصر اسرشيء يتحرك باصبع اخرى يوضع تحته وبياض لونه او صفرته او حمرته اذا لم يكن المدة جيدة المادة والمدة الجيدة هي البيضاء الملساء المتشابهة الاجزاء متوسطة الرائحة ... استفرغ البدن والحمية والتقوية لئلا يضعف الوجع والانفجار ثم يستعمل المنضجات لتخفيفه منها التنطيل بماء الحار والتضميد بالشعير والتين او بالحنطة الممضوغة او بشمع او زيت او كندر او زعفران وخطمي وبزر الكتان فان كان الجلد ولكن

التفجير بالادوية المفجرة فهو اولى و ... ما حل التراخيص تفجر
بكل ضعيف وخصوصا مع ماء حار وعسل والدياخليون بلعاب الخردل
يفجر بعلى جميع ذلك في دهن السوسن والاسفيذاج واحرص ان يكون
ثم الشق الى اسفل فاذا اخرجت ما فيه من المدة والقيح فاغسل بماء
العسل ثم مداواة الخراج وكل ورم ظاهر لا احرمان معه ففي الاكثر لا يقيح
وفي الاكثر لا يكون ورم من مادة مفردة ... اردا ما وهي من
حبس الخراجات ويحدث في الاكثر عن الحركات والحمام على الامتلاء
المبتلى بكثرت الدماميل يستفرغ بالفصد والاسهال ويتن
بدنه بكثرت الحمام وفي الايام الاول يداوي بمداوات الاورام الحارة
ثم يقتصر على الانضاج ومن المنضجات لها التين والعسل ودقيق الكرسنة
بالتين والحنطة الممضوغة والتين مع الخردل بدهن السوسن فان
نضج ولم ينفجر يفجر بالادوية المفجرة وربما احتيج الى بط
ايضا على عدد الاورام فمنها دموية كالشرا ومنها صفراوية كالنملة
والحمرة والنار الفارسية ومنها سوداوية كالجرب السوداوي و
الثاليل والمسامير ومنها بلغمية كالشرى البلغمي ومنها مائية
كالنفاخات

كالنفاطات ومنها رحية كالنفاخات   بثور مستعرة تكرته

حكاكة تحدث في الاكثر دفعة وتشتد في وكربها وغمها قليلا وسببها

بخار حاد دموي في الاكثر وقد يكون بلغميا فيكون استدادا ونيلا اكثر

من الدموي والدموي اكثر حدة وحمرة   الفصد والاسهال

الصفراوي بمثل النقوع لمسهل اوماء الرمانين بالهليلج الكابلي و

في البلغمي يستفرغ البلغم بان يكثر من الهليلجة و بازيد فيه قليل تربد

ثم شرب ماء الحمى ماء الشعير ويمنع تولد البخار وترك اللحوم والعدس بالخل نافع و

مزورة حب الرمان او السماق جيدة ويكثر في الطعام والنقوعات

الكوارة النابتة   بثور تحدث عن صفراء حريفة لطيفة او

[illegible] اسا عية الاكالة ودواؤه اوجبت النملة الساعية فقط ان كانت

رقيقة وان كانت غليظة تحتبس فيما دون الجلد اوجبت النملة

ومن اقل الشباب والطعام الحلال   يجب ان يبادر اولا باستفراغ

الصفراء وبالفصدان وجد في الدم كثرة وتعديل المزاج ويوضع عليها

عدس وقشور رمان وسويق شعير وسلق الخل مدقوقة [illegible] فان

ظهر التاكل والتقرح استعملت اقراص اندرون خلاف شراب

والكلمات ردية

مرهوما

قابض والجاورسية يجعل في مسهلها فضل تبريد والافتيمون ولبن
الحليب لها جيد وقشور الرمان والطين الارمني بالخل وماء الورد ينفع
بالجبهم والنار الفارسية بما كان معه بثور من جنس النملة فيه يسعى و
تنفسط مع رطوبة من مادة صفراوية قليل التعفن والسوداء والجمرة
ربما تسود الجلد من غير رطوبة فيكون كثيرة السوداء غليظة غائصة قليلة
الشر لابد من الفصد واستفراغ الصفراء ومراعاة السوداء
خصوصا في الجمرة وربما احتيج الى اخراج المادة بالحديد خصوصا في الجمرة
الموضعية لا يجوز ان يكون شديدة التبريد لئلا يحتبس المادة او
تدفعها الى الباطن وهي سمية خبيثة ولا شديدة القبض لذلك ولا قوية
التحليل لئلا يزيد في كيفية المادة ومن الادوية الجيدة رمان حامض
يشق ويطبخ في الخل حتى يتهرى ويضمد بخرقة كتان بعد سحقه والعفص
بالخل جيد وضماد من لسان الحمل والعدس والخبز الكثير النخالة وقليل خل
والنفاخات يحدث اما لغليان يصعد المائية الى الجلد
فيحتبس تحت الكثافة واما لعدم رقيق ينقى البدن ويميل منه
ويترك اللحم ويوضع عليها اول ظهورها عدس مدقوقا ناعما معجونا

بخل

يحل فاذا ظهرت وكانت كثيرة نفعت ثم عرجت بالصفات

واظهرهم العصيد اح ... اردا ربما الاسود ثم

بنفسجي ثم الاخضر ثم الاحمر ثم الاصفر ثم الابيض واشكلها الابيض

الكبار ثم الثقيل اسد السهل الخروج ... ولاشي فوقه ثم الكبير

العدد مع باقي الصفات سوا المختلط المتصل حتى تاخذ رقعة كبيرة

مستديرة فاذا ... اصلا فهو ردي وكذلك المضاعف الكبار

حتى يكون واحد في جوف الاخر ولا يكون الجدري والحصبة سعا اللمس

اولى من العكس ... فيهما ان يكون النقص وا ... سليمين

١٦٢ واذا رايت العطش يقوى والكرب شديد والنبض ... الجدري

والحصبة ... تسود ... هلاك قريب واكثر ما يعرض الجدري

والحصبة في الربيع والبلاد الحارة الرطبة في الصبيان والشبان

ويندران في المشايخ والحصبة تفارق الجدري بانها صفراوية

واصغر حجما ولا يجاوز الجلد ... تكون ... سمك ... فيبادر

الى اخذ ... الدم ... عروق الانف تقوم مقام الرعاف

... النفع ... العضاد العالية ... النقو ... ملو

او شراب العناب والنيلوفر وشراب الكادي بالغ وكذلك
شراب الطلع وربما احتيج الى حليب بزر البقلة بل الكافور
الاغذية عدس مقشور او مزورة قرع وقد يتخذ من العناب
والطلع مزورة فينفع جدا فان تكاسل الجدري والحصبة
في الخروج او خيف رجوعها سقيت ماء الرازيانج بالسكر
او ماء الكرفس [illegible] منها يابس فيكون عن صفراء محترقة
يخالط الدم وقد يبلغ من شدة الاحتراق سوداء وقد لا يبلغ
ذلك ومنه رطب فيكون عن مخالطة البلغم المالح او الحريف
والحلو والتوابل الحارة علاج استفراغ المادة بطبيخ الافتيمون بطبيخ الفاكهة
او السفوف المسهل بماء الجبن [illegible] اللبن بالافتيمون والسكر
ماء اترج قد نقع فيه هليلج اصفر واسود وكابلي من كل واحد
اربعة دراهم او المسهل [illegible] او اللبن بالافتيمون وفي
كل يوم يستعمل ماء الشعير [illegible] وماء الجبن بالسفوف المعدل
والسكر او ماء اترج بالسكنجبين وتقوع بسكر [illegible] مسهل
تفه كالهندباء والبقلة اليمانية والرجلة والاسفاناخ ولحم الجدي [illegible]

المعدل او معدل المزاج

الجلاهق

بالماء ونغسل اللحوم امثل الادوية الموضوعة الكبريت
والشونيز المقلو والكندس والاشق والزنجار والنوشادر
الغذاء مع نصف مرتك او اسفيداج ومثل ملح اندراني و
مثل الجميع بحب الرمان المحمض وتضاف اليه دهن ورد ودهن
ودهن [illegible] وماء ورد وما [illegible] حضرا ومثل وربما احتيج الى [illegible]
ومن المشروبات الفصد [illegible] ان يشرب ثلثة ايام كل يوم ماية
وثلثين درهما شيرخشت مع نصفه سكنجبين الا انه يضعف المعدة
ويغثي واما [illegible] القلع لمادة الجرب ملازمة الحمام [illegible] — بنفع
الاشياء الملحكة والجرب [illegible] السوداء اذا انتشر في البدن
كله فان عفنت اوجبت حمى الربع وان اندفعت الى الجلد
اوجبت اليرقان الاسود فان تراكمت اوجبت الجذام فتتغير
له اشكال الاعضاء وربما تفرق اتصالها اخر الامر وسببه الفاعلي
اما شدة حرارة الكبد او البدن او يبوستهما فيحترق الدم
واما بردهما فيجمد انه سوداء وسببه المادي الاغذية المولدة — فيجمد ان الدم
للسوداء وقد يعين عليه انسداد المسام فيختنق الحار الغريزي

او بخلط الدم وكذلك فساد مزاج الطحال فلا يجذب
السوداء فلا ينقى الدم منها او فساد مزاج الهواء وكثرة
النتن فاذا كثرت السوداء اعانت على كثرت تولدها بتغليظها
الدم بالقوام والسوداء بانها الوارد الى طبيعتها ومن الجذام
متقرح ومنه غير متقرح وهو ما يورث وما يعدى والمتمكن
منه لا يرجى برأه والمبتدى منه قليل الاقلاع واذا ابتدا
الجذام احمر اللون جدا ثم اسود وظهرت اخلاق السوداوية
من الحقد والنميمة فظهرت في العين كمودة الى حمرة وحصل في
النفس ضيق وفي الصوت بحة وفي العرق نتن ثم يرق ويفرق
الشعر ويتساقط وربما تخطط موضعه ويحس في النوم بثقل عظيم
ويتخشم الانف ويتشقق الاظفار ويبح الصوت ويغلظ الشفة
ويسود اللون ثم يسقط الانف والاطراف ويسيل صديد منتن
والعلاج ان كان في الدم كثرة فالفصد وفصد الوداج انفع
في النفع وتخرج السوداء بقوة المسهلات ايارج فيقرا ولوغاذيا
ونقيع الافتيمون وحبه ذهب الايارج بالحجر الارمني والسفوف
المسهل

ما يفسد الدم
الجذام
ربما سقط من مرض الشعر
يسقط

لمسهل ماء الجبن واما السفوف المبدل فينفعهم ماء الجبن
الكائنة السوداء احتراقية الاشربة بكرة كل يوم مثل ماء
السعير السانج الممزوج بالسكر او شراب النيلوفر او جلاب
باردا وماء السان الثور وسكر الاغذية لحم الجدي او الدجاج
السمين ولحم الضان الفتي اسفيد باجا او حنطية ويجب ان
ان يعتنوا ماذكرنا للاخلاط العتيقة او معتم باسهالات و
المعلومات ويكثر من الحمام بعده بعده بدهن البنفسج والقرع
اللوز ويجلسون في الابزن من سمن مفترخ تاضون رياضة
معرقة ومن الادوية الفاضلة لهم المشي والبارجيلي وافضل
منها اسفيد باجة من لحوم الافاعي بخبز السميد لا يزال ياكل منها
حتى ينتفخ بطنه ويذهب عقله ويكيف عنها وفاء وانتفخ
اسود السالح ويدفن حتى يتدود ثم يوخذ من دوده ويجفف
يسقى من افرط به الجذام كل يوم درهمين بشراب العسل فيبرا
اذا تمكن الجذام لم يجوز الفصد ولا الاستفراغ والاسهال لانها
كان المواد الخبيثة ولا القوى القوة على دفعها فيقتل سريعا

الوبا والاحتراز عنه الوبا فساد يعرض لجوهر الهواء لاسباب سماوية
او ارضية كالماء الاسن والجيف الكثيرة كما في الملاحم اذا لم يدفن
القتلى او لم يحرق والتربة الكثيرة التعفن فاذا كثرت الشهب
والرجوم في اخر الصيف وفي اول الخريف فانذر بالوبا وكذلك
اذا كثر الجنوب والصبا في الكانونين فاذا كثر في الشتاء
المطر فلم يمطر وكذلك في الشتاء فاسد واذا كان الربيع
قليل المطر باردا ثم رايت الجنوب يكثر ويتكدر الهواء اياما ثم يصفى
اسبوعا ثم حدث تلبد نهارا وغمة وكدورة وبرد سبل فقد جاء الوبا
واذا كان الصيف قليل الحرارة وبا تغير الاشجار وجاءت في
الخريف ... فيوقع الوبا هذا اذا كانت الاسباب سماوية
واما الارضية فان ترى الحشرات والضفادع قد كثرت وهربت
الذكية الحواس كالقنفذ وهربت الفار من جحرها مسدرة ملة
فالوبا قريب وكيفية الاحتراز عنه ان ينقى البدن ويعدل مزاج
ويترك الفاكهة والشراب والمرق ويقتصر على المجففات والصحة
اثن منه نافعة والحوامض كلها جيدة والتبخير بالبخور كيفية

مالادم

التي لها في تلك حاجة كالكافور والسعد والصندل والمسك والعود

والعنبر والمسك والاترج والطرفا وورق ... وورق الجميت

... وماء الخلاف وتقريب الفواكه العطرة كالتفاح و

... والكمثرى والزعرور ... الاشجار والازهار الباردة

... الكمثرى ... والخلع والسقط والصدمة و

... والسحابي والسيح ... المشترك بهذه جملة يخرج الدم

... من جهة المخالفة وان لم يكن في ... ان لم

... الورم الان يكون قد حصل نزف فيكفي وتليين

... وحصن ... جيد مسهل وقد لا يحتاج الى

... جميع فلان كلعوق الخبازي ...

... ودهن اللوز والسكر ... وتغذيه ...

... بالسكر ينفع وكذلك ما ... الحمل ... التفاح

... الحمل والغذاء مزوره ... او صفار بيض نيمبرشت

... فروج ... ان حصل ضعف ويترك اللحوم ما امكن و

... فان حصل مع ذلك وجع في البطن ...

... ذلك ... الا ... شيء منها الى المحل الضعيف

بحقنة لينة ثم يسقى من هذه الدواء بندر ودم كهربا والكليل الملك

جزء [illegible] وسنبل ومصطكي وكندر وزعفران وجوز السرو نصف

جزء ويعجن بماء لسان الحمل ويقرص والشربة منه مثقال وربما استعمل

الجلنجبين بقليل بندر وكهربا ان لم يكن عطش وبحسب الادوية

الموضعية اما السحج والشجاج فعدس وبزر ورد واس مورد

يستعمل وحدها او مع دهن الورد واما الضربة والسقطة فان كان

معها وجع فيغرق بدهن الورد مفترا وان لم يكن معها وجع فما

قلناه في السحج مع قليل ماش مسحوق وطين ارمني ومسك و

زعفران بماء ورد مفتر فان حصل مع الوثي حرارة قوية فهذا الضماد

بالغ صندل وبزر ورد وبنفسج يابس وشعير مقشر وزعفران و

يسير من الكافور بماء ورد او دهن ورد ثم يربط برفق واما الخلع

فيحتاج الى مد ورد العضو الى شكله وليكن برفق فان العنف يوجع

والوجع جذاب محدث للورم وكذلك الكسر يحتاج الى جبر ثم

تعصيب بما يحفظ العضو على شكله بالجبائر واخراج ما لا يلتيم

من العظام ولا يرجى صلاحه ويخاف افساده ثم يستعمل ما قلناه

في الوثي

في الوثي ثم يستعمل الاغذية اللزجة المولدة للسدد كالهريسة و للدشبد
الاكارع والارز وبطون البقر وجلود الخرفان والجراد المشوية الخزن
فاذا حصل تحت الربط حكة فليحل وينطل العضو بماء الرياش
الحمح ويرش العصابة بماء ورد مع قليل خل ويربط بخفة و
ان خفت من الربط حدوث الورم فليرخي الربط وليضمد العضو
بما ذكرناه للوثي مع حرارة

في الزينة الادوية الحافظة الشعر

الاس وحبه ورماده ودهنه والهليلج والاملج والمر والصبر
ودهن المصطكي والبرسياوشان وحراقة حشيشة الكتان وورق
الشقائق اذا استعمل بعد وشق الراس بدهن الاس يوما وليلة
حفظه وسوده ومما يحفظ نبت الحواجب اصل الهاشرا واصل شو
الكراث ورماد شجرة الصنوبر من كل واحد جزء وورق حراي يستعمل
بدهن الاس والقشور اصل الغرب بالزيت حفظ وتسويد عجيب

قلة شعر الراس وعدمه او عدم نبات اللحية الشعر يتكون من
بخار دخاني لزج اذا صادف منابت مقابلة فقلته او عدمه او معقدة
قصره اما لعلة البخار الدخاني لنقصان الحرارة فلذلك لا ينبت

اللحية للنساء والصبيان واما لكثرة الرطوبة فيقل الدخانية كما في الصبيان او لضيق المنافذ جدا البرد مزاجه او ييبس ملتحف فلا يتسع لجرم المتعفر او سعتها جدا لا لحرارة محللته او رطوبة مسخفة فلا يجمع مادة الشعر او لقلة الدم الذي هو كالمادة للبخار الدخاني كما يعرض للناقهين او المانع من ما لشكون من خلط ردي محتبس في المنافذ كما في داء الثعلب وداء الحيه الادوية المنبتة للشعر حافر الحمار محرقا والقرون محترقة يطلى بالشيرج كانه قوي والادن جيد والعظاية التي يكون في البيوت يجفف ويسحق ويطلى بالدهن والاد القيصوم بالزيت ينبت اللحية للبطاطية وكذلك رماد الشونيز بالزيت خصوصا للحواجب وقد يحتاج الى تعديل المزاج وتعديل المسام بالخلخلة بكثرة الحمام وتحتيتها مثل التنطيل بماء الاس واصلاح اخلاط البدن واستفراغ الخلط الردي داء الثعلب يعرف نوع الخلط المفسد للمنبت بلون الجلد خصوصا انواع ذلك فالدموي يميل الى الحمرة والبلغمي الى بياض والصفراوي الى قليل صفرة والسوداوي الى كمودة ويعرف سرعة قبول العلاج

المنافذ

مسخفة

عظاية

رماد

تحتيتها

بالطو

ويطلونه بانه لذا حكت بحرقة خشنة فان احمر بسرعة برى لبرعته
والا ويفرق بين داء اللحية وداء الثعلب بان في داء اللحية تقشير
الجلد وينسلخ كما يعرض للحية   يحبان يبدا بالاستفراغ
بالفصد واخراج الخلط الغالب ثم استعمال المقرحات على الموضع   يتقدد
فتسيل منه المادة الردية وذلك كالثوم والخردل والثافسيا ثم
يستعمل الادوية المنبتة للشعر وقد ذكرناها   الشعر
سببها اما من سوء مزاج حار يابس ويعرف بعلامته وتغير المزاج   تغير
اما للتواتر الثقب في المسام وهذا لا يتغير بتغير المزاج   الادوية
المسودة للشعر جميع العفابات اللزجة كالخطمي وبزر قطونا وحب
السفرجل في دهن البنفسج والعذار تنطقه بالكابح الادوية المجعدة للشعر
رغوة الملح الاحمر يجعد الشعر   المرققة للشعر البورق اذا
شعث به رققه واذا ذر على المنتوف دقيقا   المانعة
المستعر نورة وزرنيخ مع قليل صبر فيستعمل فيحلقه في الحال وربما
طبخ في الماء وكرر هذا ثم طبخ الماء في دهن حتى يذهب الماء وقد
يحرق النورة فيستعمل قبلها او بعدها دهن ورد ويجلس في ماء حار

ثم بارد ويضمد بدهن وبنفسج وورد وصندل بماء الورد وربما احتيج
الى مرهم الاسفيداج ومما يقطع رائحة النورة ورق الخوخ والطين
بالخل وماء الورد والادوية المانعة لنبات الشعر جميع المخدرات
كالافيون والبنج بالخل والشوكران يستعمل مدة بعد النتف
ودم السلاحف البحرية والضفادع الاجامية ودم الخفاش
ودماغه وكبده تشقق الشعر وينفعه المسبطات وقد يحتاج الى استفراغ
السوداء او البلغم المالح وسببه يبس مزاج او اغذية يابسة
الشعر جميع الادوية التي فيها لزوجة يأخذ منها الشعر والغذاء
جيد شعير مقشر مثون وربما ابلغ خمسة دراهم يطبخان في الماء حتى
يذهب قوتها في الماء ثم يضاف اليه نصفه دهن بنفسج وثلثة دراهم
لادن او ورق الخطمي وورق السمسم وورق القرع عشرة دراهم
يطبخ حتى يبقى الدهن وحده ويستعمل ودهن السوسن جيد ودهن
الآس مقوي مسود مطول الشيب منه طبيعي وغير طبيعي والشيب
الطبيعي لكرح الغذاء الصائر شعرا وهو راي جالينوس او
الاستحالة الى لون البلغم وهو راي ارسطاطاليس وغير الطبيعي

تقصف
يعض
منها
قال

سببه

سببه اما افراط اليبس فيفنى كما يفنى النبع بعد خضرة لقوة العطش
ومنا يكون عقيب الامراض الحادة المحرقة المجففة الاسباب التى
تبطى بالشيب الاطريفل الكبير والصغير والاهليلج المربى ياكل كل يوم
واحدة فيحفظ الشباب الى اخر العمر مع اجتناب المرق والتوابل
والتوابل وكثرة الشراب وكثرة الجماع وكثرة الاستحمام بالماء
العذب فان فعل فليصب الماء بسرعة والزام القى على الطعام
بالفجل او بزره بالسكنجبين واستفراغ البلغم وتدبير المجفف ويطلى
ويطلى الشعر بالقطران اربع ساعات ثم يدخل الحمام ودهن القسط
ودهن الشونيز ودهن الحنظل ودهن الخروع كل ذلك يبطى بالشيب
الحناء وورق الاسل جيد معتاد فربما خلط بينهما و
ربما قدم الحناء ويقوي بالسماق او اللبن الحامض او ماء الجوز وكل
ذلك معين وربما زيد فيه قرنفل ليدفع ضرره بالدماغ ويسود جيدا
يسود تسويدا ثابتا عفص محرقا بعد دهنه بالزيت فى كوز فخاري
يسود عشرون درهما زاج عشرة دراهم شب يماني درهمان ملح اندراني
درهم
سببه اما فرط يبس فلا يجد الشعر غذاءه او لطاس
ودسومه

الدماغ فلا يصل اليه البخار او تتخلخل المسام فلا يحتبس فيه المادة
وانسداده فلا ينبت كما يحدث عن قروح السابقة او اختص
بمقدم الدماغ لفرط تخلخله والبيس منه لا يبرأ وما كان لانسداد
فيتحلل البدن بالحمام ثم استعمال الادوية المنبتة في احوال الجلد ـ اما
في اللون فكل ما يرقق الدم ويحرك الارواح الى خارج فانه يجعل اللون
رونقا وصفاء ونضارة وذلك اما بانه يولد الدم الذي بهذه الصفة
كالبيض النيمرشت والشراب الريحاني والحمص والتين فانه يولد دما كثيرا
متحركا الى خارج وكذلك النبيذ فانه يزيد حرارة غريزة واما بانه ينقي الدم كالاطريفل
والمليح المري واما بانه ينشر الدم ويحركه الى خارج كالبصل والثوم والفلفل
والزعفران والفجل والكراث بخاصية فيه وكذلك الغضب والجدال والسرور
ونظر الى الاشياء المحبوبة كالنظر الى الناس والمسابقة والمصارعة
والرياضة وسماع الاغاني فان اعان هذا ما يجلو الجلد ويرققه كان ابلغ
وذلك كالترمس والباقلا والشعير والبورق والارز وقشور البيض المحرقة
والصدف المحرق والمرتك والاسفيداج ونشارة العاج والعظام
النخرة وبزر القثاء والبطيخ والقرع ودقيق بزر الفجل والنشاء واللوز
ويستعمل

يستعمل مفردة ومجموعة ويلبس بالأشنان للمعون بارالبطيخ ...
... ... والدم الميت يكون ذلك لانفتاح فوهة
عرق ... فيحتقن الدم داخل الجلد ... احتقانا ... لونه ... الى
الجلد فما كان منه الى الحمرة فهو النمش وما كان الى سواد فهو برش والطحى
منه كلف وصاحب النمش يتحقق شفاء اكثر الليس مزاجه وينبغي ان
يبادر الى علاجه قبل موت الدم وغلظه وتعسر خروجه ... الفصد و
استخراج الخلط السوداوي وتعديل مزاجه واستعمال الادوية الجلاءة
المذكورة في تحسين اللون الاشياء المضرة باللون هي الاسقام والغموم
وكثرة الجماع والاوجاع والجوع المفرط وفرط حر الهواء وشرب الماء الراكد
ومن الماكولات الخل والطين والكمون شربا وطلاء بالخل والسكون
في بيت فيه كمون يصفر اللون والنانخواه وكثرة شمه بل النظر
اليه فيما قيل اثار الضربة والماء اسود يقلعها المركب ببعض الشموم
والبرص الابيضان والاسودان الفرق بين البهق والبرص
الابيضان لان البهق في سطح الجلد ليس له غور وسمك والدافعة
فيه قوي والمولد لهما ضعف الهضم فاذا ... احال الغذاء الصالح

سكني

قال يقلعها

الى لونها ويست نسبت البرص الاسود الى البهق الاسود كنسبة
البرص الابيض الى البهق الابيض فان البرص الاسود يعرض معه تفليس
وهو المسمى بالقوبا ومادة الابيض من البلغم والاسود من المرة
السوداء [illegible] استفراغ المادة بالادوية القوية كما يارج لوغاذيا
ثم يستعمل في البهق الطوالي المذكورة في تحسين اللون وتعديل المزاج
واصلاح الهضم ودهن الباذنجان يصبغ البرص الابيض الى سنة و
هذا من الخواص العظيمة واما البرص الاسود فيستعمل فيه الطوالي القوية
الى ان ينفذ الجلد ثم يراح اياما ثم يعاد الى ان يزول وهذه تعلم والطوا
وهو مثل الخربق والخردل والحرمل وبزر الفجل والعظام النخرة وتدبير
السوداء من باب الاغذية والاشربة وغيرهما عن تاثير الشمس
والريح والبرد يطلى الوجه ببياض البيض او نقوع لباب الخبز السميد
المعجون ببياض البيض هو من الابط سببه تعفن خلط او
عرق ويعين على ذلك تاخير غسل الجنابة والحيض يستفرغ
البدن من الخلط المتعفن ويعدل المزاج ويجتنب ما ينتن
العرق كالحلبة وينفع من ذلك نقوع المشمش والدلك بمثل
السعد

السعد و ورق السوسن و اصوله و الآس المسحوق و خاصة المحرق
و القونيا و الكرنب و الشبت و الصبر و الزنجبيل منها تطيب بماء الورد
و السماق او الكافور و ان كان معه حرارة مفرطة و كذلك المسك و
العنبر و السنبل و الورد و ورق التفاح مفردة و مجموعة ... متولد
من رطوبة يحصل فيها حرارة يسيرة يصلح بها للحيوة القملية فلا
... ذلك من ... باصوة ... القرب من البدن فيعرض ... ويخرج
و قد يكثر حتى يسقط الشهوة و يصفر اللون و قد يحدث دفعته
اما المفرحا فلابد من تنقية البدن منه و ادامته الاستنظاف و الاستحمام
بالماء المالح ثم بالعذب و تغير الثياب كل ... و لبس الحرير فاذا عرضت قوم
... العو ... قتل القمل ... موضعه ورق الحنظل و اصل الخطمي
و المام و الانيسون ... و ورق حشيشة الكتان و دهن القرطم
يستعمل مفردة و مجموعة بالزيت و ربما احتيج الى الزيبق ... مع ... و
... ان يبعد عن الاعضاء الرئيسة ... يتولد من ... رقيق
حادة و خلط سوداوي ... اصلاح المزاج ان كان كثيرا
الموضعية كماض الاترنج و دهن الحنظة و دهن اللوز المر و الكثير منه

ضعف الهضم — البحث في كمية الهزال المفرط سببه قلة الدم او كيفيته الى اليبس فلا يستعمله كالدم الحريف ولهذا يكون دم المهزول اكثر ومقدرته على الجماع اكثر او ضعف القوة المتصرفة اما الهاضمة او الجاذبة او الماسكة في انفسها او لكثرة الدم فلا يقوى القوة المتصرفة على التصرف فيه او مزاحمة الطحال وامتصاصه الدم الكثير واضراره بالكبد بمضادة مزاجها كما اذا كبر الطحال او لديدان تحفظ الواردة فلا يصل الى الاعضاء الا القليل او تضيق طريق الغذاء كما يعرض عن اكل الطين او لكثرة التحلل كما يكون عن التعب والهموم والامراض المحللة — تعديل المزاج ويستفرغ الخلط الحريف بالفصد ويقابل الاسباب كلها ويقوى القوة الجاذبة بالدلك عقيب النوم وخصوصا بالدهن وقد يطلى بالزفت البدن كله او عضو خاص فربما احتيج في تسمين العضو الى ربط الجهة المخالفة فلا يقبل ورود الغذاء ويصرف الى العضو وذلك بعد تقوية قوة الجذب ويودع ويفرح ويعتدل في الحركة والسكون ويعكس في النقل ويسقى الماء البارد والشراب الحديث ويوطى ...

ضعف الهاضمة

... بالدهن

منا

مصيبة المشتهيا كالهريس والجوذابات والطعام المشوي لانه يسد منا
بخلاف المطبوخ والارز باللبن ولا يقتصر على ما تولدا محمودا فربما ولد دما
رقيقا متخلخلا ثم اليبس لطيفا والحمام عقيبه الاكل وان افرط قسمية بلا
سخافة مناسبة وعليه يحتاج بالكثيبين الساذج او البزوري خصوصا
وبقية تسمين كلها غليظة ولهذا يولد فيهم الحصاة واما الحمام بعد
الهضم والاكل عقب الحمام فيسمن باعتدال والادوية المسمنة هي التي
فيها سبب الغذاء في المعدة والامعاء وتنفيذه في العروق ويفعل ذلك
فعلا الا غذية لا دوية اللطيفة الادوية كالكمون ثم يحتاج الى اجادة الغذاء
في الاعضاء ومن ذلك المخدرات كالبنج واللفاح وادوية فعل بها خاصية ودواء ١٤٥
جيد للمعتدلين لوز وبندق وحبة الخضراء وفستق وشهدانج وحب
الصنوبر يدق ويعجن بالعسل ويبندق كالجوزة ويستعمل ذلك
كل يوم من خمسة الى عشرة فيسمن ويحسن اللون خصوصا اذا استعمل
بعد اقداح من شراب ثم حمص منقوع في اللبن عقيب البقر
حتى يلين وشعير وحنطة وارز وماش مقشر يطبخ في كثير حتى يتهرا دهنا
ويما مثلها لبنا وتغذى ويضاف اليه فستق وبندق وشهدانج

حنطة المصرا وجوز ولوز وقلب الصنوبر وبزر بطيخ وبزر خشخاش من كل

واحد نصف جزء وبزر البنج وكمون وبهمن ابيض وحب الزلم من كل

واحد ربع جزء ودهن لوز او سمن بقر مثل ربع الجميع يستعمل منه كل يوم

اسكرجة والخبز المعجون باللبن جيد ومما يسمن بسرعة جدا صوان

اللقاح يغلى في قدر وقد وضع عليها قدر مثقب فيه زبيب كبار منزوع

العجم فاذا تهرا بالبخار المتصعد اليه طبخ في عصيدة او مرقة او حنطة

او بهيطة ويوكل فيسمن في سبعة ايام لكن يسرع زواله والابدان

التي ضمرت في زمان قصير نقلو الى الخصب في زمان قصير والتي ضمرت

في زمان طويل ففي زمان طويل يسمن ~~في زمان قصير نقلوا~~ الى اقبل للابدان

للسمن هي ازيد المقابلة المتمددة وافراط السمن موقيد للبدن عن

تصرفه فيضيق مجاري الروح فقد يطفئ وقد لا يصل اليها النسيم فيفسد

فهم على خطر من انصداع عرق قاتل بغتة او انصباب الدم الى

احد التجاويف لا سيما الطويلة او القلب فيقتل فجاة وكثيرا ما يحدث

فيهم ضيق نفس وخفقان والسمين خلقة في الاكثر بارد المزاج

دقيق العروق قليل النسل لا يصبر على الجوع فلا على عطش و

لا الكاد

لا يكاد الادوية ان تصل الى اعضائهم اللطيفة الا بطول وكلفة

... تقليل الغذاء وجعل ما يقل غذاؤه والحمام والرياضة على

الجوع والنوم على الارض والاقتصار من الاغذية على الكوامخ و

الجبن العتيق والعدس والمملحات وخبز الخشكار والشعير وكثرة

التوابل الحارة في طعامهم وتخشين الملبس والتكشف للبرد والاستفراغات والتكشف ما

وكثرة تليين الطبيعة ليزلق الغذاء فلا يصل الى البدن ويستعمل المدرات

181

القوية التي لا تقوى الا على ايصاله الى الكبد فقط بل الذي يخرجه

كاعطر اساليون والزراوند واما الشندروس والكك والمرزنجوش

فلها في ذلك خاصية عظيمة الباب السادس في السموم والاحتراز

عنها اعلم انه كما يعرف النافع ليستعمل كذلك يعرف الضار ليجتنب

ولا يكفي التحرز عن الطعام نفسه فقد يقع في طعام الانسان

من الحيوانات الردية كالعقرب والرتيلا وغيرهما ما فيه سمية فيقتل الحيوانات

فلذلك يجب الاحتراز عن اكل ما تحت الاشجار الكبار والمسقفات قديم

ووقع ذلك في الشراب اكثر لمحبة الحيوانات له واذا حضر المحترز

عنه فليترك الاغذية القوية الطعوم والروائح فانه كثيرا ما دس السم

لا يعرف فيها

فيها ينخفى طعمه ورائحته ولا يحصر على جوع مفرط او عطش فيمنعه

السم النهم عن الاحتراز ويكون ضرر السم اسرع لخلو المجاري واما اذا

استعمل السم على الاغذية منعته النفوذ وغمرت قوته و ما كلت

فيها ما يضاده والسموم منها معدنية ومنها نباتية ومنها حيوانية

والمعدنية كالزيبق والمرتك والاسفيداج وبرادة الرصاص و

الزنجفر والجبسين والزنجار والتراب الهالك وبرادة الحديد

وخبثه والزرنيخ والنورة والزجاج والشب وماء الصابون والنباتية

كالبيس وقرون السنبل والبان واليتوعات والسقمونيا والاذريون

والدفلى والبلادر والخربقان وخانق النمر وخانق الذيب وقشور

الارز والتربد الاصفر والاسود والغاريقون الاسود واللبوب

والافيون والفربيون والبنج وجوز ماثل والشوكران والكماة و

القطر والحيوانية كالذراريح والارنب البحري والوزغة والعرذون

والضفدع ومرارة الافعى ومرارة النمر ومرارة كلب الماء و

طرف ذنب الايل وعرق الدواب وبيض الحربا ولبن القا

ودم الجامد والشواهي المعموم وتاثيره اما بالاحتراق والتهب

كالفربيون

كالفرجين او بالاجاد والتخدير كالافيون او تشديد مجاري النفس
كالرتك او بالتقطيع كالزنجار او بالتعفن كالبيس والمرارة المذكورة
وهذا الصنف اردا الكل ويستدل على شرب السم برائحة الفم وبما
يخرج بالقي او الاخراج فيه وبما يوثره من الاعراض اللازمة له التدبير من
شرب السم يجب ان يبادر الى القي بماء حار كثير وشيرج وزيت او
بطبيخ بزر الجزر مع السمن ويكثر من ذلك ما امكن ومن الطعام
تابعي
ويفعل ذلك الى ان لم يتغير السم ان تكرر عادته وما يخرج السم لامحالة
بالقي ترياق الطين المختوم اذا سقي اول الامر فاذا تقيا بالاستقصاء
شرب اللبن وتقيا ايضا ثم ينبغي ان يحقنه ان احس الاذى نزل
الى اسفل وبراح العليل ويشم الطيوب ويلبس الثوب المطيب
انفحه
ويعطش وينفخ في فمه الانفحة الدوار المعطس وينتف شعره
ثم اذا عرف السم عولج بما يخصه ماهو مذكور في المطولات
والمشترك لذلك كله المفرحات الياقوتية وغيرها والترياق الكبير والطين
درنجه
المختوم وترياق الاربعة وما هو جيد ان يوخذ الجدوار واصله دربما
دربما وشيح ارمني درهمان يعجن بعسل ويسقي بماء الدفلي قديد

ابن عرس البری المنطف المسلوخ من اقوی الادویة علی دفع السموم

لاحترازمن الحیوانات الردیة وطردها من البیت من تدلک بالخطمی

او عصارة الخبازی بالزیت لم یضره الزنبور ونفر واذا لسع الزنبور

الصغیر من کان عاضا لسانه لم تؤذه اللسعة ومن تدلک باصول

اللوف لم یلذعه افعی وکذلک دماغ الارنب مع الخل والزیت والصعتر

والزیت المنقوع فیه ورق الصنوبر الطری المدقوق او نقاع السرو او

العرعرة او ورق الفنجکشت او اصول الانجدان او الدوقو او حب

الاسان او اصل الکرث کل ذلک بالزیت ومن تدلک بهذه لم

یقربه هوام ومما یطرد الهوام عن البیت التبخیر باصل الرمان وقضبانه

واصل السوسن والقنة والقرون والاظلاف والحوافر والشعر

الحلتیت وورق الغار وشبه والکبریت وکذلک التبخیر بالفنجکشت

والوشه ورماد الصنوبر وخصوصا مع القنة والشونیز ومرکبات

من هذه الحیوانات التی یهرب منه الحشرات اذا جعل فی البیت ...

او طاوس او قنفذ او ابن عرس فان الهوام تفزع منها وتهرب

فاذا ظهرت قتلتها ولذلک البیضا نیات و الایایل وقیل ان جلد

السم لا تقربه حية اطلاء السباع الحريق يقتل الذيب والكلاب خانق النمر يقتل النمر

خانق الذيب هو يقتل الذيب والكلاب وابن اوى واللوز المر

يقتل الثعالب والبردى هو ورق الازاد درخت يقتل البهائم

قيل السنور تهرب من دهن الورد ولم اجربه وقيل اذا دهن به

راسها خنقت طرد الحيات الكبريت والنوشادر ما تحل بهرها

والخردل يقتلها اذا وضع الخردل على مسكنها هربت منه طرد

العقارب الفجل المشدوخ وعصارته اذا ... ورقه والبادروج

وبقلة ... يقتل الحيات والعقارب والتبخير بالعقارب يهرب

العقارب وكذلك الزرنيخ واذا وضع الفجل المقطع على جحر

لم يجسر على الخروج منه طرد البراغيث اذا رش البيت بطبيخ

الحنظل او نقوعه ماتت او تهاربت وكذلك العليق والخرنوب

ودم التيس اذا جعل في حفرة ادت اليها البراغيث وكذلك يجتمع

على خشبة طليت بشحم القنفذ والكبريت والدفلى تهربها وتخنقه

البراغيث وتقدرها وتحذرها الى ان يموت طرد البعوض التدخين

نشارة خشب الصنوبر والشونيز او بالقلقديس او بمجموعها وهو

اجود او بالآس الياس او بالكبريت او باخثار البقر او الجل
او بورق السرو او جوزه ورش البيت بطبيخ هذه او بطبخ الترمس
او السداب او الافسنتين طرد ابن عرس يطرد كريح السداب
طرد الفارة الربك والخربق والبنج واصل الكرب ويعمل
وهي ميدادي منه باسياحة في الازمان لم يجده ماتت والتراب
الهالك وخبث الحديد واذا اسلخت الفارة الذكر او قطع
ذنبها او خنق بخيط صوت هربت الباقي والسلخ اقوى
طرد النمل دخان النمل نصيد يهرب من المغناطيس ومرارة
الثور والزفت والحلتيت والقطران اذا وضع على مجاريها
طرد الذباب يقتل بالزرنيخ وحده او باللبن ودخانه دخان
الكندر وطبيخ الخربق الاسود ايضا طرد الذباب بخار الكبريت و
الثوم طرد الخنافس دخان الدلب وورقه طرد الارضة يطرد
الهدهد اذا جعل في البيت والتدخين باعضائه وريشه طرد
السوس الافسنتين والفوتنج وقشور الاترج وماء الحنظل الرطب
طرد سام الابرص الزعفران اذا جعل في البيت هربت منه اصنافه
الحيات

الحيات تنقسم بحسب قوة سمها وضعفه الى ثلثة اصناف اعلاها
قوة السم جدا لا يمهل اكثر من ثلث ساعات ولا علاج لها الا قطع
العضو في الحال وربما لم ينفع كما في الحية المسماة بالمكللة فانها
مكللة الراس وقيل هي شديدة الرواة تحرق كلما تمر عليه
ولا ينبت حول جحرها شي فاذا حاذى مسكنها طاير سقط ولا يحس بها
حيوان الا هرب فان قرب منها خدر ولم يتحرك ثم يموت وتقتل
بصفيرها الى غلوة ومن وقع عليه بصرها ولو من بعيد مات ومن
نهشته ذاب وانتفخ وسال صديدا ومات في الحال ويموت
كلما يقرب منه من ذلك الميت من الحيوانات وقلما يتخلص من ضررها
الناس وقد مسها فارس برمحه فمات هو وفرسه وسمعت جحفلة قريبا
فمات هو وراكبه وهذه تكثر في بلاد الترك الصنف الثاني ما ليس
لها سم يعتد به ولا يضر الا بالجراحة كالتنين ونحوه من كبار الحيات و
انما يعالج قرحة لسعها ويوجع وجع الجراحة فقط الصنف
الثالث متوسط السم فمنه ما يقتل في سبع ساعة ومنه ضعيف السم
اقوى ما يقتل نهش الحيات ليبادر اولا بسقي الترياق
الفاروق فانه ان تاخر عنه لا ينفع والا سكنجبين من الثوم والشراب

المسماة بالصل

ينفع من كل علاج وكذلك الشراب بالبصل والكراث والخردل
من الادوية المخاصة وقيل ان ذكر الايل مشويا ينفع في الحال
وحشيشة تعرف بالمخاصة ينفع في الحال من جميع السموم كاذا
استعملت ووضعت مضرة اللسوع الى سنة ثم يمص موضع النهشة
بمحجمة فيخرج السم ويضمد بالابهل وحب الغار والبابونج وبصل
العنصل المشوي او اللحم الافاعي كل ذلك جيد ودهن الغار نافع
وقد لسع العقرب رجلا من العرب في اربعين موضعا فاستعمل
من الحنظل الرطب وزن درهما فبري في الحال واما نهش السباع
والحشرات فيليق بالمطولات وانما نكتب في هذه الكتاب عضة
الكلب الكلب ومداواته وصفات الكلب الكلب الكلب
حالة كالجذام يعرض للكلب ~~الكلب~~ والذيب وابن آوى و
قيل لابن عرس والثعلب وقيل للبغل فيحمر عيناه وتعلوه
غشاوة ويسترخي اذناه ويدلع لسانه ويكثر لعابه وسيلان انفه
وتطاطي راسه وينجذب ظهره ويتعوج صلبه الى جانب و
يشتد في ذنبه ويمشي خايفا مغموما كانه سكران ويجوع فلا ياكل

تطاطا ار سر نكون كردن
ورنعوله

وبعلس

وينطلق فلا ينبت وربما فزع من الماء وربما ارتعد منه وربما
مات منه عطشا ويتغير من كل شيء واذا القي له شيء حمل عليه من
... وكان حلقه ... والكلاب يهرب منه قال ... منها دفعة
بصبت له وضعت بين يديه ما يعرض لمن عضه الكلب الكلب
وبعد سبعة ايام يعرض له كالمخوليا من حب الوحدة وكراهة
الضوء والفكر الفاسد وكل ما قرب منه شيء يحسبه كلبا ...
وربما اصابه التمرغ في التراب ثم يتشنج جلده ثم يكز ثم يموت وقد
قيل ذلك لا يعرف وجهه في المرآة وربما تخيل فيها كلبا ويموت
بعرق بارد وسقوط قوة وقد يموت عطشا وربما نبح كالكلب ...
بصوته وربما انقطع وصار كالمسكوت ويحرص على عض الناس
ومن عضه عرض له ذلك الانسان كما يعرض له واما قبل الفزع
من الماء فعلاجه قريب واذا لم يعرف وجهه في المرآة فاقطع
فيه ويقع ما بين الاسبوع الى ستة اشهر وقيل الى سبع سنين
ووجعه الغالب في ربعين يوما والفرق بين عضة الكلب الكلب
وغير الكلب اذا لم يوقف على صورته ان يدلك ذلك الجرح

تعقب الجوزرويي للاخاج فان عافته او اكلته فانت فهو
كلب والا فلا او تبوث قطعته خبز بما يسيل من الجراحة من دم
او غيره فيرى للكلب فان عافته فكلب والا فلا علاج يجب
ان لا تترك الجرح حتى تندمل اربعين يوما ويمص بالمحاجم فان التحمت
فعطا وقرحتها وفي الايام الاول يضمد بالثوم والحاوشير والخل وبعد
ذلك الى الادوية الاكلة كالفلدفيون ثم يتبع بالسمن ثم يستر ما
حوله ويمص لا اذا ادرك بعد ايام فلا فايدة في المص والجذب
بل يقبص على استفراغ السوداء بقوة دواء مستعمل جليبلج كابلي
مثقالان غاريقون وافتيمون من كل واحد مثقال ونصف ملح هندي
نصف مثقال بسفايج وحجر ارمني من كل واحد مثقال الشربة منه مجموعا
مثقالان ويستعمل بكرة كل يوم ماء الشعير الساذج او الممزوج
ويسهل كل ثلثة ايام بما ذكرناه او بماء الجبن وسفوف السوداء ويستعمل
كل يوم من دواء جالينوس ملعقة في ماء ويتدرج الى اربع ملاعق
وان تاخر ايام ضعف ما تسقيه من ذلك وغيره والترياق
الكبير لابد منه في بعض الايام والترياق الاربعة نافع ويكثر من البرد

والحمام

دمه فلان ان يجعله في حدر ما احتيج الي الشلاق كما في الدم حقيقة
مفرطة لم تمكن من النظر اليه فاذا هو مع من الا قلا قلا قلا من
من علاج ففقد هلك ذلك زمان زمانه وكان عظم ان
كلب فان احتيج الى ربط والرابطة على ضرب ان المغلق
ومجه المفردات وقد يشرب الشراب الممزوج الا ماشه
كان عجيبا قالوا ان الرامي اشبه من الصبي او كلب الكلب
بعض تحت الماء او فوق فزعه يستشفي بما شرب وهو صار
الطرفا وقد يهم باب من ذهب دخل في حلقة
فيها الماء من بعيد ويستر لئلا يراه وقد يتخذ لهم اشياء
من شمع او من عصيد السكر يملا ماء ويوم يبلعها وكبد
الكلب يسقي بعضو صعه فيه من الفرح من الماء وقد شهد
بذلك جماعة وقد عض كلب نفسه رجلا فلم يعصم
فاستكعف الحاقن من ابهام بيت ومن عاش من
الكلاب فكان يشرب بهم واحد او اختلط دون جالينوس وغيره
العلاج المذكور ومن منتها علاه الكتاب وصلى
على رسوله وعترته اجمعين تم الكتاب بعون الله

على رسوله وعترته اجمعين [illegible] تمت موجز القانون
في شهر النور المحرم سنة [illegible] هجري [illegible] كاتب الحروف
احقر العباد سيد علم بن سيد بهاء الدين [illegible]
في بلدة [illegible] جهان آباد [illegible]